



JAGWIRE - Performance Bike Parts

Liebe Fahrradbegeisterte,

seit nun mehr 30 Jahren sind wir Ihre Spezialist*innen für hochwertige Schalt- und Bremssysteme. Mit Leidenschaft, Innovation und dem Streben nach Perfektion präsentieren wir Ihnen in diesem Jahr zum 30. Jubiläum von JAGWIRE ein Sortiment, das Ihre Erwartungen übertreffen wird.

Ultimative Leistung: Von unseren polymerbeschichteten Edelstahlzügen bis zu den hydraulischen Bremsleitungen mit Quick-Fit-Anschlussstücken oder den Bremsscheiben und Bremspads – jedes Produkt wurde entwickelt, um Ihr Fahrerlebnis zu optimieren.

Vielseitigkeit trifft Qualität: Egal, ob Sie ambitioniert Rennrad fahren, wagemutig Mountainbiking betreiben oder als urbane Pendler*in unterwegs sind – unser Katalog bietet Lösungen für jede Anforderung.

Innovation im Detail: Erleben Sie, wie kleine Verbesserungen große Wirkung haben können. Unsere Ingenieure und Ingenieurinnen haben jedes Produkt bis ins kleinste Detail perfektioniert.

Blättern Sie durch die folgenden Seiten und lassen Sie sich von der Welt der Jagwire-Produkte inspirieren. Entdecken Sie, wie unsere Komponenten Ihr Fahrrad in ein Präzisionsinstrument verwandeln können.

Ride smarter. Shift smoother. Stop better.



Inhaltsverzeichnis

02	Performance Level	48	Pro Dropper
03	Icon-Guide	50	Sport Kits
04	Pro Brake Rotors	52	Sport XL
06	Sport Brake Rotors	54	Bremsbeläge & -Schuhe
08	Bremsbeläge Disc	58	Endkappen
09	Bremsbeläge-Guide	63	Zugeinsteller
16	Pro Hydraulic	65	Kleinteile & Zubehör
18	Quick-Fit Adapter	73	Innenzüge-Guide
20	Sport Hydraulic	74	Schaltinnenzüge
24	Ersatzteile für Hydraulikleitungen	76	Bremsinnenzüge
26	Werkzeuge	79	Außenhüllen-Guide
36	Elite Link Shift	81	Schaltzugaußenhüllen
38	Elite Link Brake	82	Bremszugaußenhüllen
40	Elite Sealed Kits	83	JAGWIRE Basics
44	Pro Brake Kits	86	Händler Displays
46	Pro Shift Kits	88	Notizen

Performance Level /

Mit einem Produktsortiment, das alles von Elite-Produkten auf Wettkampfniveau bis hin zu Einsteigerlösungen umfasst, verwenden wir vier Leistungsstufen, um es leicht verständlich zu machen. Unsere Produkte sind in eine der vier Kategorien eingeteilt.

LEVEL 4 ELITE

Wettkampftaugliche Produkte auf höchstem Niveau.

LEVEL 3 PRO

High-Performance-Upgrade verglichen zu herkömmlichen Außenhüllen und Innenzügen.

LEVEL 2 SPORT

Komponenten auf Erstausrüster-Niveau.
Eine Kombination aus Langlebigkeit und guter Performance.

LEVEL 1 BASICS

Auf das Wesentliche reduzierte, zuverlässige und günstige Komponenten.



Icon-Guide /

Einsatzbereich



Speziell entwickelte rennradspezifische Komponenten für maximale Performance - von Zugnippeln bis hin zu Bremsbelägen für Carbon-Bremsflanken.



Optimal auf Mountainbike abgestimmte Komponenten - von Scheibenbremsbelägen bis hin zu hydraulischen Bremsanlagen.



Sorgsam durchdachte Komponenten für den universellen Einsatz - und somit vielseitig für nahezu alle Fahrradtypen verwendbar.

Kompatibilität - Komponenten



Enthält alle erforderlichen Teile für den Komplettaustausch von Schaltzügen.



Kompatibel mit hydraulischen Bremssystemen an Mountainbikes und Rennrädern.



Kompatibel mit mechanischen Bremssystemen an Mountainbike.



Kompatibel mit mechanischen Bremssystem an Mountainbikes und Rennrädern.



Kompatibel mit mechanischen Bremssystemen an Rennrädern.



Kompatibel mit mechanischen, höhenverstellbaren Sattelstützen.

Belagsmischungen - Felgenbremsen



Felgenbremsbelag speziell für die Verwendung mit Carbon-Bremsflanken.



Allwetterbremsbelag für die Verwendung bei allen Bedingungen.



Bremsbelag mit besonders hoher Bremsleistung bei trockenen Bedingungen. Für die Verwendung mit Aluminium-Bremsflanken.



Spezieller Bremsbelag für Top-Performance bei nassen Bedingungen.

Technische Details



Ein spezielles Herstellungsverfahren verteilt den Slick-Lube-Schmierstoff optimal und gleichmäßig in dem Liner der Außenhülle.



Hergestellt mit gewichtsreduzierten Materialien oder Konstruktionstechniken.



Hochglanzpolierte, unbeschichtete Edelstahlzüge für extreme Reibungsreduktion.



Jagwire Bremsleitung mit Quick-Fit-Anschlussstück. Kompatibel mit den meisten Bremssystemen.



Faltrad-Zugsets mit überlangen Außenhüllen und Anti-Knick-Endkappen.



Im Lieferumfang der extra langen Sets sind längere Außenhüllen enthalten.



Entwickelt für die besonderen Anforderungen von E-Bikes.

Zugnippeltypen



Schaltzug mit Nippel für SRAM® und Shimano® an einem Ende, anderes Ende verschweißt.



Schaltzug mit Nippel für Campagnolo® an einem Ende, anderes Ende verschweißt.



Bremszug mit Nippel für SRAM® und Shimano® (Road) an einem Ende, anderes Ende verschweißt.



Bremszug mit Nippel für Campagnolo® (Road) brake cable head an einem Ende, anderes Ende verschweißt.



Bremszug mit Nippel für SRAM®/Shimano® (Road) an einem Ende, anderes Ende mit Nippel für SRAM®/Shimano® (MTB).



Bremszug mit Nippel für SRAM® und Shimano® (MTB) an einem Ende, anderes Ende verschweißt.



Pro Brake Rotors /

JAGWIREs Pro LR2 Bremsscheiben verbessern die Leistung jedes Fahrrads mit Scheibenbremsen. Die zweiteilige Konstruktion der Bremsscheiben besteht aus einer Bremsoberfläche aus Edelstahl, die für leises und gleichmäßiges Bremsen sorgt, sowie einem leichten Aluminium-Spider, der über einen inneren Ring verfügt. Zusammen mit den verstärkten Nieten werden Verbiegungen an der Bremsscheibe verhindert und gleichzeitig die Haltbarkeit erhöht.

Erhältlich zur Montage an 6-Loch- oder Centerlock-Naben bietet JAGWIRE Optionen für nahezu jedes Fahrrad mit Scheibenbremse.

Besonderheiten

- Die zweiteilige Konstruktion verhindert ein Verziehen der Scheibe und sorgt für eine verstärkte Verbindung mit der Bremsoberfläche für noch mehr Haltbarkeit
- CNC-bearbeitete Bremsoberfläche verhindert Korrosion und sorgt für ein geräuscharmes Bremsen
- Aluminium-Spider spart Gewicht gegenüber herkömmlichen Bremsscheiben
- Kompatibel mit allen gängigen Belagstypen (organisch, metallisch und semi-metallisch)
- Erhältlich als 6-Loch- und Centerlock-Variante

Pro LR2-E - zweiteilige Bremsscheiben mit Magnet

- Integrierter Magnet für die Verwendung mit Geschwindigkeitssensoren am E-Bike
- Zweiteiliges Spiderdesign besteht aus einem Aluminium-Spider und einer angrenzenden Bremsoberfläche aus Edelstahl
- "J" Verschleißanzeiger warnt, wenn die Bremsscheibe ausgetauscht werden muss.
- 6-Loch-Versionen inkl. T25 Schrauben
- Centerlock Lockringe können separat bestellt werden. Mehr Infos auf Seite: 07

Artikelnummer	Bezeichnung	Kompatibilität	Größe	Dicke	Gewicht
18023131 DCR084	Pro LR2-E Bremsscheibe mit Magnet	6-Loch	220mm	2.0mm	209g
18022028 DCR083	Pro LR2-E Bremsscheibe mit Magnet	6-Loch	203mm	1.8mm	179g
18022029 DCR080	Pro LR2-E Bremsscheibe mit Magnet	6-Loch	180mm	1.8mm	154g
18023130 DCR081	Pro LR2-E Bremsscheibe mit Magnet	6-Loch	160mm	1.8mm	119g




Artikelnummer	Bezeichnung	Kompatibilität	Größe	Dicke	Gewicht
18023033 DCR094	Pro LR2-E Bremsscheibe mit Magnet	Centerlock	220mm	2.0mm	223g
18022030 DCR093	Pro LR2-E Bremsscheibe mit Magnet	Centerlock	203mm	1.8mm	192g
18022031 DCR090	Pro LR2-E Bremsscheibe mit Magnet	Centerlock	180mm	1.8mm	167g
18023032 DCR091	Pro LR2-E Bremsscheibe mit Magnet	Centerlock	160mm	1.8mm	132g




Pro Disc Brake Rotors

- Zweiteiliges Spiderdesign besteht aus einem Aluminium-Spider und einer angrenzenden Bremsoberfläche aus Edelstahl
- Der Aluminium-Spider verhindert das Verziehen der Bremsscheibe und spart Gewicht
- "J" Verschleißanzeiger warnt, wenn die Bremsscheibe ausgetauscht werden muss
- 6-Loch-Versionen inkl. T25 Schrauben
- Centerlock Verschlussringe können separat bestellt werden. Mehr Infos auf Seite: 07

Artikelnummer	Bezeichnung	Kompatibilität	Größe	Dicke	Gewicht
18023023 DCR064	Pro LR2 Bremsscheibe	6-Loch	220mm	2.0mm	206g
18022019 DCR063	Pro LR2 Bremsscheibe	6-Loch	203mm	1.8mm	169g
18022020 DCR060	Pro LR2 Bremsscheibe	6-Loch	180mm	1.8mm	144g
18022021 DCR061	Pro LR2 Bremsscheibe	6-Loch	160mm	1.8mm	119g
18022022 DCR062	Pro LR2 Bremsscheibe	6-Loch	140mm	1.8mm	102g



Artikelnummer	Bezeichnung	Kompatibilität	Größe	Dicke	Gewicht
18023128 DCR074	Pro LR2 Bremsscheibe	Centerlock	220mm	2.0mm	230g
18022024 DCR073	Pro LR2 Bremsscheibe	Centerlock	203mm	1.8mm	187g
18022025 DCR070	Pro LR2 Bremsscheibe	Centerlock	180mm	1.8mm	163g
18022026 DCR071	Pro LR2 Bremsscheibe	Centerlock	160mm	1.8mm	137g
18022027 DCR072	Pro LR2 Bremsscheibe	Centerlock	140mm	1.8mm	122g





Sport Brake / Rotors

Die Sport-Bremsscheiben von JAGWIRE sind ein stylisches Upgrade in Sachen Bremsperformance. Durch die Edelstahloberfläche wird einem Verziehen der Scheibe vorgebeugt und die Ausschnitte sorgen dafür, dass die Geräusentwicklung beim Bremsen so gering wie möglich gehalten wird. In fünf Größen erhältlich, passen sie auf 6-Loch- oder Centerlock-Naben und bieten somit Optionen für nahezu jedes Fahrrad mit Scheibenbremse.


Besonderheiten

- CNC-bearbeitete Bremsoberfläche verhindert Korrosion und sorgt für ein geräuscharmes Bremsen
- Verstärktes Spiderdesign sorgt für mehr Stabilität und beugt einem Verziehen der Scheibe vor
- Kompatibel mit allen gängigen Belagstypen (organisch, metallisch und semi-metallisch)
- Erhältlich als 6-Loch- und Centerlock-Variante.


Sport SR1 Bremsscheiben - einteilig

- Robuste Edelstahl-Bremsoberfläche verhindert Korrosion
- Verstärktes Spiderdesign sorgt für mehr Stabilität und beugt einem Verziehen der Scheibe vor
- 6-Loch-Versionen inkl. T25 Schrauben
- Centerlock Verschlussringe können separat bestellt werden

Artikelnummer	Bezeichnung	Kompatibilität	Größe	Dicke	Gewicht
18023129 DCR044	Sport SR1 Bremsscheibe	6-Bolt Disc	220mm	2.0mm	227g
18020030 DCR043	Sport SR1 Bremsscheibe	6-Bolt Disc	203mm	1.8mm	192g
18020031 DCR040	Sport SR1 Bremsscheibe	6-Bolt Disc	180mm	1.8mm	151g
18020032 DCR041	Sport SR1 Bremsscheibe	6-Bolt Disc	160mm	1.8mm	127g
18020033 DCR042	Sport SR1 Bremsscheibe	6-Bolt Disc	140mm	1.8mm	109g



Artikelnummer	Bezeichnung	Kompatibilität	Größe	Dicke	Gewicht
18023039 DCR054	Sport SR1 Bremsscheibe	Center Lock Disc	220mm	2.0mm	246g
18020040 DCR053	Sport SR1 Bremsscheibe	Center Lock Disc	203mm	1.8mm	213g
18020041 DCR050	Sport SR1 Bremsscheibe	Center Lock Disc	180mm	1.8mm	172g
18020042 DCR051	Sport SR1 Bremsscheibe	Center Lock Disc	160mm	1.8mm	148g
18020043 DCR052	Sport SR1 Bremsscheibe	Center Lock Disc	140mm	1.8mm	131g



Zubehör Bremsscheiben

Centerlock Verschlussringe

Artikelnummer		Farbe	Bezeichnung	Kompatibilität	Material	Menge	Verpackung
18022032 DCF001		Schwarz	Centerlock Verschlussring Innenverzahnung	9mm - 12mm Achsen	Aluminium	1	Blister
18022033 DCF002		Schwarz	Centerlock Verschlussring Außenverzahnung	15mm - 20mm Achsen	Aluminium	1	Blister
18022034 DCF003		Silber	Verschlussring-Unterlegscheibe	Passt zwischen Verschlussring und Bremsscheibe	Edelstahl	10	Tüte

Bremsscheiben Adapter

Artikelnummer		Farbe	Bezeichnung	Kompatibilität	Material	Menge	Verpackung
18023034 DCF006		Schwarz	Adapter Centerlock auf 6-Loch	Ermöglicht die Montage von 6-Loch-Bremsscheiben am Centerlock-Naben	Aluminium	1	Blister

Rotor Shims

- Die Bremsscheibenunterlegscheiben werden zwischen der Bremsscheibe und der Nabe verwendet, um eine Feinabstimmung der Ausrichtung zu ermöglichen

Artikelnummer		Farbe	Bezeichnung	Material	Dicke	Menge	Verpackung
18024037 DCF007		Silber	Centerlock- Bremsscheibenunterlegscheibe	Edelstahl	0.15mm	10	Blister
18023035 DCA025		Silber	6-Loch Bremsscheibenunterlegscheiben	Edelstahl	0.2mm	20	Blister

Disc Brake Caliper Adapter

- Enthält Montagmaterial

Artikelnummer		Rahmen-/Gabelhalterung	Bremsattel Halterung	Größe	Material	Menge	Verpackung
18023035 DCF004		180mm Post Mount	Post Mount	220mm	Aluminium	1	Pappkarton
18023036 DCF005		203mm Post Mount	Post Mount	220mm	Aluminium	1	Pappkarton



Bremsbeläge Disc /

Unterschiedliche Fahrstile und Bedingungen erfordern verschiedene Bremsbeläge. JAGWIRE hat sich deshalb dem Anspruch verschrieben, lang anhaltende Bremskraft zu gewährleisten und eine äußerst präzise Anpassung der Bremsperformance zu ermöglichen. Aus diesem Grund werden sechs verschiedene Belagstypen angeboten, die eine optimale Zusammenstellung aus Materialien und Verbindungen bieten, um eine maßgeschneiderte Fahrt zu ermöglichen.

JAGWIRE-Beläge werden für die meisten Scheibenbremssysteme angeboten. Die Sport Beläge sind in zwei Varianten erhältlich: Entweder mit einer vielseitigen semi-metallischen Mischung oder einer geräuschreduzierten organischen Mischung. Für Upgrades stehen die semi-metallischen Pro Beläge zur Verfügung, die das Gewicht reduzieren, oder die organischen Pro Extreme Beläge, die eine verbesserte Leistung unter allen Bedingungen bieten. Für die speziellen Anforderungen von E-Bikes gibt es die neuen Pro E-Bike Beläge. Wenn es um Spitzenleistung für anspruchsvolle Fahrerinnen und Fahrer geht, sind die Elite Cooling Beläge die richtige Wahl.


Besonderheiten

- Sechs unterschiedliche Bremsbelagstypen: Sport Semi-Metallic, Sport Organic, Pro E-Bike, Pro Semi-Metallic, Pro Extreme und Elite Cooling
- Drei Arten der Zusammensetzung: organisch, semi-metallisch und gesintert
- Verkauf immer paarweise, je nach Bremse mit oder ohne Feder und Clips
- Großverpackungen für ausgewählte Systeme erhältlich: 25 Paar mit Federn und Clips

Bremsbeläge-Guide /

Scheibenbremsen sind nicht mehr nur für Mountainbikes! Immer mehr Fahrerinnen und Fahrer, die die Vorteile von Scheibenbremsen für ihre Bikes entdecken, ist es wichtig, die verschiedenen verfügbaren Bremsbeläge zu verstehen und zu wissen, welcher am besten zu verschiedenen Fahrrädern und Bedingungen passt. Mit sechs verschiedenen Bremsbelagtypen in über 30 Formen bietet JAGWIRE Optionen für nahezu jedes Fahrrad und jeden Fahrstil.


ELITE COOLING



Überschüssige Hitze kann Bremsen stark beeinträchtigen. Hohe Temperaturen lassen im schlimmsten Fall den Bremsbelag verglasen und verringern so die Bremskraft plötzlich. Auch die hydraulische Bremsflüssigkeit kann bei extremen Temperaturen zu kochen beginnen. Um dieses Problem zu beheben, kommen kühlende Scheibenbremsbeläge zum Einsatz. Sie sind speziell entwickelt, um die Wärme von der Bremsoberfläche wegzuleiten und in speziellen Kühlrippen oberhalb der Bremse abzuführen. Dadurch kann die überschüssige Wärme sicher in die Umgebungsluft entweichen.

EINSATZBEREICH: Speziell für Fahrerinnen und Fahrer, die ihre Bikes bis an ihre Grenzen bringen. Auch bei den steilsten Abfahrten bieten sie ausreichende Funktionalität und sorgen für optimale Kühlung.

PRO E-BIKE



Mit dem Mehrgewicht des Motors üben E-Bikes höhere Belastungen auf die Bremsbeläge aus als herkömmliche Fahrräder. Die Pro E-Bike Bremsbeläge bieten zusätzliche Bremspower, eine gute Haltbarkeit und eine konstante Bremsperformance bei marginaler Geräuschentwicklung.

EINSATZBEREICH: Die Pro E-Bike Bremsbeläge sind speziell für die besonderen Anforderungen von Pedelec-E-Bikes entwickelt worden und eignen sich perfekt für City-E-Bikes und E-MTBs.


PRO EXTREME SINTERED



Wenn Haltbarkeit und Zuverlässigkeit unter allen Fahrbedingungen erforderlich sind, sind die Pro Extreme Sintered Bremsbeläge genau die richtige Wahl. Mit einer dichten, aggressiven gesinterten Zusammensetzung liefern diese Beläge zuverlässige Bremskraft, selbst wenn es heiß hergeht. Montiert auf einer Stahlträgerplatte verhalten sich die Beläge besonders effektiv bei nassen Bedingungen.

EINSATZBEREICH: Der Favorit unter Cyclocross-, Downhill- und Enduro-Rennfahrern. Die gesinterten Bremsbeläge sind ideal für nasse und schmutzige Bedingungen, da sie selbst unter extremen Bedingungen standhalten.


PRO SEMI-METALLIC



JAGWIRE Pro Semi-Metallic Bremsbeläge sind ideal für diejenigen, die ein geringes Gewicht an ihrem Bike wünschen, ohne Kompromisse bei der Performance eingehen zu müssen. Die Pro Semi-Metallic Bremsbeläge sind mit einer leichten Aluminium-Trägerplatte ausgestattet, die das Gewicht um fast 50 % reduziert. Zusätzlich verfügen sie über eine hochleistungsfähige semi-metallische Belagsmischung, die nicht nur geräuscharm ist, sondern auch bei nassem Wetter eine leistungsfähige Bremsperformance gewährleistet.

EINSATZBEREICH: Perfekt für Rennräder, XC-Bikes oder jedes andere Fahrrad, bei dem jedes Gramm zählt.


SPORT SEMI-METALLIC



Unsere beliebtesten Scheibenbremsbeläge, die Sport Semi-Metallic, sind für die meisten Radfahrer eine ausgezeichnete Wahl. Sie sind eine hervorragende Alternative zu Standard-Belägen und verfügen über eine leistungsstarke semi-metallische Zusammensetzung, die die geringe Geräuschentwicklung eines Harz-Belags mit der Langlebigkeit eines metallischen Belags kombiniert. Ein echter Allrounder mit Trägerplatte aus Stahl.

EINSATZBEREICH: Durch die Kombination der besten Eigenschaften von organischen und metallischen Belagsmischungen sind die Sport Semi-Metallic Bremsbeläge ein ausgezeichneter Allrounder.

SPORT ORGANIC



Organische Bremsbeläge zeichnen sich durch starke Bremskraft bei geringer Geräuschentwicklung aus. Obwohl sie nicht so langlebig sind wie andere Belagstypen, ermöglicht ihre harz-basierte Verbindung eine hervorragende Dosierbarkeit. Montiert auf einer Stahlträgerplatte bieten sie ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis.

EINSATZBEREICH: Perfekt bei trockenen Bedingungen und für einen geräuscharmen Bremsvorgang.

ACHTUNG: Die Semi-metallischen, E-Bike und gesinterten Beläge sollten NICHT verwendet werden, wenn die Bremsscheibe ausschließlich für organische Beläge ausgelegt ist.

Elite Cooling Bremsbeläge

- Dank des „Fit Finder“ auf jagwire.com findet man die aktuellste Liste der kompatiblen Modelle
- Die semi-metallischen, E-Bike und gesinterten Bremsbeläge sollten NICHT verwendet werden, wenn die Bremsscheibe ausschließlich für organische Bremsbeläge ausgelegt ist

Shimano®

Artikelnummer	Bremsenmodell	Bezeichnung	Farbe	Belagstyp
18022484 DCA804	Dura Ace R9270, R9170; Ultegra R8170, R8070; GRX RX810	 Elite Cooling Disc Bremsbelag	Schwarz	Semi-Metallic
18022485 DCA805	XTR M9120; Deore XT M8120; SLX M7120	 Elite Cooling Disc Bremsbelag	Schwarz	Semi-Metallic
18020480 DCA885	XTR M9020, M9000, M987, M985; Deore XT M8100, M8000, M785; SLX M7100, M7000, M675, M666; Deore M6000, M615; Alfine S700; Road/CX RS785, R785	 Elite Cooling Disc Bremsbelag	Schwarz	Semi-Metallic

SRAM®

Artikelnummer	Bremsenmodell	Bezeichnung	Farbe	Belagstyp
18022482 DCA809	Code RSC (A1), Code R (B1)	 Elite Cooling Disc Bremsbelag	Schwarz	Semi-Metallic
18023490 DCA879	Red eTap AXS HRD; Force eTap AXS HRD; Rival eTap AXS HRD	 Elite Cooling Disc Bremsbelag	Schwarz	Semi-Metallic
18022483 DCA898A	G2 Ultimate, G2 RSC, G2 RS, G2 R	 Elite Cooling Disc Bremsbelag	Schwarz	Semi-Metallic
18020481 DCA898	Guide Ultimate, Guide RSC (B1), Guide RS (B1), Guide R (B1)	 Elite Cooling Disc Bremsbelag	Schwarz	Semi-Metallic
18023489 DCA899	Red 22 (B1); Force 22 (A1), Force 1 (A1), Rival 22 (A1), Rival 1 (A1); Apex 1 (A1)	 Elite Cooling Disc Bremsbelag	Schwarz	Semi-Metallic

MAGURA®

Artikelnummer	Bremsenmodell	Bezeichnung	Farbe	Belagstyp
18023488 DCA887	MT8 SL, MT8 Pro, MT8, MT4, MT4e, MT C4, MT Trail (Rear)	 Elite Cooling Disc Bremsbelag	Schwarz	Semi-Metallic

Bremsbeläge Disc

- Dank des „Fit Finder“ auf jagwire.com findet man die aktuellste Liste der kompatiblen Modelle
- Die semi-metallischen, E-Bike und gesinterten Bremsbeläge sollten NICHT verwendet werden, wenn die Bremsscheibe ausschließlich für organische Bremsbeläge ausgelegt ist

Formula®

Bremsenmodell	BLAU Sport Organic	ROT Sport Semi-Metallic	GOLD Pro Semi-Metallic	SCHWARZ Pro Extreme Sintered	GRÜN Pro E-Bike
R1R, R1, C1, CR3, T1R, T1, ROR, RO, Cura, Cura X	 18018419 DCA780  18018666 BWD780 (VE 25)	 18013258 DCA080-N1  18013666 BWD4001 (VE 25)	 18013242 DCA081-N1	 18013312 DCA580-N1	—
ORO	—	 18013259 DCA063	—	—	—

Hayes®

Bremsenmodell	BLAU Sport Organic	ROT Sport Semi-Metallic	GOLD Pro Semi-Metallic	SCHWARZ Pro Extreme Sintered	GRÜN Pro E-Bike
HFX-Mag, HFX-9, MX1	—	 18013251 DCA001-N1	—	—	—
Dominion A2, Dominion T2	—	 18023446 DCA011	—	—	—
Dominion A4, Dominion T4	—	 18023447 DCA017	—	—	—
Sole, MX2, MX3, MX4, MX5, CX5	—	 18013252 DCA052-N1	—	—	—
Stroker Trail, Stroker Carbon, Stroker Gram	—	 18013249 DCA073-N1	—	—	—
Dyno, Stroker Ryde	—	 18013250 DCA076-N1	—	—	—

BREMSBELÄGE DISC

Magura®

	BLAU	ROT	GOLD	SCHWARZ	GRÜN
Bremsenmodell	Sport Organic	Sport Semi-Metallic	Pro Semi-Metallic	Pro Extreme Sintered	Pro E-Bike
MT8 SL, MT8 Pro, MT8, MT8 SL FM, MT Trail SL (Rear), MT Trail Sport (Rear), MT6, MT4, MT4 FM, MT4e, MT2, MT Sport, MT C4, MT C4 FM	 18019408 DCA787	 18013400 DCA087	 18013401 DCA097	—	 18023704 DCAB87
MT7 Pro, MT7, MT Trail SL (Front), MT Trail Sport (Front), MT5, MT5e, MT C5	 18019407 DCA706	 18018401 DCA006	—	—	 18023705 DCAB06

Promax®

	BLAU	ROT	GOLD	SCHWARZ	GRÜN
Bremsenmodell	Sport Organic	Sport Semi-Metallic	Pro Semi-Metallic	Pro Extreme Sintered	Pro E-Bike
Render, Render R, Decipher, DSK-330, DSK-330R, DSK-310, DSK-300, DSK-300R, DC913, DC720, DC710	 18018411 DCA765 VE 18018467 BWD765 (VE 25)	 18013248 DCA065-N1 VE 18013462 BWD1001 (VE 25)	—	—	—
F1, Solve, Solve-ST, Lucid, Decode R, eCapsule, DSK-909	 18017404 DCA716 VE 18018665 BWD716 (VE 25)	 18013263 DCA016-N1 VE 18013665 BWD2001 (VE 25)	—	—	 18022700 DCAB16

RIDEREVER®

	BLAU	ROT	GOLD	SCHWARZ	GRÜN
Bremsenmodell	Sport Organic	Sport Semi-Metallic	Pro Semi-Metallic	Pro Extreme Sintered	Pro E-Bike
Triva, Attack-S (FM), Attack-U (FM), MCX-2 (FM), MCX-1 (FM)	 18018405 DCA704 VE 18023668 BWD704 (VE 25)	 18017445 DCA004 VE 18023672 BWD2006 (VE 25)	 18018246 DCA102	 18019499 DCA504	 18023706 DCAB04
Cargo-X, Attack-XE, Attack-XR, Attack-XS, Attack-XU	 18019406 DCA705 VE 18022670 BWD705 (VE 25)	 18018262 DCA005 VE 18022668 BWD2005 (VE 25)	—	 18018488 DCA505	 18022701 DCAB05
Attack-XE, Cargo-XT	—	 NEU 18025262 DCAT05 5mm Dicke	—	—	—
Cargo-D, ARC- E, ARC-S, ARC-U, Attack-E, Attack-U, MCX-2 (PM), MCX-1 (PM), MTN1	 18017403 DCA785 18018463 BWD785 (VE 25)	 18013480 DCA085 18013463 BWD2003 (VE 25)	 18013245 DCA084-N1	 18013485 DCA585	 18022704 DCAB85

RST®

	BLAU	ROT	GOLD	SCHWARZ	GRÜN
Bremsenmodell	Sport Organic	Sport Semi-Metallic	Pro Semi-Metallic	Pro Extreme Sintered	Pro E-Bike
D-Power	 18017404 DCA716 18018665 BWD716 (VE 25)	 18013263 DCA016-N1 18013665 BWD2001 (VE 25)	—	—	 18027700 DCAB16

Shimano®

	BLAU	ROT	GOLD	SCHWARZ	GRÜN
Bremsenmodell	Sport Organic	Sport Semi-Metallic	Pro Semi-Metallic	Pro Extreme Sintered	Pro E-Bike
XTR M9100; Dura Ace R9270, R9170; Ultegra R8170, R8070; 105 R7070; Tiagra 4770; GRX RX810, RX400; Road/CX RS805, RS505, RS405, RS305; Metrea U5000	 18018405 DCA704 18023668 BWD704 (VE 25)	 18017445 DCA004 18023672 BWD2006 (VE 25)	 18018246 DCA102	 18019499 DCA504	 18023706 DCAB04
XTR M9120; Saint M820, M810; Deore XT M8120, M8020; SLX M7120; CUES U8020; ZEE M640; Non-Series MT520, MT420	 18019406 DCA705 18022670 BWD705 (VE 25)	 18018262 DCA005 18022668 BWD2005 (VE 25)	—	 18018488 DCA505	 18022701 DCAB05
Deore LX T675, Deore T615, M525, M515, M515-LA, Alivio M4050, Acera M3050, Nexave C601, C501, Tourney TX805, Non-Series MT500, MT400, MT200, M575, M486, M485, M475, M465, M447, M446, M445, M416, M416A, M415, M395, M375, M365, M355, M315, UR300	 18017404 DCA716 18018665 BWD716 (VE 25)	 18013263 DCA016-N1 18013665 BWD2001 (VE 25)	—	—	 18022700 DCAB16
XTR M975, M966, M965; Saint M800; Deore XT M776, M775, M765; SLX M665; Deore LX T665, M585; Hone M601; Deore M596, M595, M535; Alfine S501, S500; Non-Series T605, R505, M545	—	 18013261 DCA027-N1 18013464 BWD2002 (VE 25)	—	—	—
XTR M9020, M9000, M987, M985; Deore XT M8100, M8000, M785; SLX M7100, M7000, M675, M666; Deore M6000, M615; CUES U8000; Alfine S7000, S700; Road/CX RS785, R785, CX77, CX75, R517, R515, R317, R315	 18017403 DCA785 18018666 BWD780 (VE 25)	 18013480 DCA085 18013463 BWD2003 (VE 25)	 18013245 DCA084	 18013485 DCA585	 18022704 DCAB85

BREMSBELÄGE DISC

SRAM® / Avid®

	BLAU	ROT	GOLD	SCHWARZ	GRÜN
Bremsenmodell	Sport Organic	Sport Semi-Metallic	Pro Semi-Metallic	Pro Extreme Sintered	Pro E-Bike
SRAM® Code Ultimate Stealth (C1), Code Silver Stealth (C1), Code RSC (A1), Code R (B1), Code (2011-2016); G2 RE; Guide RE; DB8	 18020470 DCA709 VE 18022671 BWD709 (VE 25)	 18020249 DCA009 VE 18022669 BWD1005 (VE 25)	—	 18020471 DCA509	 18022702 DCAB09
Avid® BB7, All Juicy Models	 18018410 DCA764 VE 18018461 BWD764 (VE 25)	 18013247 DCA064-N1 VE 18013461 BWD1003 (VE 25)	—	 18013311 DCA564-N1	—
Avid® BB5	 18018411 DCA765 VE 18018467 BWD765 (VE 25)	 18013248 DCA065-N1 VE 18013462 BWD1001 (VE 25)	—	—	—
SRAM® Level Ultimate Stealth 2P (C1), Level Silver Stealth 2P (C1), Level Ultimate (B1), Level TLM (B1), Level TL, Level T, Level; DB5, DB3, DB1; Avid® Elixir R, CR, CR Mag, 1, 3, 5, 7, 9, X0; XX, XX World Cup; Red eTap AXS HRD 2-Piece (2019+); Force eTap AXS HRD; Rival eTap AXS HRD	 18017402 DCA779 VE 18018462 BWD779 (VE 25)	 18013246 DCA079-N1 VE 18013460 BWD1002 (VE 25)	 18013240 DCA075-N1	 18013310 DCA579-N1	 18023707 DCAB79
SRAM® G2 Ultimate, G2 RSC, G2 RS, G2 R; Guide Ultimate, Guide RSC, Guide RS, Guide R; Level Ultimate Stealth 4P (C1), Level Silver Stealth 4P (C1); Avid® Trail	 VE 18017400 DCA798 18018460 BWD798 (VE 25)	 VE 18014042 DCA098 18020468 BWD1004 (VE 25)	 18013402 DCA100	 18013486 DCA598	 18022703 DCAB98
SRAM® Red eTap AXS HRD Monoblock (2019), Red eTap HRD (2016-2019), Red 22 (B1); Force 22, Force 1; CX1; Rival 22; Apex 1; S900 HRD; S700 (B1); Level Ultimate (A1), Level TLM (A1)	 VE 18017402 DCA799 18023667 BWD799 (VE 25)	 VE 18014043 DCA099 18023672 BWD1006 (VE 25)	 18017440 DCA101	 18018487 DCA599	—

Tektro® / TRP®

	BLAU	ROT	GOLD	SCHWARZ	GRÜN
Bremsenmodell	Sport Organic	Sport Semi-Metallic	Pro Semi-Metallic	Pro Extreme Sintered	Pro E-Bike
TRP® Hylex Flat Mount, Hylex RS Flat Mount, HD-T910/912					
Tektro® HD-R310, HD-R510	18018405 DCA704 18023668 BWD704 (VE 25)	18017445 DCA004 18023672 BWD2006 (VE 25)	18018246 DCA102	18019499 DCA504	18023706 DCAB04
TRP® DH-R EVO, G-Spec DH, G-Spec DH-R; Quadiem, G-Spec Quadiem; Trail EVO; Slate EVO, Slate T4, G-Spec Slate; Zurich			—		
Tektro® Auriga+ HD-E740, HD-T740, Auriga Twin+ HD-E745, HD-T745; Orion 4P HD-M735 (Front), HD-M745, HD-M750; Dorado HD-E730, HD-T737, Dorado 4P HD-E725, HD-E730; Gemini HD-M530 (Front), Gemini SL HD-M535	18019406 DCA705 18022670 BWD705 (VE 25)	18018262 DCA005 18022668 BWD2005 (VE 25)	—	18018488 DCA505	18022701 DCAB05
Tektro® HD-E740 HD-E741, HD-E741, HD-E745, HD-M535, HD-T737, HD-T740, HD-T741, HD-T745	—	 18025262 DCAT05 5mm Dicke	—	—	—
TRP® HY/RD Post Mount, Hylex Post Mount, Hylex RS Post Mount, Parabox 2012, Slate X2, Spyre, Spyre SLC, Spyke, Tektro® Aquila MD-M500; Aries MD-M300; Auriga HD-M290, Auriga E-Comp HD-E500, Auriga E-SUB HD-E520, Auriga E-Tune HD-E530, Auriga Pro, Auriga SUB HD-T520, Auriga Tune HD-T530, Auriga Twin HD-E525; Dorado HD-E715; Draco, Draco 2, Draco WS; Gemini HD-M500/501, HD-M530 (Rear), Gemini-SL HD-M520/521; Junior HD-M285, HD-J285, HD-J290; Mira MD-C400; Orion, Orion 2P HD-M735 (Rear), Orion SL, Vela; Non-Series HD-E350/351, HD-E395, HD-M275/276, HD-M280, HD-M285/286, HD-R280, HD-T275, HD-T280, HD-T285, HD-T290, HD-T385/386, HD-T390, HD-T520, HD-T525, MD-C310, MD-C400, MD-C510, MD-M280, MD-U310, MD-U510			—	—	
	18017404 DCA716 18018665 BWD716 (VE 25)	18013263 DCA016-N1 18013665 BWD2001 (VE 25)	—	—	18022700 DCAB16
TRP® Dash, Dash Carbon, Parabox 2011 Front	—	 18013261 / DCA027-N1 18013464 / BWD2002 (VE 25)	—	—	—
Tektro® IO	—	 18014040 / DCA077 18019667 / BWD3001 (VE 25)	—	—	—
Tektro® Lyra MD-C500	—	 18014041 / DCA078	—	—	—
Tektro® Auriga E-SUB HD-E510, HD-E515, Auriga Twin HD-T515; Volans HD-T700	—		—	—	—
TRP® Parabox 2011 Rear	—	18013309 DCA089	—	—	—



Pro Hydraulic /

Aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen Scheibenbremssystemen auf dem Markt kann das Tauschen von Bremsleitungen äußerst anspruchsvoll und verwirrend sein. Aus diesem Grund hat JAGWIRE die Quick-Fit™-Adapter entwickelt – ein äußerst benutzerfreundliches System, das auf bewährter Anschlusstechnologie von Motorradbremszangen basiert. In Kombination mit den Universalbremsleitungen der Pro-Serie ermöglicht dies eine sichere und unkomplizierte Montage und Justierung der Bremsen.

Ein Kevlar®-Geflecht umgibt den Tefzel®-Innenliner und verhindert Schäden an der Leitung durch Hitzeentwicklung oder extremem Bremsdruck. Jede Bremsleitung hat bremszangenseitig ein universelles Verbindungsstück für die JAGWIRE Quick-Fit™-Adapter. Zur Montage müssen die Bremsleitungen lediglich entsprechend zugeschnitten und mit passenden Jagwire Quick-Fit™-Adaptoren (separat erhältlich) versehen werden.

Besonderheiten

- Liner mit Kevlar®-Ummantelung verhindern zuverlässig Schäden an der Leitung durch Hitzeentwicklung und extreme Bremseinwirkungen
- Jede Bremsleitung hat bremszangenseitig ein universelles Verbindungsstück, passend zu den Jagwire Quick-Fit™-Adaptoren (separat erhältlich)
- Erhältlich in insgesamt zwölf verschiedenen Farben und Finishes, die optisch auf die Pro-Schaltzugsets abgestimmt sind
- Die schwarzen Kits beinhalten glänzend schwarze Außenhüllen mit silbernem Logo; Die Stealth schwarzen Kits beinhalten matt schwarze Außenhüllen mit schwarzem Logo

Pro Hydraulic Bremsleitungsset

- Hydraulische Bremsleitung mit Kevlar®- und Tefzel®-Liner steigert die Bremskraft und verbessert gleichzeitig die Handhabung des Bremshebels
- Pro Hydraulische Bremsleitungen sind sowohl mit Mineralöl als auch mit DOT-Flüssigkeit verwendbar
- Mit den entsprechenden Quick-Fit™-Adaptoren lassen sich diese Kits mit den meisten gebräuchlichen hydraulischen Scheibenbremssysteme kombinieren



Kevlar® Hydraulikhülle



Außenhüllentyp:	Kevlar®-verstärkt
Kompatibilität:	Universal mit Quick-Fit™ Adaptern
Außenhülllänge:	3000 mm
Liner Material:	Tefzel®
Außendurchmesser:	5,0 mm
Kleinteile:	2 5G Tube Tops - Rahmenschützer 2 Rotating Hooks - Verbindungshaken

Jede Bremsleitung hat bremszangenseitig ein universelles Verbindungsstück für die JAGWIRE Quick-Fit™-Adapter.



18013000 HBK400-N1 Schwarz	18013002 HBK402-N1 Weiß	18013003 HBK403-N1 Rot	18013004 HBK404-N1 Blau	18013005 HBK405-N1 Orange	18013006 HBK406-N1 Grün
18013008 HBK408-N1 Sterling Silber	18013023 HBK412-N1 Carbon Silber	18017012 HBK413 Eisgrau	18017013 HBK414 Gelb	18017014 HBK415 Bianchi® Celeste	18017011 HBK416 Stealth Schwarz



Quick-Fit / Adapter

Die Quick-Fit™-Adapter ergänzen die hydraulischen Bremsleitungen der Pro-Serie auf ideale Weise. Durch diese perfekte Kombination wird eine unschlagbare Performance in Bezug auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Bremskraft gewährleistet.

Jedes Adapterset enthält alle benötigten Teile, um die Pro-Hydraulikleitungen mit Bremssystemen von SRAM®, Shimano®, Avid®, Formula®, Hope®, Hayes®, Magura® oder Tektro® zu verbinden.

Der Lieferumfang beinhaltet dabei jeweils alle Bremsanschlusskomponenten für die Komplettausstattung eines Fahrrades.

Besonderheiten

- Optimal auf die hydraulischen Bremsleitungen der Pro-Serie abgestimmt
- Separate Bremsleitungen und Adapter, sodass im Fachhandel eine größere Farbauswahl ohne zusätzlichen Lagerbestand vorhanden ist
- Jedes Set enthält alle hebel- und bremsseitigen Anschlüsse für ein Fahrrad

Pro Quick-Fit™ Adapter

- Dank des „Fit Finder“ auf jagwire.com findet man die aktuellste Liste der kompatiblen Modelle

Artikelnummer	Hebelseite	Bremszangenseite	Hersteller	Kompatible Modelle
18018011 HFA207			SRAM®, Avid®	SRAM® G2 Ultimate, G2 RSC; Guide Ultimate, Guide RSC (B1), Guide RS (B1), Guide R (B1), Guide T; Level Ultimate Stealth 4P (C1), Level Silver Stealth 4P (C1); Avid® XX World Cup 2010–2011, XX® 2010–2011; Avid® Juicy Ultimate™, Juicy Carbon, Juicy Seven™, Juicy Five™
18018012 HFA208			SRAM®, Avid®	SRAM® Guide RSC (A1), Guide RS (A1), Guide R (A1); Level TL (A1); DB5; Avid® Elixir R, CR, CR Mag, 5, 7, 9, X0, XX 2012–2016, XX World Cup 2012; 7 Trail, 9 Trail, X0 Trail
18018013 HFA209			SRAM®, Avid®	SRAM® G2 RS, G2 R, G2 RE; Level Ultimate Stealth 2P (C1), Level Silver Stealth 2P (C1); Guide RE; Level Ultimate (B1), Level TLM (B1), Level T, Level; DB1, DB3; Avid® Code, Code 5, Elixir 1, 3; Juicy 3
18018015 HFA210			SRAM®	SRAM® Level Ultimate (A1), TLM (A1); Code Ultimate Stealth (C1), Code Silver Stealth (C1); Code RSC (A1), Code R (B1)
18019027 HFA213			SRAM®	SRAM® Red eTap AXS HRD Monoblock (2019); Red eTap HRD (2017–2019); S900 Aero HRD (2017–2019)
18023031 HFA214			SRAM®	Red eTap AXS HRD (2019+); Force eTap AXS HRD; Rival eTap AXS HRD

Pro Quick-Fit™ Adapters

- Dank des „Fit Finder“ auf jagwire.com findet man die aktuellste Liste der kompatiblen Modelle

Artikelnummer	Hebelseite	Bremszangenseite	Hersteller	Kompatible Modelle
18013024 HFA306-N1			Shimano®	XTR M9120, M9020, M9000, M988, M987, M985; Saint M820; Deore XT M8120, M8100, M8020, M8000, M785, T785; SLX M7120, M7100, M7000, M675, M666; CUES U8020, U8000; ZEE M640; Alfine S700
18014030 HFA310			Shimano®	XTR M9110, M9100; Deore XT M8110; SLX M7110; Deore M6120, M6100, M6000, M596, M615; Deore LX T675; Non-Series MT520, MT420
18017030 HFA311			Shimano®	Road/CX RS805, RS785, RS505, RS405
18018014 HFA312			Shimano®	XTR M975; Deore XT M775; SLX M665; Deore LX T665, M585; Hone M601; Deore T615, M595, M535, M525; Alfine S7000, S500, S501; Metrea U5000; Alivio M4050; Acera M3050; Non-Series T605, MT500, MT410, MT400, MT200, M575, M486, M485, M447, M446, M445, M395, M365, M355, M315, UR300
18019028 HFA314			Shimano®	Dura Ace R9270, R9120, R9170, R9180; Ultegra R8170, R8020, R8070; 105 R7070; Tiagra 4770; GRX RX810, RX400
18013016 HFA401-N1			Magura®	Gustav M 2000–2010, Marta 2007–2010, Marta Gold 2007, Marta SL 2008–2010,
18013017 HFA402-N1			Magura®	Clara 2000–2002, Gustav M 2000–2011, Julie HP 2009, Marta 2002–2010, Marta SL 2003–2011, Marta Gold 2007, Louise 2000–2010, Louise FR 2002–2006, Louise BAT 2008–2010, Louise Carbon 2008–2010
18013314 HFA406-N1			Magura®	MT Trail SL, MT Trail Sport, MT8 SL, MT8 Pro, MT8, MT8 SL FM, MT7 Pro, MT7, MT6, MT5, MT5e, MT4, MT4 FM, MT4e, MT C5, MT C4, MT C4 FM
18013019 HFA502-N1			Formula®	R1R, R1, RO, RX, T1, Mega
18013020 HFA601-N1			Hayes®	Dominion A4, Dominion T4, Dominion A2, Dominion T2; Prime Expert, Prime Pro, Prime Comp; Stroker Trail, Stroker Carbon, Stroker Ace, Stroker Gram
18013021 HFA602-N1			Hayes®	Dyno Sport, Dyno Comp; Prime Sport; Radar; Stroker Ryde
18013022 HFA701-N1			Hope®	Tech 3 X2; Race Evo X2, M4; Tech Evo X2, M4, V2; Race X2; Tech X2, M4, V2; Mini, Mini Trials; Mono Mini, Mono M4, 6Ti; Moto V2, M6
18023027 HFA803			Tektro®	Auriga Comp; Orion 4P HD-M745; Non-Series HD-M275/276 und ähnlich
18023028 HFA804			Tektro®	Gemini SL HD-M520/521; Orion SL HD-M740; Volans HD-M710 und ähnlich
18023029 HFA805			TRP®	C1.8, C2.3; Quadiem; Slate EVO und ähnlich
18023030 HFA806			TRP®	Hylex (EZ-Plug); TT-Hydraulic HD-T910/912 und ähnlich



Sport Hydraulic /

Hochwertige Hydraulikleitungen müssen nicht zwangsläufig teuer sein. Die JAGWIRE Sport Hydraulikleitungen bieten zuverlässige Leistung und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Dank ihrer äußerst langlebigen, verstärkten und dennoch flexiblen äußeren Schicht in Verbindung mit einer innenliegenden Schicht, die den Reibungswiderstand minimiert, stellen sie eine ideale Alternative zu den vom Hersteller eingebauten Hydraulikleitungen dar. Die Hebelbetätigung erfolgt leichtgängig und bietet gleichzeitig beste Bremskraft.

Erhältlich als Einzelverpackung oder für bestimmte Bremsen auch als Werkstattverpackung. Die Sport Hydraulikleitungen sind für die am häufigsten verbauten Rennrad- und Mountainbikebremsen erhältlich.

Besonderheiten

- Hochwertige Hydraulikleitung bietet beste Bremspower und Kontrolle
- Erhältlich entweder für DOT- oder Mineralölbremssysteme
- Die Sets enthalten eine Leitung inklusive der benötigten Adapter – es sind keine weiteren Adapter nötig
- Die Werkstattboxen enthalten 10 x 2000 m Leitungen mit vorinstallierten bremsattelseitigen Adaptern, alternativ 30 m Hydraulikleitung am Stück (nur für Mineralöl)

Sport Hydraulic Bremsleitungsset Mineralöl

- Die Sport Hydraulikleitungssets enthalten eine 2000 mm Hydraulikleitung (HPP), inkl. aller benötigten Adapter bremssattel- und hebelseitig für die angegebene Bremse
- Ausschließlich für die Verwendung für Bremssysteme mit Mineralöl



Artikelnummer	Farbe	Hebelseite	Bremszangenseite	Hersteller	Kompatible Modelle
18022000 HBKB301	Schwarz			Shimano®	XTR M9120, M9020, M988, M985; Saint M820; Deore XT M8120, M8100, M8020, M8000, M785, T785; SLX M7120, M7100, M7000, M675, M666; CUES U8020, U8000; ZEE M640; Alpine S700
18022001 HBKB302	Schwarz			Shimano®	XTR M9110, M9100; Deore XT M8110; SLX M7110; Deore M6120, M6100, M6000, M596, M615; Deore LX T675; Non-Series MT520, MT420
18022002 HBKB303	Schwarz			Shimano®	XTR M975; Deore XT M775; SLX M665; Deore LX T665, M585; Hone M601; Deore T615, M595, M535, M525; Alpine S7000, S500, S501; Metrea U5000; Alivio M4050; Acera M3050; Road/CX RS805, RS785, RS505, RS405; Non-Series T605, MT500, MT410, MT400, MT200, M575, M486, M485, M447, M446, M445, M395, M365, M355, M315, UR300
18022003 HBKB304	Schwarz			Shimano®	Dura Ace R9270, R9120, R9170, R9180; Ultegra R8170, R8020, R8070; 105 R7070; Tiagra 4770; GRX RX810, RX400
18022004 HBKB401	Schwarz			Magura®	MT Trail SL, MT Trail Sport, MT8 SL, MT8 Pro, MT8, MT8 SL FM, MT7 Pro, MT7, MT6, MT5, MT5e, MT4, MT4 FM, MT4e, MT C5, MT C4, MT C4 FM
18023005 HBKB801	Schwarz			Tektro®	Auriga Comp; Orion 4P HD-M745; Non-Series HD-M275/276 und ähnlich
18023006 HBKB802	Schwarz			Tektro®	Gemini SL HD-M520/521; Orion SL HD-M740; Volans HD-M710 und ähnlich
18023007 HBKB803	Schwarz			TRP®	C1.8, C2.3; Quadiem; Slate EVO und ähnlich
18023008 HBKB804	Schwarz			TRP®	Hylex (EZ-Plug); TT-Hydraulic HD-T910/912 und ähnlich



Sport DOT Hydraulic Bremsleitung

- Die Sport Hydraulikleitungssets enthalten eine 2000 mm Hydraulikleitung (HFK) inkl. aller benötigten Adapter bremsattel- und hebelseitig für die angegebene Bremse
- Ausschließlich für die Verwendung für Bremssysteme mit DOT 3/4/5.1 Bremsflüssigkeit

Artikelnummer. Farbe	Hebelseite	Bremszangenseite	Hersteller	Kompatible Modelle
18022010 HBKF201	Schwarz		SRAM® / Avid®	SRAM® G2 Ultimate, G2 RSC; Guide Ultimate, Guide RSC (B1), Guide RS (B1), Guide R (B1); Level Ultimate Stealth 4P (C1), Level Silver Stealth 4P (C1); Avid® XX World Cup 2010–2011, XX™ 2010–2011; Juicy Ultimate™, Juicy Carbon, Juicy Seven™, Juicy Five™
18022011 HBKF202	Schwarz		SRAM® / Avid®	SRAM® Guide RSC (A1), Guide RS (A1), Guide R (A1); Level TL (A1); DB5; Avid® Elixir R, CR, CR Mag, 5, 7, 9, X0, XX 2012–2016, XX World Cup 2012; 7 Trail, 9 Trail, X0 Trail
18022012 HBKF203	Schwarz		SRAM®	Red 22 (B1) Post Mount; Force 22, Force 1, CX1 Post Mount; Rival 22, Rival 1 Post Mount; Apex Post Mount, S700 HRD (B1)
18022013 HBKF204	Schwarz		SRAM®	Level Ultimate (A1), TLM (A1); Code Ultimate Stealth (C1), Code Silver Stealth (C1); Code RSC (A1), Code R (B1)
18022014 HBKF205	Schwarz		SRAM®	Red eTap AXS HRD Monoblock (2019); Red eTap HRD (2017–2019); S900 Aero HRD (2017–2019)
18022015 HBKF206	Schwarz		SRAM®	Red 22 (B1) Flat Mount; Force 22, Force 1, CX1 Flat Mount; Rival 22, Rival 1 Flat Mount; Apex Flat Mount
18023016 HBKF207	Schwarz		SRAM®	Red eTap AXS HRD (2019+); Force eTap AXS HRD; Rival eTap AXS HRD
18024017 HBKF208	Schwarz		SRAM® / Avid®	SRAM® G2 RS, G2 R, G2 RE; Level Ultimate Stealth 2P (C1), Level Silver Stealth 2P (C1); Guide RE; Level Ultimate (B1), Level TLM (B1), Level T, Level; DB1, DB3; Avid® Code, Code 5, Elixir 1, 3; Juicy 3

Sport Hydraulic Bremsleitung Mineralöl - Werkstattverpackung

- Werkstattverpackung enthält 10 x 2000 mm Hydraulikleitung (HPP), inkl. der vorinstallierten bremsstättenseitigen Adapter für die angegebenen Bremsen
- Hebelseitige Adapter müssen separat gekauft werden. Die volle Funktionsfähigkeit der Leitungen kann nur mit den Jagwire Adaptern garantiert werden (separat erhältlich auf Seite 26-27)
- Ausschließlich für die Verwendung für Bremssysteme mit Mineralöl

Artikelnummer	Farbe	Menge	Hersteller	Kompatible Modelle
18022040 HBFB200	Schwarz	10	Shimano*	XTR M9120, M9020, M988, M985; Saint M820; Deore XT M8120, M8100, M8020, M8000, M785, T785; SLX M7120, M7100, M7000, M675, M666; CUES U8020, U8000; ZEE M640; Alfine S700



Sport Hydraulic Bremsleitung Mineralöl - 30 Meter

- Beinhaltet 30 Meter HPP Hydraulikleitung am Stück
- Hydraulikleitung auf die gewünschte Länge kürzen und die Jagwire Adapter für die Bremsenmontage verwenden
- Verwenden Sie ausschließlich JAGWIRE-Dichtungen und Adapter (separat erhältlich - Seite 30-31)
- Ausschließlich für die Verwendung für Bremssysteme mit Mineralöl

Artikelnummer	Farbe	Kompatible Modelle	Länge	Verpackung
18022041 HBFB000	Schwarz	Nur für Mineralöl-Bremssysteme Anschlüsse separat erhältlich Nur JAGWIRE-Anschlüsse verwenden	30 Meter	Filebox



Sport Hydraulic Bremsleitung DOT - Werkstattverpackung

- Werkstattverpackung enthält 10 x 2000 mm Hydraulikleitung (HFK) inkl. der vorinstallierten bremsstättenseitigen Adapter für die angegebenen Bremsen
- Verwenden Sie ausschließlich JAGWIRE-Dichtungen und Adapter (separat erhältlich - Seite 30-31)
- Ausschließlich für die Verwendung für Bremssysteme mit DOT 3/4/5.1 Bremsflüssigkeit

Artikelnummer	Farbe	Menge	Hersteller	Kompatible Modelle
18022042 HBFF201	Schwarz	10	SRAM* / Avid*	SRAM® G2 Ultimate, G2 RSC, G2 RS, G2 R; Guide Ultimate, Guide RSC (B1), Guide RS (B1), Guide R (B1); Avid® XX World Cup 2010-2011, XX™ 2010-2011; Juicy Ultimate™, Juicy Carbon, Juicy Seven™, Juicy Five™
18022043 HBFF202	Schwarz	10	SRAM* / Avid*	SRAM® Guide RSC (A1), Guide RS (A1), Guide R (A1); Level TL (A1); DB5; Avid® Elixir R, CR, CR Mag, 5, 7, 9, X0, XX 2012-2016, XX World Cup 2012; 7 Trail, 9 Trail, X0 Trail



Sport Hydraulic Bremsleitung DOT - 30 Meter

- Beinhaltet 30 Meter HFK Hydraulikleitung am Stück
- Hydraulikleitung auf die gewünschte Länge kürzen und die Jagwire Adapter für die Bremsenmontage verwenden
- Verwenden Sie ausschließlich JAGWIRE-Dichtungen und Adapter (separat erhältlich - Seite 30-31)
- Ausschließlich für die Verwendung für Bremssysteme mit DOT 3/4/5.1

Artikelnummer	Farbe	Kompatible Modelle	Länge	Verpackung
18024044 HBFF000	Schwarz	Nur für DOT 3/4/5.1 Bremssysteme Anschlüsse separat erhältlich Nur JAGWIRE-Anschlüsse verwenden	30 Meter	Filebox





Ersatzteile für / Hydraulikleitungen

Ersatzteile für Hydraulikleitungen Maxi Combo Box

HFA900/18014701: Enthält verschiedene Stützhülsen und Dichtungen für Scheibenbremsen von Avid®, Formula®, Magura®, Shimano®, Hayes® und Tektro®.



18018723
HFA032
Bremshebel
Anschlussgummi
x 5



18018734
HFA503
Formula® Überwurfmutter x 10



18018738
HFA604
Hayes® Überwurfmutter
x10



18018733
HFA407
Magura® MT
Überwurfmutter x 10



18018730
HFA403
Magura®/Shimano®
Überwurfmutter x 10



18018727
HFA303
Shimano®
Überwurfmutter x 10



18018724
HFA203
SRAM®/Avid®/Tektro®
Überwurfmutter x 10



18018735
HFA504
Formula® Pin x 10



18018737
HFA603
Hayes® Pin und Olive x 10



18018731
HFA404
Magura® Pin x 10



18018729
HFA309
Shimano® High-Pressure
Pin x 10



18018728
HFA313
Shimano® J-Type
Pin x 10



18018725
HFA212
SRAM®/Avid® Pin
x 10



18018720
HFA028
M6 Öldichtung für Mineralöl/Braun x 10
M6 Öldichtung für DOT/Schwarz x 10



18018721
HFA029
M8 Öldichtung für
Mineralöl/Braun x 20



18018722
HFA030
M6 SRAM® O-Ring
für DOT x 15



18022739
HFA034
M6 Banjo O-Ring
für Mineralöl x20



18022740
HFA035
M6-Banjo O-Ring
für DOT x20



18018736
HFA505
Formula® Olive x 10



18018732
HFA405
Magura® Olive x 10



18018753
HFA305
Shimano®/Tektro® Olive x 10



18018726
HFA211
SRAM®/Avid® Olive x 10

Ersatzteile für Hydraulikleitungen Mini Combo Box

HFA910/18020750: Enthält verschiedene Stützhülsen und Oliven für Hydraulikleitungen von Sram® /Avid® und Shimano® .



18018725
HFA212
Avid® Pin
für Stealth-a-Majig x 10



18018726
HFA211
Avid® Olive für Stealth-a-
Majig x 10



18018753
HFA305
Shimano® Olive
2 Packungen zu je 10 Stück
(20 insgesamt)



18018729
HFA309
Shimano® Pin für XTR
M985, M988 (2011) x 10



18018728
HFA313
Shimano® Pin für
J-Type x 10

Nachfüllpackungen Ersatzteile Hydraulikleitungen

Ausschließlich für die Nutzung in Verbindung mit JAGWIRE Hydraulikleitungen.

Artikelnummer		Farbe	Bezeichnung	Kompatibilität	Menge	Verpackung
18018720 HFA028		Silber/Braun Silber/Schwarz	Öldichtung	M6 für Mineralöl (Braun) M6 für DOT (Schwarz)	10 pro Variante	Tüte
18018721 HFA029		Silber/Braun	Öldichtung	M8 für Mineralöl	20	Tüte
18018722 HFA030		Schwarz	O-Ring	M6 Avid®/SRAM® Fittings (DOT)	15	Tüte
18022739 HFA034		Rot	O-Ring	M6 Banjo Fittings (Mineralöl)	20	Tüte
18022740 HFA035		Schwarz	O-Ring	M6 Banjo Fittings (DOT)	20	Tüte
18018723 HFA032		Schwarz	Bremshebel Anschlussgummi	Gängigsten Hydraulik-Bremshebel Passend zugeschnitten	5	Tüte
18018724 HFA203		Schwarz	Überwurfmutter	SRAM® / Avid® / Tektro® M8-0.75 x 15mm	10	Tüte
18018726 HFA211		Silber	Olive für Stealth-a-Majig	SRAM® / Avid® "Stealth-a-Majig"	10	Tüte
18018725 HFA212		Silber	Pin für Stealth-a-Majig	SRAM® / Avid® "Stealth-a-Majig" Torx® T8 Drive	10	Tüte
18018727 HFA303		Schwarz	Überwurfmutter	Shimano® M8-0.75 x 18.8mm	10	Tüte
18018753 HFA305		Messing	Olive	Shimano® / Tektro®	10	Tüte
18018729 HFA309		Silber	Pin	Shimano® High Pressure	10	Tüte
18018728 HFA313		Messsing	Pin	Shimano® "J-Type" Low Pressure	10	Bag
18018730 HFA403		Schwarz	Überwurfmutter	Shimano® / Magura® M8-0.75 x 14mm	10	Tüte
18018731 HFA404		Schwarz	Pin	Magura®	10	Tüte
18018732 HFA405		Messing	Olive	Magura®	10	Tüte
18018733 HFA407		Silber	Überwurfmutter	Magura® MT Series M9-1.25 x 14mm	10	Tüte
18018734 HFA503		Silber	Überwurfmutter	Formula® M8-1.0 x 12mm	10	Tüte
18018735 HFA504		Messing	Pin	Formula®	10	Tüte
18018736 HFA505		Silber	Olive	Formula®	10	Tüte
18018737 HFA603		Messing	Pin und Olive	Hayes®	10	Tüte
18018738 HFA604		Schwarz	Überwurfmutter	Hayes®	10	Tüte



Werkzeuge

Entlüftungskit - Elite Bleed Kit

- Premium-Spritzen bieten gute Transparenz, erhöhte Langlebigkeit und liegen gut in der Hand
- Durch innovative Absperrventile kann das Entlüftungssystem schnell geöffnet und geschlossen werden
- Dank der beiliegenden Spritzenhalter (gerade und 90°) sind die Hände für das weitere Vorgehen immer frei
- Inklusive Entlüftungsblöcke für die gängigsten Zwei- und Vierkolben Bremsen
- Extra langer 16-cm-Schlauch zum Befüllen von Bremsflüssigkeit aus Großkanistern zusätzlich enthalten
- Separat erhältlich für DOT- und Mineralölsysteme.
Jedes Kit enthält Adapter, die mit fast allen auf dem Markt erhältlichen Scheibenbremssystemen kompatibel sind
- Lieferung in hochwertiger Aufbewahrungsbox



Artikelnummer	Bezeichnung
18023085 WST066	Elite DOT Bleed Kit Enthält zwei Premium-Spritzen und Universaladapter mit Absperrventil Kompatibel mit den gängigsten hydraulischen DOT Scheibenbremsen von Avid®, SRAM®, Formula®, Hayes® und Hope® Dank der schwarzen Dichtungen lassen sich die Teile gut von denen für Mineralöl (rot) unterscheiden
18024086 WST074	Elite Mineral Oil Bleed Kit Enthält zwei Premium-Spritzen und Universaladapter mit Absperrventil Kompatibel mit den gängigsten hydraulischen Mineralöl Scheibenbremsen von Shimano®, Magura®, Tekno®, TRP® und Hayes® Dank der roten Dichtungen lassen sich die Teile gut von denen für DOT (schwarz) unterscheiden Enthält ein Anpassungsstück, um das JAGWIRE Elite Mineral Oil Bleed Kit direkt an den Shimano® Entlüftungsanschluss-Nippel anzuschließen

Ersatzteile für Elite Bleed Kit

Viele nützliche Ersatzteile für die JAGWIRE Elite Entlüftungskits.

Artikelnummer		Bezeichnung
18019601 WST054		Elite DOT Bleed Kit - Ersatzadapter 2x Universaladapter mit Absperrventil Schwarze Dichtungen für DOT-Bremsflüssigkeit 1 Set pro Packung
18019604 WST055		Elite Mineral Oil Bleed Kit - Ersatzadapter 2x Universaladapter mit Absperrventil Rote Dichtungen für Mineralöl 1 Set pro Packung
18023602 WST068		Elite DOT Bleed Kit Ersatzspritzen Ergonomisch geformt und Premium Qualität Schwarze Dichtungen für DOT-Bremsflüssigkeit 2 Spritzen pro Packung
18023605 WST069		Elite Mineral Oil Bleed Kit Ersatzspritzen Ergonomisch geformt und Premium Qualität Rote Dichtungen für Mineralöl 2 Spritzen pro Packung
18022603 WST058		Elite DOT Bleed Kit Ersatz O-Ringe Elite DOT Bleed Kit Ersatzdichtungen Schwarze Dichtungen für DOT-Bremsflüssigkeit 6 Stück pro Packung
18023606 WST070		Elite Mineral Oil Bleed Kit Ersatz O-Ringe Elite Mineralöl Bleed Kit Ersatzdichtungen Rote Dichtungen für Mineralöl 12 Stück pro Packung
18022607 WST060		Elite Bleed Kit Ersatz-Spritzenhalter Elite Bleed Kit Ersatz-Spritzenhalter 1x gerade, 1x 90°-Winkel Kompatibel sowohl mit DOT als auch mit dem Mineralöl Bleed Kit 1 Set pro Packung
18022608 WST061		Elite DOT Bleed Kit Ersatz-Anschlussadapter Elite DOT Bleed Kit Anschlussadapter für SRAM® Bleeding Edge, Formula®, Hayes® und Hope® Schwarze Dichtungen für DOT-Bremsflüssigkeit 1 Set mit 5 Anschlussadaptern
18024609 WST075		Elite Mineral Oil Bleed Kit Ersatz-Anschlussadapter Elite Mineralöl Bleed Kit Anschlussadapter für Shimano®, Tektro®, TRP®, Magura® und Campagnolo® Rote Dichtungen für Mineralöl 1 Satz mit 12 Anschlussadaptern plus Werkzeug
18024612 WST083		Shimano® Elite Bleed Nippel-Anschlussadapter Passend, um das Jagwire Elite Mineralöl Bleed Kit direkt an die Shimano®-Entlüftungsanschluss-Nippel anzuschließen Einzelkomponente
18025614 WST086		SRAM® Elite Mineralöl Adapter Anschluss zur Nutzung des Jagwire Elite Mineralöl Bleed Kit an SRAM® Bleeding Edge Mineralöl-Bremszangen wie die SRAM Maven und DB8 Einzelkomponente
18022610 WST063		Entlüftungsblöcke 3x Ersatzentlüftungsblöcke Kompatibel mit den meisten gängigen Zwei- und Vierkolbenbremsen

Entlüftungs- Pro Bleed Kit

Entlüftungskits mit ausreichend Kompatibilitätsoptionen für praktisch jede Aufgabe in der Werkstatt!

Artikelnummer	Bezeichnung
Auf Anfrage WST034	 Pro DOT Bleed Kit mit Bremsflüssigkeit Enthält Spritzen und universelle Adapter mit Quetschventil Kompatibel mit den meisten hydraulischen Scheibenbremsen von Avid®, SRAM®, Formula®, Hayes® und Hope®, die DOT-Bremsflüssigkeit verwenden Schwarze Dichtungen zur leichteren Identifizierung bei Verwendung von DOT-Bremsflüssigkeit Enthält 120 ml Finish Line™ DOT 5.1 Bremsflüssigkeit
18013085 WST030-N1	 Pro DOT Bleed Kit Enthält Spritzen und universelle Adapter mit Quetschventil Kompatibel mit den meisten hydraulischen Scheibenbremsen von Avid®, SRAM®, Formula®, Hayes® und Hope®, die DOT-Bremsflüssigkeit verwenden Schwarze Dichtungen zur leichteren Identifizierung bei Verwendung von DOT-Bremsflüssigkeit
18024286 WST076	 Pro Mineral Oil Bleed Kit mit Bremsflüssigkeit Enthält Spritzen und universelle Adapter mit Quetschventil Kompatibel mit den gängigsten hydraulischen Mineralöl Scheibenbremsen von Shimano®, Magura®, Tektro®, TRP® und Hayes® Rote Dichtungen zur leichteren Identifizierung bei Verwendung von Mineralöl-Bremsflüssigkeit Enthält 120 ml Finish Line™ Mineralöl-Bremsflüssigkeit
18024186 WST077	 Pro Mineral Oil Bleed Kit Enthält Spritzen und universelle Adapter mit Quetschventil Kompatibel mit den gängigsten hydraulischen Mineralöl Scheibenbremsen von Shimano®, Magura®, Tektro®, TRP® und Hayes® Rote Dichtungen zur leichteren Identifizierung bei Verwendung von Mineralöl-Bremsflüssigkeit

NEU Sport Bleed Kit

Sport-Entlüftungskits bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis mit hochwertigen Spritzen und Anschlüssen in einer einfachen Verpackung!

Part No.	Description
18025111 WST077	 Sport Mineral Oil Bleed Kit Enthält eine einzelne Spritze zur Verbindung auf der Bremssattel-seite und einen Becheranschluss für den Hebel Mit Stopfen für den Becher sowie einem Becherständer Kompatibel mit allen modernen Shimano® Mountainbike- und Rennrad-Hydraulikbremsen dank des mitgelieferten M7-Adapters Rote Dichtungen ermöglichen eine einfache Identifikation und sind ausschließlich für den Einsatz mit Mineralölsystemen geeignet

Pro Bleed Kit - Ersatzteile

Ersatzteile für JAGWIRE Bleed Kits.

Artikelnummer	Bezeichnung
18014601 WST038 	Pro DOT Bleed Kit Ersatzteile 2x Universaladapter Pro DOT Bleed Kits mit Quetschventil 2x Ersatzschläuche für Universaladapter Schwarze Dichtungen für DOT-Bremsflüssigkeit
18014602 WST040 	DOT Bleed Kit Ersatzadapter DOT Bleed Kit Ersatzadapter für SRAM® Bleeding Edge, Formula®, Hayes® und Hope® Schwarze Dichtungen für DOT-Bremsflüssigkeit Pro Set 5 Adapter
18014603 WST042 	Pro DOT Bleed Kit Ersatz-O-Ringe DOT Bleed Kit Ersatzdichtungen Schwarze Dichtungen für DOT-Bremsflüssigkeit Jede Dichtung 5-mal enthalten
18014604 WST039 	Pro Mineral Oil Bleed Kit Ersatzteile 2x Universaladapter für Mineralöl-Kits mit Quetschventil 2x Ersatzschläuche für Universaladapter Rote Dichtungen für Mineralöl-Bremsflüssigkeit
18024605 WST078 	Pro Mineral Oil Bleed Kit Ersatzadapter Mineralöl Bleed Kit Ersatzadapter für Shimano®, Tektro® und Magura® Rote Dichtungen für Mineralöl-Bremsflüssigkeit Pro Set 8 Adapter
18024611 WST084 	Shimano® Pro Bleed Entlüftungsnippel-Anschluss Passend, um das Jagwire Pro Mineralöl Entlüftungskit direkt an die Shimano® Entlüftungsanschluss-Nippel anzuschließen Einzelkomponente
18025613 WST085 	SRAM® Pro Mineralöl Adapter Anschluss zur Nutzung des Jagwire Pro Mineralöl Bleed Kit an SRAM® Bleeding Edge Mineralöl- Bremszangen wie die SRAM Maven und DB8 Einzelkomponente
18014606 WST043 	Pro Mineral Oil Bleed Kit Ersatz-O-Ringe Mineralöl Bleed Kit Ersatzdichtungen Rote Dichtungen für Mineralöl-Bremsflüssigkeit Jede Dichtung 5-mal enthalten
18014607 WST046 	Bleed Kit Ersatzschläuche 10x Ersatzschläuche für Entlüftungskits Für die Verwendung mit DOT- und Mineralöl-Bremsflüssigkeit


Elite Cutter für Hydraulikleitungen

Präzise und exakt zugeschnittene Hydraulikleitungen sind sowohl für Amateur- als auch für Profimechaniker von großer Bedeutung. Unsere äußerst handlichen Cutter ermöglichen es, Hydraulikleitungen jederzeit professionell und akkurat zu kürzen – sei es im eigenen Zuhause oder in der Werkstatt.

Artikelnummer	Bezeichnung
18022621 WST064	Elite Cutter für Hydraulikleitungen Innovatives Design mit extra langen Hebeln für einen sauberen Schnitt Ergonomische Griffe sorgen für eine komfortable Verwendung. Besonders für den täglichen Gebrauch in professionellen Werkstätten empfohlen Hochwertige Aluminiumkonstruktion Die Schneidevorrichtung ist so konzipiert, dass sie den Schlauch fixiert und einen präzisen senkrechten Schnitt gewährleistet Austauschbare Klingen



Elite Cutter für Hydraulikleitungen - Konstruktion



Pro Cutter für Hydraulikleitungen

Artikelnummer	Bezeichnung
18013087 WST033-N1	Pro Cutter für Hydraulikleitungen Robuste Aluminiumkonstruktion garantiert jahrelange und zuverlässige Nutzung Die Schneidevorrichtung fixiert die Leitung und ermöglicht somit einen senkrechten Schnitt Ersatzklingen separat erhältlich



Sport Cutter für Hydraulikleitungen

Artikelnummer	Bezeichnung
18013081 WST025-N1	Sport Cutter für Hydraulikleitungen Die Schneidevorrichtung fixiert die Leitung und ermöglicht somit einen senkrechten Schnitt Ersatzklingen separat erhältlich Leichtes Werkzeug aus Kunststoff



Ersatzklingen

Artikelnummer	Bezeichnung
18013082 WST027-N1	Ersatzklingen Ersatzklingen für alle JAGWIRE Cutter Enthält 5 Klingen



Pro Needle Driver™

Die Installation von hydraulischen Schlauchanschlüssen sollte nicht mit einem Hammer durchgeführt werden. Die JAGWIRE Pro und Sport Needle Drivers gewährleisten eine korrekte Ausrichtung des Nadelanschlusses, was eine schnelle und einfache Installation ermöglicht.

Artikelnummer	Bezeichnung
18022620 WST065	Pro Needle Driver Schnelles und sicheres Einpressen von Stützhülsen Zwei-Wege-Klemmung passend für Leitungen mit 5,0 mm und 5,5 mm Durchmesser Vorrichtung zum Andrücken der Stützhülse in die Leitung Profilierte Oberfläche für besseren Grip Für die Verwendung mit Pins ohne Gewinde



Pro Needle Driver Construction

Zwei-Wege-Klemmung

Die obere Hebelstellung ist für Leitungen mit einem Durchmesser von 5,5 mm vorgesehen, während die untere Hebelstellung für Leitungen mit einem Durchmesser von 5,0 mm geeignet ist. Die Spannung kann ebenfalls nach Bedarf angepasst werden.

Profilierte Oberfläche


Die profilierte Vorderseite des Griffs sorgt für ausgezeichneten Halt während der Verwendung.

Optimiertes Design

Schnelles und sicheres Einpressen der Stützhülse. Die Führung des Kolbens sorgt dafür, dass die Stützhülse präzise eingepresst wird. Durch die langen Griffe wird der Kraftaufwand auf ein Minimum reduziert.

Needle Starter

Die Vorrichtung am Griff erleichtert das erste leichte Andrücken der Stützhülse in die Hydraulikleitung.



Sport Needle Driver™

Artikelnummer	Bezeichnung
18013080 WST026-N1	Sport Needle Driver Präzises und bündiges Einpressen Für Torx- und Standard-Stützhülsen geeignet. T8 und T10 enthalten. Anpassbare Klemmkraft, um Beschädigung der Bremsleitungen zu verhindern



118018089
WST051



Ersatzspitze, Standard-Stützhülsen & T8 Torx
Ersatzspitze
Standard-Stützhülsen und T8 Torx

Pro Internal Routing Tool

Mit dem Pro Internal Routing Tool von JAGWIRE ist die Zugverlegung im Rahmen so einfach wie nie. Mit seinen kraftvollen Magneten können Innenzüge und Außenhüllen sowie Kabel für elektronische Schaltungen praktisch durch die Rahmenrohre geführt werden.

Artikelnummer	Bezeichnung
18017609 WST050	Pro Internal Routing Tool Mit Hilfe des flexiblen, ausziehbaren Magneten kann man das Ende eines Innenzuges am Fahrrad finden und mühelos durch einen magnetischen Adapter hindurchziehen Adapter für Innenzüge, Außenhüllen, hydraulische Leitungen und Kabel für elektronische Schaltungen Die Adapter können bei Nichtgebrauch im Tool sicher verstaut werden
18017610 WST049	Pro Internal Routing Tool - Ersatzteile Ersatzteile für Pro Internal Routing Tool Adapter für Innenzüge, Außenhüllen, hydraulische Leitungen und Kabel für elektronische Schaltungen

Pro Internal Routing Tool - Konstruktion

Innovatives Design

Der kompakte Griff ermöglicht eine intuitive und mühelose Benutzung. Er besteht aus leichtem, aber dennoch verstärktem Kunststoff. Ein zweiter Magnet ist im Griff sicher untergebracht, wenn er nicht benötigt wird.

Flexibler Zweitmagnet

Dank seiner Flexibilität eignet sich dieser Zusatzmagnet hervorragend dazu, Züge und Hüllen durch Öffnungen im Rahmen oder an schwer zugänglichen Stellen zu erreichen.

Enthält Adapter

Adapter für Innenzüge, Aussenhüllen, hydraulische Leitungen und Kabel für elektronische Schaltungen sind sicher im Tool verstaut.

Fixer Hauptmagnet

Mit diesem starken Magneten lassen sich Züge und Hüllen von aussen durch Rahmenrohre führen. Einfach dranhalten, bewegen und das Magnetfeld zieht die Objekte mit.



NEU

Pro 2.0 Cable Crimper und Cutter

Die komplett überarbeitete Pro 2.0 Kabelcrimp- und Schneidzange verfügt über eine optimierte Schneidgeometrie und eine präzise Crimp-Funktion für Kabelenden.

Part No.	Description
18025298 WST082	Pro 2.0 Cable Crimper and Cutter Die Schneidklingen sind optimiert um die Hebelwirkung beim Schneiden von 0,8–1,6 mm Innenzügen zu maximieren und sorgen für glatte, saubere Schnitte. Die überarbeitete Crimp-Funktion verfügt über drei Klingen, die sich beim Schließen des Griffs zusammenziehen und so auch an schwer zugänglichen Kabeln Endkappen mit minimalem Platzbedarf crimpen können. Die ergonomischen Griffe bieten Komfort für den ganztägigen Einsatz. Ein Daumenverschluss ermöglicht es, das Werkzeug mit nur einer Hand zu öffnen oder geschlossen zu verriegeln.

Pro Cable Crimper und Cutter

Der Pro Cable Crimper macht das Zuschneiden der Innenzüge und das anschließende Quetschen (Crimpen) von Endhülsen zur problemlosen Angelegenheit.

Part No.	Description
18013298 WST036-N1	Pro Cable Crimper and Cutter Hergestellt aus gehärtetem SK5-Stahl, speziell geformt für die Verwendung mit Innenzügen. Das einzigartige, integrierte Quetschwerkzeug besteht aus drei Klingen, die sich zusammenziehen, wenn der Griff geschlossen wird. Dadurch entsteht eine professionelle und sichere 3-seitige Quetschung (Crimp) Ergonomische Griffe für den täglichen Gebrauch Die Aussparung im Griff kann genutzt werden, um Endhülsen mühelos zu entfernen Hebelklemmung zur sicheren Aufbewahrung

NEU Pro 2.0 Housing Cutter

Neu für 2025: Der Pro 2.0 Außenhüllenschneider bietet höchste Schneidkraft für Brems-, Schalt- oder Vario-Sattelstützen-Außenhüllen.

Artikelnummer	Bezeichnung
18025078 WST081	Pro 2.0 Housing Cutter Die Schneidklingen sind optimiert, um maximale Schneidkraft bei 3–5 mm Kabelaußenhüllen zu erzielen und saubere, gerade Schnitte zu gewährleisten. Eine integrierte Ahle am Griffende kann verwendet werden, um geschnittene Außenhüllenden zu öffnen Die ergonomischen Griffe bieten Komfort für den ganztägigen Einsatz. Ein Daumenverschluss ermöglicht es, das Werkzeug mit nur einer Hand zu öffnen oder geschlossen zu verriegeln.

Pro Housing Cutter

Der verstellbare Griff des Pro Housing Cutters für Zugaußenhüllen liegt bequem in jeder Hand und verfügt zudem über einen im Griff integrierten Dorn, der dazu dient, den gequetschten Liner am Ende der Außenhülle zu öffnen.

Artikelnummer	Bezeichnung
18013078 WST028-N1	Pro Housing Cutter Gefertigt aus hochwertigem SK5-Stahl für ein sauberes Abschneiden von Zugaußenhüllen Integrierter Dorn zur Öffnung des gequetschten Liners am äußeren Ende der Außenhülle Der ergonomische Griff und die anpassbare Griffweite garantieren eine komfortable Anwendung Zweiseitiges Formteil für Außenhülle in der Innenseite der Griffe Hebelklemmung zur sicheren Aufbewahrung

Disc Brake Multi-Tool®

Das Multi-Tool® für Scheibenbremsen umfasst vier häufig erforderliche Werkzeuge: Es dient gleichzeitig als Transportsicherung, Entlüftungsblock, Scheibenausrichter und Presse zum Zurückdrücken der Bremskolben.

Artikelnummer	Bezeichnung
18013084 WST032-N1 	Disc Brake Multi-Tool® Vier gängige Werkzeuge für Scheibenbremsen können an einem einzigen Haken in der Werkstatt aufgehängt werden Scheibenausrichter passend für 2,3 mm starke Bremsscheiben Transportsicherung und Entlüftungsblock können entfernt werden Mit Gummigriff für perfekten Grip
18014600 WST044 	Transportsicherung & Entlüftungsblock für Scheibenbremsen Ersatzteil

Brake Pad Tuner®

Der Brake Pad Tuner® macht die Montage von Felgenbremsbelägen zum Kinderspiel.

Artikelnummer	Bezeichnung
18013083 WST029-N1 	Brake Pad Tuner® Zum leichten Ausrichten sowie Einstellen der Bremsbeläge Kompatibel mit Road- und MTB-Bremsbelägen

Sport Zip Tie Cutter

Der JAGWIRE Sport Zip Tie Cutter schneidet Kabelbinder sauber durch und sorgt so für ein professionelles Erscheinungsbild. Die innovative Haltefunktion ermöglicht eine Einhandbedienung und hält die Werkstatt sauber.

Artikelnummer	Bezeichnung
18023079 WST073 	Sport Zip Tie Cutter Bündige Klingen schneiden Kabelbinder sauber ab Haltevorrichtung sichert den Schnittrast Kompaktes, ergonomisches Design



Haltevorrichtung
Dieses innovative Design sichert den Schnittrast des Kabelbinders nach dem Schnitt. Dies trägt dazu bei, die Werkstatt sauber von Abfällen zu halten, während gleichzeitig eine Einhandbedienung ermöglicht wird.



Elite Link Shift /

JAGWIRE Elite Link Shift sind Schaltzugaußenhüllen mit Aluminiumsegmenten und stehen für die ultimative Kombination aus Langlebigkeit und auffalendem Design. Die Schaltzugaußenhüllen-Kits sind als Einfach- und Zweifach-Variante verfügbar und kompatibel mit nahezu allen Schalt- und Rahmenschaltsystemen. Sie sind in insgesamt fünf Farben erhältlich und werten Look und Performance gleichermaßen auf.

Die Außenhüllen bestehen aus aneinandergereihten Aluminiumgliedern. Die kompressionsfreie Konstruktion sorgt für präzises Schalten und kraftvolles Bremsen. Dank der Flexibilität können die Züge eng verlegt werden, ohne zu knicken. Diese Lösung ist außerdem deutlich leichter und langlebiger als herkömmliche Konstruktionen. In Kombination mit den Slick-Lube Linern und den unbeschichteten, nanopolierten Ultra-Slick Zügen für minimale Reibung kommen all diese Vorteile zum Tragen - für maximale Performance und Style.



Besonderheiten

- Kompressionsfreie Schaltperformance gepaart mit hoher Flexibilität
- Jedes Set wird mit werkseitig vormontierten Segmenten geliefert - für eine schnelle und einfache Montage
- 20 % leichter als traditionelle Schaltzugaußenhüllen und 50% leichter als herkömmliche Bremszugaußenhüllen
- Langlebige, nano-polierte Ultra-Slick Innenzüge reduzieren deutlich die Reibung
- Die Zweifach-Variante ist für Umwerfer und Schaltwerk, die Einfach-Variante für Schaltwerk oder für Nabenschaltung
- Die Rennrad-Bremszugsets sind für die meisten Rennlenker geeignet

2x Elite Link - Schaltzugset

- Langlebige, knick- und korrosionsbeständige Außenhülle
- Hochglanzpolierte, unbeschichtete Elite Ultra-Slick Züge und kompressionfreie Außenhülle für höchste Schaltpräzision
- 20 % leichter als traditionelle Schaltzugaußenhüllen mit linearen Strängen
- Bikes mit durchgehenden Zügen und/oder extra großen Rahmengrößen benötigen möglicherweise Aluminiumsegmente und/oder Liner.

Ersatzteile für Elite Link Schaltzugssets finden Sie auf Seite 71



Außenhüllentyp: Aluminiumsegmente mit Slick-Lube Liner

Innenzugtyp: STS-EL Elite Edelstahl poliert

Außendurchmesser: 5,0 mm

Kompatibilität: SRAM®/Shimano® Road & Mountain

Außenhüllenzlänge: Max. 2060 mm (zusätzliche Aluminiumsegmente und Liner separat erhältlich)

Innenzuglänge: 2300 mm vorne / 2300 mm hinten



- Inhalt:**
- 1 400 mm Link Segment mit 2000mm Slick-Lube Liner
 - 1 400 mm Link Segment mit 1430mm Slick-Lube Liner
 - 1 300 mm Link Segment mit 1120mm Slick-Lube Liner
 - 1 310 mm & 350mm Link Segmente mit 1300mm Slick-Lube Liner
 - 2 2300 mm Elite Ultra-Slick Innenzug Edelstahl hochglanzpoliert, SRAM/Shimano
 - 30 Aluminiumsegmente
 - 2 LEX-SL 4 mm Schaltzugaußenhüllen, 300mm
 - 1 CGX-SL 4 mm Außenhülle, 240mm
 - 2 4mm offene Aluminium-Endkappen
 - 2 Pro Indexed Inline-Zugeinsteller
 - 2 Außenhüllenverbinder (4 mm / 4 mm)
 - 4 Adapterendkappen zum Verbinden mit 4 mm Schaltzugaußenhülle
 - 3 Adapterendkappen zum Verbinden mit 4 mm Frame Port
 - 2 Farblich passende Endhülsen
 - 15 Mini Tube Tops - Rahmenschützer
 - 6 Cable Donuts - Rahmenschützer
 - 1 Dirt Guard - Faltenbalg
 - 2 Rotating Hooks - Verbindungshaken

18020120
RCK620
Schwarz

18020122
RCK622
Gold

18020123
RCK623
Rot

18023127
RCK626
Celeste

18022127
RCK629
Grau

1x Elite Link - Schaltzugset

- Langlebige, knick- und korrosionsbeständige Außenhülle: 20 % leichter als traditionelle Schaltzugaußenhüllen mit linearen Strängen
- Hochglanzpolierte, unbeschichtete Elite Ultra-Slick Züge und kompressionfreie Außenhülle für höchste Schaltpräzision
- Das Set beinhaltet ausreichend Außenhüllen und Endkappen für außen- und innverlegte Hüllen
- Bikes mit durchgehenden Zügen, Scheibenbremsen und/oder extra große Rahmengrößen benötigen möglicherweise zusätzliche Aluminiumsegmente und/oder Liner. Ersatzteile für Road Elite Link Bremszugset auf Seite 67



Außenhüllentyp: Aluminiumsegmente mit Slick-Lube Liner

Innenzugtyp: STS-EL Elite Edelstahl poliert

Außendurchmesser: 5,0 mm

Kompatibilität: SRAM®/Shimano® Road & Mountain

Außenhüllenzlänge: Max. 1950 mm (zusätzliche Aluminium-segmente & Liner separat erhältlich)

Innenzuglänge: 2300 mm



- Inhalt:**
- 1 1700 mm Link Segment on 2000 mm Slick-Lube Liner
 - 1 1120 mm Slick-Lube Liner
 - 1 2300 mm Elite Ultra-Slick Innenzug Edelstahl hochglanzpoliert, SRAM/Shimano,
 - 25 Aluminiumsegmente
 - 1 LEX-SL 4 mm Schaltzugaußenhülle, 300 mm
 - 1 CGX-SL 4 mm Außenhülle, 240 mm
 - 1 4 mm offene Aluminium-Endkappen
 - 1 Pro Indexed Inline-Zugeinsteller
 - 1 Außenhüllenverbinder (4 mm / 4 mm)
 - 3 Adapterendkappen zum Verbinden mit 4 mm Schaltzugaußenhülle
 - 2 Adapterendkappen zum Verbinden mit 4 mm Frame Port
 - 1 Farblich passende Endhülse
 - 8 Mini Tube Tops - Rahmenschützer
 - 1 Rotating Hooks - Verbindungshaken

18020140
RCK600
Schwarz

18020142
RCK602
Gold

18020143
RCK603
Rot

18023147
RCK606
Celeste

18022147
RCK609
Grau



Elite Link Brake /

Diese Bremszugaußenhülle mit Aluminiumsegmenten steht für die ultimative Kombination aus Langlebigkeit und ansprechendem Design. Die Elite Link Bremszugaußenhüllen-Kits sind als Road- und Mountain-Variante verfügbar. Die Elite Link Kits sind mittlerweile in fünf auffallenden Farben erhältlich – Performance und Look werden gleichermaßen gesteigert.

Doch welche Vorteile bestehen gegenüber traditionellen Außenhüllen? Die kompressionsfreie Konstruktion garantiert höchste Bremspower und erlaubt dank ihrer Flexibilität eine enge Verlegung ohne zu knicken. Zudem ist diese Lösung deutlich leichter und langlebiger als althergebrachte Konzepte. Gepaart mit unserem Slick-Lube Liner und den unbeschichteten, nano-polierten Ultra-Slick Zügen für minimale Reibung, kommen all diese Vorteile voll zum Tragen – für ein Maximum an Performance und Optik.

Besonderheiten:


- Kompressionsfreie Bremsperformance gepaart mit hoher Flexibilität
- Jedes Set wird mit werkseitig vormontierten Segmenten geliefert – für ein schnelles und einfaches Montieren
- 50 % leichter als traditionelle Bremszugaußenhüllen mit Stahlwicklung
- Langlebige, nano-polierte Ultra-Slick Innenzüge reduzieren die Reibung deutlich

Road Elite Link Brake

- Langlebige, knick- und korrosionsbeständige Außenhülle
- Hochglanzpolierte, unbeschichtete Elite Ultra-Slick Züge und kompressionfreie Außenhülle für direktes Bremsverhalten
- 50 % leichter als traditionelle Bremszugaußenhüllen mit Stahlwicklung und 30 % leichter als Kevlar®-verstärkte Außenhüllen
- Bikes mit durchgehenden Zügen, Scheibenbremsen und/oder extra großen Rahmengrößen benötigen möglicherweise zusätzliche
- Aluminiumsegmente und/oder Liner. Ersatzteile für Road Elite Link Bremszugset auf Seite 71



Elite Innenzug, hochglanzpoliert



Außenhüllentyp: Aluminiumsegmente mit Slick-Lube Liner

Außendurchmesser: 5,0 mm

Außenhüllenzuglänge: Max. 1300 mm (zusätzliche Aluminiumsegmente und Liner separat erhältlich)

Innenzugtyp: STS-EL Elite Polished Slick Stainless

Kompatibilität: SRAM®/Shimano® Road

Innenzuglänge: 1350 mm vorne / 2350 mm hinten

- Inhalt:**
- 1 400 mm Link Segment mit 2000 mm Slick-Lube Liner
 - 1 400 mm Link Segment mit 1300 mm Slick-Lube Liner
 - 1 240 mm Link Segment mit 710mm Slick-Lube Liner
 - 1 1350 mm Elite Ultra-Slick Innenzug Edelstahl hochglanzpoliert, Vorderradbremse
 - 1 2350 mm Elite Ultra-Slick Innenzug Edelstahl hochglanzpoliert, Hinterradbremse
 - 26 Zusätzliche Links
 - 2 CGX-SL Bremszugaußenhülle, 300 mm
 - 2 Offene Aluminium Endkappen
 - 2 Adapterendkappen 5 mm Housing Stop
 - 2 Verbindungsstück für 5 mm Standard-Bremszugaußenhüllen
 - 2 Farblich passende Endhülsen
 - 7 Mini Tube Tops - Rahmenschütze
 - 3 Cable Donuts - Rahmenschützer
 - 2 Rotating Hooks - Verbindungshaken



18017100
RCK700
Schwarz



18017102
RCK702
Gold



18017103
RCK703
Rot



18023107
RCK706
Celeste



18022107
RCK709
Grau



Elite Sealed Kits /

Das Elite-Sealed-Schaltzugset zeichnet eine durchgehende Hülle aus, die das System vollständig abdichtet und vor Schmutz, Wasser und anderen Verunreinigungen schützt. Erhältlich in drei Farben als Einfach- oder Zweifach-Variante, bietet dieses System die ultimative Kombination aus Performance, Schutz und maximaler Reibungsreduktion.



Um eine möglichst geringe Reibung zu gewährleisten, kommen unsere High-End-Züge zum Einsatz. Die Liner sind auf gesamter Länge mit Slick-Lube Schmierstoff beschichtet. Das Ergebnis ist eine überragende Performance bei optimalem Schaltgefühl.

Besonderheiten

- Der von den Hebeln bis zum Schaltwerk durchgehende Liner schützt hervorragend vor Schmutz und Ablagerungen
- Spürbare Reibungsminimierung dank der hochglanzpolierten Elite-Ultra-Slick-Züge, kombiniert mit dem Slick-Lube-Schmierstoff
- Die XEX Außenhülle, die sowohl bei der Einfach- und Zweifach-Variante enthalten ist, ist bis zu 30% leichter als gängige Schaltzugaußenhüllen
- Die Zweifach-Variante ist für Schaltwerk und Umwerfer konzipiert, während die Einfach-Variante für Nabenschaltung und Schaltwerk gedacht ist

Road Elite Sealed - Bremszugset

- Elite Ultra-Slick hochglanzpolierte Züge und Slick-Lube Liner sorgen für überragende Reibungsreduktion
- 2,4 mm Slick-Lube Liner sind möglicherweise nicht mit allen Rahmen und Komponenten kompatibel
- Ersatzteile für Elite-Sealed-Bremszugset auf Seite 74



Außenhüllentyp:	CSX	Innenzugtyp:	STS-EL Elite Edelstahl poliert
Außendurchmesser:	5,0 mm	Kompatibilität:	SRAM® / Shimano® Road
Außenhülllänge:	2200 mm	Innenzuglänge:	1350 mm vorne / 2000 mm hinten

Inhalt:	1 2200 mm CSX Bremszughülle 1 1350 mm STS-EL Ultra-Slick Innenzug Edelstahl, hochglanzpoliert, Vorderradbremse 1 2000 mm STS-EL Ultra-Slick Innenzug Edelstahl, hochglanzpoliert, Hinterradbremse 1 1275 mm Slick-Lube Liner 1 1925 mm Slick-Lube Liner 2 offene Endkappen (Messing) 4 offene Endkappen (Aluminium) 2 Endhülsen 2 Dichtungen für den Liner 2 5G Tube Tops - Rahmenschützer 2 Rotating Hooks - Verbindungshaken
----------------	--



2x Elite Sealed Shift

- Elite Ultra-Slick hochglanzpolierte Züge Slick-Lube Liner sorgen für maximale Reibungsreduktion
- Die leichte XEX Außenhülle ist bis zu 30 % leichter als herkömmliche Schaltzugaußenhüllen
- 5,0 mm Schaltzugaußenhülle und 1,9 mm Slick-Lube Liner sind möglicherweise nicht mit allen Rahmen und Komponenten kompatibel
- Ersatzteile für Elite-Sealed-Schaltzugsets auf Seite 71



Außenhüllentyp:	XEX	Innenzugtyp:	STS-EL Elite Edelstahl poliert
Außendurchmesser:	5,0 mm	Kompatibilität:	SRAM®/Shimano® Road & Mountain
Außenhülllänge:	3200 mm	Innenzuglänge:	2300 mm vorne / 2300 mm hinten

- Inhalt:
- 1 3200 mm XEX-Schaltzugaußenhülle
 - 2 2300 mm STS-EL Elite Ultra-Slick Innenzug Edelstahl, hochglanzpoliert
 - 2 2225 mm Slick-Lube Liner
 - 2 LEX-SL 4 mm Schaltzugaußenhülle, 300 mm
 - 4 offene Endkappen (Messing)
 - 7 offene Endkappen (Aluminium) für 5 mm Zugaußenhülle
 - 2 offene Endkappen (Aluminium) für 4 mm Zugaußenhülle
 - 2 Pro Indexed Inline Zugeinsteller (4 mm / 5 mm)
 - 2 Außenhüllenverbinder (4 mm / 5 mm)
 - 2 Endhülsen
 - 2 Dichtungen für den Liner
 - 2 5G Tube Tops - Rahmenschützer
 - 2 Rotating Hook - Verbindungshaken



- 

18019440
SCK000
Stealth Schwarz
- 

18019443
SCK001
Weiß
- 

18019444
SCK003
Rot

1x Elite Sealed - Schaltzugset Road & Mountain

- Elite Ultra-Slick hochglanzpolierte Innenzüge und Slick-Lube Liner sorgen für überragende Reibungsreduktion
- Das Kit beinhaltet ausreichend Schaltzugaußenhülle und Endkappen für Schaltwerke und Nabenschaltungen
- 5,0 mm Schaltzugaußenhülle und 1,9 mm Slick-Lube Liner sind möglicherweise nicht mit allen Rahmen und Komponenten kompatibel
- Ersatzteile für Elite-Sealed-Schaltzugsets auf Seite 71



Außenhüllentyp:	XEX	Innenzugtyp:	STS-EL Elite Edelstahl poliert
Außendurchmesser:	5,0 mm	Kompatibilität:	SRAM®/Shimano® Road & Mountain
Außenhülllänge:	2200 mm	Innenzuglänge:	2300 mm

Inhalt:	1 2200 mm XEX-Schaltzugaußenhülle 1 2300 mm STS-EL Elite Ultra-Slick Innenzug Edelstahl, hochglanzpoliert 1 2225 mm Slick-Lube Liner 1 LEX-SL 4 mm Schaltzugaußenhülle, 300 mm 2 5 mm offene Endkappen (Messing) 4 5 mm offene Endkappen (Aluminum) 1 4 mm offene Endkappen (Aluminum) 1 Pro Indexed Inline Zugeinsteller (4 mm / 5 mm) 1 Außenhüllenverbinder (4 mm / 5 mm) 1 Endhülsen 1 Dichtungen für den Liner 1 5G Tube Top - Rahmenschützer 1 Rotating Hook - Verbindungshaken
---------	--



18020300 SCK020 Stealth	18020303 SCK021 Weiß	18020304 SCK022 Rot



Pro Brake Kits /

Die JAGWIRE Road Pro und Mountain Pro Brake Kits bieten verbesserte Leistung und verleihen Rennrädern und Mountainbikes mehr Style. Sie bestehen aus Slick-Lube Linern, polierten Pro-Slick Innenzügen und kevlarverstärkten, kompressionsfreien Außenhüllen und sind die perfekte Ergänzung zu unseren Pro Shift Kits. Das Ergebnis ist eine kraftvolle Bremsleistung mit feiner Dosierbarkeit. Da alle benötigten Kleinteile mitgeliefert werden, sind die Pro Brake Kits einfach und schnell zu installieren.

Besonderheiten

- Die polierten Pro Level Züge in Kombination mit Slick-Lube Linern und kevlarverstärkten Außenhüllen verbessern spürbar die Bremsperformance
- Im Lieferumfang sind alle benötigten Teile für den Komplettaustausch der Bremszüge und Außenhüllen enthalten
- Die Kits enthalten extra lange Züge und Außenhüllen für große Rahmen mit durchgängiger Zugverlegung oder mechanischen Scheibenbremsen
- Erhältlich in zehn verschiedenen Farben
- Die schwarzen Kits beinhalten glänzende schwarze Außenhüllen mit silbernem Logo; Die Stealth schwarzen Kits beinhalten matt schwarze Außenhüllen mit schwarzem Logo

Road Pro Brake

- Kevlarverstärkte Bremszugaußenhülle für direktes Ansprechen der Bremse
- Die polierten Pro Level Züge in Kombination mit Slick-Lube Linern und kevlarverstärkten Außenhüllen verbessert spürbar die Bremsperformance
- Farboptionen von klassisch bis außergewöhnlich



Kevlar®-Bremszugaußenhülle



Pro-Slick Innenzug



Außenhüllentyp:	Kevlar® - verstärkt mit Slick-Lube Liner	Innenzugtyp:	STS-PS Pro Edelstahl poliert
Außendurchmesser:	5,0 mm	Kompatibilität:	SRAM® /S himano® Road
Außenhüllenzuglänge:	3000 mm	Innenzuglänge:	1500 mm vorne / 2800 mm hinten
Inhalt:	1 3000 mm KEB-SL Bremszugaußenhülle 1 1500 mm STS-PS Pro Slick Innenzug, Edelstahl poliert, Vorderradbremse 1 2800 mm STS-PS Pro Slick Innenzug, Edelstahl poliert, Hinterradbremse 2 Offene Endkappen (Aluminum) 2 Lined Endkappen (Aluminum) 2 POP Endkappen (Aluminum) 2 Endhülsen 2 5G Tube Tops - Rahmenschützer 6 Cable Donuts - Rahmenschützer 2 EZ-Bend Anschlussstücke - flexibel		



18017170 PCK200 Schwarz	18017173 PCK201 Eisgrau	18017176 PCK202 Grün	18017172 PCK203 Weiß	18017174 PCK204 Rot	18017175 PCK205 Blau	18017177 PCK206 Orange	18017178 PCK207 Gelb	18017179 PCK208 Celeste	18017171 PCK209 Stealth Schwarz

Mountain Pro Brake

- Kevlarverstärkte Bremszugaußenhüllen für direktes Ansprechen der Bremse
- Die polierten Pro Level Züge in Kombination mit Slick-Lube Linern und kevlarverstärkten Außenhüllen verbessert spürbar die Bremsperformance
- Farboptionen von klassisch bis außergewöhnlich



Kevlar®-Bremszugaußenhülle



Pro-Slick Innenzug



Außenhüllentyp:	Kevlar® - verstärkt mit Slick-Lube Liner	Innenzugtyp:	STS-PS Pro Edelstahl poliert
Außendurchmesser:	5,0 mm	Kompatibilität:	SRAM® / Shimano® Mountain
Außenhüllenzuglänge:	3000 mm	Innenzuglänge:	1500 mm vorne / 2800 mm hinten
Inhalt:	4 Lined Endkappen 2 POP Endkappen 3 Cable Donuts - Rahmenschützer 2 5G Tube Tops - Rahmenschützer 2 Endhülsen 2 Rotating Hooks - Verbindungshaken		



18017190 PCK400 Schwarz	18017193 PCK401 Eisgrau	18017196 PCK402 Grün	18017192 PCK403 Weiß	18017194 PCK404 Rot	18017195 PCK405 Blau	18017197 PCK406 Orange	18017198 PCK407 Gelb	18017199 PCK408 Celeste	18017191 PCK409 Stealth Schwarz



Pro Shift Kits /

In Sachen Performance und Optik überzeugen unsere Pro Shift Kits ebenfalls. Die polierten Pro-Level-Züge und Slick-Lube Liner reduzieren einerseits enorm die Reibung und erhöhen gleichzeitig die Schaltpräzision und Lebensdauer.

Die Pro Shift Kits kommen als Einfach- oder Zweifach-Variante und sind mit fast allen Rahmen und Schaltsystemen kompatibel. Da alle benötigten Kleinteile mitgeliefert werden, sind die Pro Shift Kits sowohl am Rennrad als auch am Mountainbike einfach und schnell installiert. Die Kits sind in zehn verschiedenen Farben erhältlich und passen perfekt zu den Pro Brake und Hydraulik Kits von JAGWIRE.

Besonderheiten

- Die polierten Pro-Level Züge in Kombination mit Slick-Lube Linern verbessern die Schaltpräzision spürbar und bieten lang anhaltende Performance
- Alle benötigten Teile für den Komplettaustausch der Schaltzüge und Außenhüllen für Road und Mountain sind im Lieferumfang enthalten
- Die Kits beinhalten extra lange Züge und Außenhüllen für große Rahmen oder Bikes mit durchgängiger Zugverlegung
- Die Zweifach-Variante ist für Umwerfer und Schaltwerk, die Einfach-Variante für Schaltwerk oder Nabenschaltung only
- Die schwarzen Kits beinhalten glänzende schwarze Außenhüllen mit silbernem Logo; Die Stealth schwarzen Kits beinhalten matt schwarze Außenhüllen mit schwarzem Logo

2x Pro Shift

- Die polierten Pro-Slick Innenzüge und Slick-Lube Liner erhöhen Schaltpräzision und Lebensdauer
- Das Kit beinhaltet ausreichend Außenhüllen und Endkappen für Umwerfer und Schaltwerk
- Eine deutliche Verbesserung zu standardmäßig verbauten Zügen und Zughüllen
- Inklusive 240 mm CGX-SL Außenhülle für die Verwendung mit Shimano® RD-R9100 und RD-R8000 Schaltwerken



Außenhüllentyp:	LEX mit Slick-Lube Liner	Innenzugtyp:	STS-PS Pro Edelstahl poliert
Außendurchmesser:	4,0 mm	Kompatibilität:	SRAM/Shimano® Road und Mountain
Außenhülllänge:	3200 mm	Innenzuglänge:	2300 mm vorne / 2800 mm hinten

- Inhalt:**
- 1 3200 mm LEX-SL Schaltzugaußenhülle
 - 1 2300 mm STS-PS Pro Slick Innenzug, Edelstahl poliert
 - 1 2800 mm STS-PS Pro Slick Innenzug, Edelstahl poliert
 - 1 CGX-SL 4 mm Schaltzugaußenhülle, 240 mm
 - 1 Außenhüllenverbinder (4 mm / 4 mm)
 - 3 Gedichtete Endkappen (Aluminium)
 - 6 Lined Endkappen (Aluminium)
 - 2 Hooded Endkappen (Aluminium)
 - 2 Endhülsen
 - 2 5G Tube Tops - Rahmenschützer
 - 6 Cable Donuts - Rahmenschützer
 - 2 Rotating Hooks - Verbindungshaken



18018150 PCK500 Schwarz	18018153 PCK501 Eisgrau	18018156 PCK502 Grün	18018152 PCK503 Weiß	18018154 PCK504 Rot	18018155 PCK505 Blau	18018157 PCK506 Orange	18018158 PCK507 Schwarz	18018159 PCK508 Celeste	18018151 PCK509 Stealth Schwarz
--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--

1x Pro Shift

- Die polierten Pro-Slick Innenzüge und Slick-Lube Liner erhöhen Schaltpräzision und Lebensdauer
- Das Kit beinhaltet ausreichend Außenhüllen und Endkappen für Schaltwerk oder Getriebeababe
- Eine deutliche Verbesserung zu standardmäßig verbauten Zügen und Zughüllen



Außenhüllentyp:	LEX mit Slick-Lube Liner	Innenzugtyp:	STS-PS Pro Edelstahl, poliert
Außendurchmesser:	4,0 mm	Kompatibilität:	SRAM/Shimano® Road und Mountain
Außenhülllänge:	2200 mm	Innenzuglänge:	2800 mm

- Inhalt:**
- 1 2200 mm LEX-SL Schaltzugaußenhülle
 - 1 2800 mm Pro Slick Innenzug, Edelstahl poliert
 - 2 Gedichtete Endkappen (Aluminium)
 - 4 Lined Endkappen (Aluminium)
 - 1 Hooded Endkappen (Aluminium)
 - 1 Endhülse
 - 1 5G Tube Tops - Rahmenschützer
 - 3 Cable Donuts - Rahmenschützer
 - 1 Rotating Hook - Verbindungshaken



18019250 PCK550 Schwarz	18019253 PCK551 Eisgrau	18019256 PCK552 Grün	18019252 PCK553 Weiß	18019254 PCK554 Rot	18019255 PCK555 Blau	18019257 PCK556 Orange	18019258 PCK557 Orange	18019259 PCK558 Celeste	18019251 PCK559 Stealth Schwarz
--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--



Pro Dropper /


Vario-Sattelstützen sind mittlerweile Standard an modernen Mountainbikes. Mit dem JAGWIRE Pro Dropper Kit wird sichergestellt, dass das Maximum an Performance rausgeholt werden kann. Der spezifische 0,8 mm polierte Pro-Level-Zug des Droppers verbindet den Remote-Hebel und den Antriebsarm nahtlos, um ein reibungsloses Bewegen der Züge zu garantieren. Und die innovative 3,0 mm dicke LEX-SL-Zugaußenhülle ist flexibler als herkömmliche Schaltzughüllen, was eine einfachere Installation bei intern verlegten Sattelstützen ermöglicht und für eine geschmeidigere Bewegung des Zuges sorgt. Da alle benötigten Kleinteile mitgeliefert werden, sind die Pro Dropper Kits einfach und schnell installiert.

Besonderheiten

- Die polierten Pro Level Züge in Kombination mit Slick-Lube Linern sorgen für ein besseres Bedienen des Remote Hebels sowie für eine längere Haltbarkeit
- Die LEX-SL Außenhülle mit einem Durchmesser von 3,0 mm ist die flexibelste Außenhülle von JAGWIRE. Sie erleichtert die Installation und reduziert die Reibung bei engen Radien
- Im Kit sind alle benötigten Teile für eine Komplett-Installation der Züge und Außenhüllen für eine Vario-Sattelstütze enthalten
- Die Pro Dropper Kits sind mit allen gängigen, mechanischen Sattelstützen und Remote-Hebeln kompatibel

Pro Dropper

- Die polierten Pro Level Züge in Kombination mit Slick-Lube Linern sorgen für eine deutlich verbesserte Performance
- Die Kits beinhalten ausreichend Material für eine interne oder externe Zugverlegung
- Der polierte 0,8 mm Pro Level Zug ist **ausschließlich** für die Verwendung an Vario-Sattelstützen vorgesehen
- Die Außenhülle ist nur noch 3 mm dünn, wodurch die Leistung innenverlegter Züge mit engen Radien verbessert wird



Außenhüllentyp:	LEX mit Slick-Lube Liner	Innenzugtyp:	STR-PS Pro Edelstahl, poliert
Außendurchmesser:	3,0 mm	Kompatibilität:	SRAM®/Shimano® Road und Mountain
Außenhülllänge:	1700 mm	Innenzuglänge:	2000 mm

Inhalt:	1 1700 mm 3,0 mm LEX-SL Zugaußenhülle 1 2000 mm STR-PS Pro Dropper Innenzug, Edelstahl poliert, 0,8 mm Durchmesser 4 Offene Endkappen (Aluminium) 1 Cable Tip - Rahmenschützer 1 Wire Hook - Kabelverbinder 2 Schrumpfschläuche
----------------	--



Pro Dropper Kit Service Parts

- Nachrüstzug für das Pro Dropper Kit
- Zusätzlich mit zwei Schrumpfschläuchen
- Ausschließlich für Vario-Sattelstützen

Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser	Länge	Material	Kompatibilität	Menge
18020830 60PS2000	Pro Dropper Innenzug	0.8mm	2000 mm	Pro Edelstahl, poliert	Ausschließlich für Vario-Sattelstützen	1

18023831 6009871	Pro Dropper Innenzug	0.8mm	2000mm	Pro Edelstahl, poliert	Ausschließlich für Vario-Sattelstützen	50
---------------------	----------------------	-------	--------	------------------------	--	----

Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser	Länge	Kompatibilität	Länge	Verpackung
18023841 BHL484	3 mm LEX-SL Außenhülle	3.0 mm	Schwarz	Ausschließlich für Vario-Sattelstützen	30m	Werkstatt-verpackung

18023840 ZHB816	3 mm LEX-SL Außenhülle	3.0 mm	Schwarz	Ausschließlich für Vario-Sattelstützen	10m	Tüte
--------------------	------------------------	--------	---------	--	-----	------

Artikelnummer	Beschreibung	Material	Durchmesser	Kompatibilität	Außen Ø	Farbe	Menge	Verpackung
18023842 BOT1043-BJ	Offene Endkappen für Dropper Außenhüllen	Aluminium	3.0mm	Dropper Außenhüllen	5.7mm	Schwarz	50	Behälter



Sport Kits /

Die Sport-Shift-Serie ist ideal, um Originalzüge durch höherwertige zu ersetzen und dem Bike deutlich mehr Style zu verleihen. Die geschliffenen Schaltzüge aus Edelstahl sind mit einem Einfachnippel ausgestattet und kompatibel mit SRAM®- und Shimano®-Schaltssystemen. Der Slick-Lube Liner verringert die Reibung drastisch und sorgt für enorme Schaltpräzision und Langlebigkeit.

Die Zweifach-Variante ist für Umwerfer und Schaltwerk, die Einfach-Variante für Schaltwerk oder Nabenschaltung.

Besonderheiten

- Schaltzüge sind kompatibel mit Antrieben von SRAM® und Shimano®
- Die Brake-Kits beinhalten Bremszüge mit Doppel-Endnippeln und sind kompatibel mit mechanischen Road- und MTB-Bremsen von SRAM® und Shimano
- Geschliffene Innenzüge aus rostfreiem Stahl, in Kombination mit Slick-Lube Linern bieten verlässliche und lang anhaltende Schaltperformance
- Alle benötigten Teile für den Kompletttausch der Schaltzüge und Außenhüllen sind im Lieferumfang enthalten

Universal Sport Brake

- Die Innenzüge mit Doppel-Endnippeln eignen sich für Rennräder und Mountainbikes
- Im Lieferumfang sind alle benötigten Teile für den Kompletttausch von Bremszügen und Außenhüllen enthalten
- Hochwertige Erstausrüsterqualität



Bremszugaußenhülle



Sport Slick Innenzug,
geschliffen



Außenhüllentyp:	CGX gewickelter Stahl mit Slick-Lube Liner	Innenzugtyp:	Geschliffener Edelstahl
Außendurchmesser:	5,0 mm	Kompatibilität:	SRAM®/Shimano® Mountain und Road
Außenhülllänge:	3000 mm	Innenzuglänge:	1350 mm vorne / 2350 mm hinten

- Inhalt:**
- 1 3000 mm CGX-SL Bremszugaußenhülle
 - 1 1350 mm Sport Slick Edelstahl Innenzug, Vorderradbremse
 - 1 2350 mm Sport Slick Edelstahl Innenzug, Hinterradbremse
 - 9 Offene Endkappen (Aluminum)
 - 2 Endhülsen
 - 2 5G Tube Tops - Rahmenschützer
 - 6 Cable Donuts - Rahmenschützer
 - 2 Rotating Hooks - Verbindungshaken



18013074
UCK400-N1
Schwarz



18013286
UCK410-N1
Eisgrau



18013075
UCK412-N1
Weiß



18013076
UCK416-N1
Lila



18013077
UCK418-N1
Weiß
geflochten



18014088
UCK422
Pink



18017221
UCK424
Carbon
Silber



18017220
UCK426
Sterling
Silber

2x Sport Shift

- Mit den geschweißten Zugenden gestaltet sich die Montage an SRAM® und Shimano® Schalthebeln einfach
- Das Kit beinhaltet ausreichend Außenhüllen und Endkappen für Umwerfer und Schaltwerk
- Züge und Zugaußenhüllen in bester Erstausrüsterqualität



Zugaußenhülle



Sport Slick Innenzug, geschliffen



Außenhüllentyp:	LEX oder geflochtene LEX mit Slick-Lube Liner	Innenzugtyp:	Geschliffener Edelstahl
Außendurchmesser:	Einfarbig 4,0 mm Geflochten 4,5 mm	Kompatibilität:	SRAM®/Shimano® Road und Mountain
Außenhüllenzuglänge:	2700 mm	Innenzuglänge:	1500 mm vorne / 2300 mm hinten

Inhalt:	1 2700 mm LEX-SL Schaltzugaußenhülle 1 1500 mm Sport Slick Edelstahl Innenzug, vorne 1 2300 mm Sport Slick Edelstahl Innenzug, hinten 9 Endkappen (Aluminium), gedichtet 1 Endhülsen 2 Cable Tips - Rahmenschützer 2 5G Tube Tops - Rahmenschützer 6 Cable Donuts - Rahmenschützer 2 Rotating Hooks - Verbindungshaken
----------------	--


18020068
UCK302
Schwarz


18020070
UCK312
Eisgrau

18020069
UCK314
Weiß

18020072
UCK318
Lila

18020073
UCK322
Weiß
geflochten

18020074
UCK324
Pink

18020210
UCK326
Carbon
Silber

18020211
UCK328
Sterling
Silber

1x Sport Shift

- Die polierten Pro-Slick Innenzüge aus Edelstahl und Slick-Lube Liner erhöhen Schaltpräzision und Lebensdauer
- Beinhaltet alles, was für den vollständigen Austausch des Schaltzugs und der Außenhülle benötigt wird
- Das Kit beinhaltet ausreichend Außenhüllen und Endkappen für Schaltwerk oder Nabenschaltung



Zugaußenhülle



Sport Slick Innenzug, geschliffen



Außenhüllentyp:	LEX mit Slick-Lube Liner	Innenzugtyp:	Geschliffener Edelstahl
Außendurchmesser:	4,0 mm	Kompatibilität:	SRAM®/Shimano® Road und Mountain
Außenhüllenzuglänge:	2200 mm	Innenzuglänge:	2300 mm

Inhalt:	1 2200 mm LEX-SL Schaltzugaußenhülle 1 2300 mm Sport Slick Innenzug (nur Sram/Shimano Nippel) 6 Gedichtete Endkappen (Aluminium) 1 Endhülsen 1 Cable Tip - Rahmenschützer 1 5G Tube Top - Rahmenschützer 3 Cable Donut - Rahmenschützer 1 Rotating Hook - Verbindungshaken
----------------	---


18020090
UCK350
Schwarz

18020091
UCK351
Weiß

18020092
UCK352
Rot



Sport XL /

Wenn es um Kabel und Hüllen geht, benötigen manche Fahrräder einfach mehr davon. Mit denselben glatten Edelstahl-Innenzügen (Sport Slick Stainless) und durchgehend geschmierten Außenhüllen (Slick-Lube Liner), wie sie in den anderen Sport DIY Kits verwendet werden, sind unsere XL-Kits perfekt für Klappräder, Tandems, Liegeräder, Lastenräder und andere mit ungewöhnlicher Kabelverlegung.

Besonderheiten


- Geschliffene Innenzüge aus Edelstahl, kombiniert mit unseren Slick-Lube Linern, sorgen für zuverlässige Bremsperformance und Langlebigkeit
- Beinhaltet Anti-Knick-Endkappen (Anit-Kink), um Schäden beim Zusammenklappen eines Fahrrads zu verhindern.
- Schaltzüge sind kompatibel mit Antrieben von SRAM® und Shimano®
- Bremszüge mit Doppel-Endnippeln, kompatibel mit mechanischen Road- und MTB-Bremsen von SRAM® und Shimano®
- Alle benötigten Teile für den Komplettaustausch (inkl. Zugaußenhüllen) sind im Lieferumfang enthalten

Universal Sport Brake XL

- Innenzüge mit Doppel-Endnippeln, geeignet für Rennräder und Mountainbikes
- Beinhaltet überlange Zugaußenhüllen für eine durchgängige Verlegung an Klapprädern und anderen ungewöhnlichen Fahrrad-Konstruktionen
- Anti-Knick-Endkappen (Anti-Kink) schützen die Zugaußenhüllen beim Zusammenlegen von Klapprädern vor Beschädigungen



Bremszugaußenhülle

Sport Slick Innenzug,
geschliffen

Außenhüllentyp:	CGX, gewickelter Stahl mit Slick-Lube Liner	Innenzugtyp:	Geschliffener Edelstahl
Außendurchmesser:	5,0 mm	Kompatibilität:	SRAM®/Shimano® Mountain und Road
Außenhüllenzuglänge:	3500 mm	Innenzuglänge:	2000 mm vorne / 2500 mm hinten

Inhalt:	1 3500 mm CGX-SL Bremszugaußenhülle 1 2000 mm Sport Slick Edelstahl Innenzug, Vorderradbremse 1 2500 mm Sport Slick Edelstahl Innenzug, Hinterradbremse 7 Offene Endkappen (Aluminium) 2 Anti-Knick Endkappen 2 Endhülsen 2 5G Tube Tops - Rahmenschützer 6 Cable Donuts - Rahmenschützer 2 Rotating Hooks - Verbindungshaken
----------------	---



18013293
UCK800-N1
Schwarz

18013294
UCK801-N1
Schwarz

18013295
UCK802-N1
Rot

18013296
UCK803-N1
Blau

Sport Shift XL

- Schaltzüge sind kompatibel mit Antrieben von SRAM® und Shimano®
- Beinhaltet überlange Züge und Zugaußenhüllen für eine durchgängige Verlegung an Klapprädern und anderen ungewöhnlichen Fahrrad-Konstruktionen
- Anti-Knick-Endkappen (Anti-Kink) schützen die Zugaußenhüllen beim Zusammenlegen von Klapprädern vor Beschädigungen



Zugaußenhülle

Sport Slick Innenzug,
geschliffen

Außenhüllentyp:	LEX mit Slick-Lube Liner	Innenzugtyp:	Geschliffener Edelstahl
Außendurchmesser:	4,0 mm	Kompatibilität:	SRAM®/Shimano® Road und Mountain
Außenhüllenzuglänge:	4000 mm	Innenzuglänge:	2300 mm vorne / 2500mm hinten

Inhalt:	1 4000 mm LEX-SL Schaltzugaußenhülle 1 2300 mm Sport Slick Edelstahl Innenzug, vorne 1 2500 mm Sport Slick Edelstahl Innenzug, hinten 7 Gedichtete Endkappen 2 Anti-Knick Endkappen 1 Hooded Endkappen 2 Endhülsen 2 5G Tube Tops - Rahmenschützer 6 Cable Donuts - Rahmenschützer 2 Rotating Hooks - Verbindungshaken
----------------	---



18020288
UCK610
Schwarz

18020289
UCK611
Weiß

18020290
UCK612
Rot

18020291
UCK613
Blau



Bremsbeläge & -Schuhe /

JAGWIRE bietet eine breite Auswahl an Felgenbremsbelägen für Rennräder und Mountainbikes an. Die Road und Mountain Pro Beläge verfügen über austauschbare Einsätze und fortschrittliche Mischungen. Die Sport Beläge sind der perfekte Ersatz für herkömmliche Bremsbeläge, während die Basics Modelle zuverlässiges Bremsen zu einem günstigen Preis bieten.

Besonderheiten

- Road Bremsbeläge sind für SRAM®, Shimano® und Campagnolo® erhältlich
- Mountain Bremsbeläge sind mit oder ohne Gewindebolzen erhältlich
- Cross Pro Bremsbeläge kombinieren die Bremsbeläge von Rennrädern und Mountainbikes



Pro All-Weather-Mischung

- Hervorragende Dosierbarkeit und Bremskraft
- Verbesserte Leistung bei nassen und trockenen Bedingungen



Pro Wet-Mischung

- Ausgezeichnete Leistung und Dosierbarkeit in jeder Situation
- Eine weichere Gummimischung sorgt für herausragende Bremsleistung bei nassen Bedingungen



Carbon-Mischung

- Speziell für Carbon-Bremsflanken konzipiert



Power-Mischung

- Hochleistungs-Bremsbelagmischung
- Hohe Bremsleistung und ausgezeichnete Dosierbarkeit

Bremsbeläge Road Pro

- Reduziertes Gewicht dank Ausfräsung am Bremsschuh
- Die Road Pro Beläge enthalten austauschbare Power-Mischung-Einsätze
- Erhältlich für SRAM®/Shimano® und ähnliche Bremsen

Artikelnummer	Bezeichnung	Kompatibilität	Farbe	Mischung	Gewicht
18014717 JS491APS	 Road Pro S Lite	SRAM®/Shimano®	Silber	Power	32.8g
18014718 JS495APS	 Road Pro S Lite	SRAM®/Shimano®	Schwarz	Power	32.8g

Bremsbeläge Road Pro für SRAM®/Shimano®

- Bremsbeläge mit SRAM®/Shimano® Road Standard inkl. Schrauben
- Als Power, Pro Wet und Carbon Belagsmischung erhältlich

Artikelnummer	Bezeichnung	Kompatibilität	Farbe	Mischung	Gewicht
18013232 JS453RPS-N1 18018236 BWP1004 (VE 50)	 Road Pro S Insert	SRAM®/Shimano®	Schwarz	Power	11.5g
18014719 JS453RW	 Road Pro S Wet Insert	SRAM®/Shimano®	Rot	Pro Wet	11.5g
18013307 JS453RCB	 Road Pro S Carbon Insert	SRAM®/Shimano®	Indigo Blau	Carbon	11.5g


Bremsbeläge Road Pro für Campagnolo®

- Bremsbeläge für Campagnolo® Friction Fit oder Click Fit
- Als Power Belagsmischung erhältlich

Artikelnummer	Bezeichnung	Kompatibilität	Farbe	Mischung	Gewicht
18013229 JS459RPS-N1	 Road Pro C Insert Friction Fit	Campagnolo® Skeleton & non-Skeleton	Schwarz	Power	11.4g
18013300 JS403RPS-N1	 Road Pro C Insert Click Fit	Campagnolo® 2012+	Schwarz	Power	11.0g

Bremsbeläge Road Sport

- Die Road Sport Beläge enthalten austauschbare Power-Mischung-Einsätze
- Erhältlich für SRAM®/Shimano® oder non-Skeleton (2000+) Campagnolo® Bremsen

Artikelnummer	Bezeichnung	Kompatibilität	Farbe	Mischung	Gewicht
18013305 JS431APS-N1	 Road Sport S	SRAM®/Shimano®	Silber	Power	35.1g
18013306 JS433APS-N1	 Road Sport S	SRAM®/Shimano®	Schwarz	Power	35.1g
18013228 JS475APS	 Road Sport C	Campagnolo® non-Skeleton	Schwarz	Power	43.9g

Bremsbeläge Cross Pro

- Die Cross Pro Bremsschuhe vereinen die besten Eigenschaften von Rennrad- und Mountainbike-Bremsschuhen
- Perfekt für Rennräder und Cyclocross-Bikes mit Cantilever- oder V-Brake
- Austauschbare Beläge verwenden den SRAM® / Shimano® Road-Standard

Artikelnummer		Bezeichnung	Kompatibilität	Farbe	Mischung	Gewicht
18014710 JS501WPS		Cross Pro	V-Brake	Silber	Power	47.9g
18014711 JS503WPS-N1		Cross Pro	V-Brake	Schwarz	Power	47.9g

Bremsbeläge Mountain Pro

- Inkl. austauschbaren Pro All-Weather Belägen
- Strukturierte Bremsbelagsfläche reduziert Geräusche
- Angeboten mit Gewinde- oder glatten Befestigungselementen

Artikelnummer		Bezeichnung	Farbe	Mischung	Gewicht
18013224 JS91AC-N1		Mountain Pro	Schwarz	Pro Aw	54.8g
18013225 JS91BC-N1		Mountain Pro	Silber	Pro Aw	54.8g
18013226 JS919V-N1		Mountain Pro Canti	Schwarz	Pro Aw	37.3g

Bremsbeläge Mountain Pro Inserts

- Ersatzbremsbeläge für SRAM®/Shimano® Mountain Standard inkl. Sicherungspins
- Strukturierte Bremsbelagsfläche reduziert Geräusche

Artikelnummer		Bezeichnung	Farbe	Mischung	Gewicht
18013222 JS91DR-N1		Mountain Pro Insert	Schwarz	Pro Aw	10.2g
18014770 JS91DRW		Mountain Pro Wet Insert	Rot	Pro Wet	10.2g

Bremsbeläge Mountain Sport

- Langlebige All-Weather Mischung
- Verpackungseinheiten erhältlich als 50 Paar (Schwarz) oder 25 Paar (Farben)
- Angeboten mit Gewinde- oder glatten Befestigungselementen


Artikelnummer		Bezeichnung	Befestigung	Farbe	Mischung	Gewicht
18013215 JS908T-N1 18013236 BWP5005-N1 (VE 50)		Mountain Sport	V-Brake	Schwarz	Sport Aw	58.5g
18013216 JS908T-Y-N1 18013404 BWP5006 (VE 50)		Mountain Sport	V-Brake	Gelb	Sport Aw	58.5g
18013217 JS908T-R-N1 18013405 BWP5008 (VE 50)		Mountain Sport	V-Brake	Rot	Sport Aw	58.5g
18013218 JS908T-P-N1 18013406 BWP5009 (VE 50)		Mountain Sport	V-Brake	Pink	Sport Aw	58.5g
18013219 JS908T-B-N1 18013407 BWP5010 (VE 50)		Mountain Sport	V-Brake	Blau	Sport Aw	58.5g
18013220 JS908T-G-N1 18013408 BWP5011 (VE 50)		Mountain Sport	V-Brake	Grau	Sport Aw	58.5g
Auf Anfrage JS908H		Mountain Sport Canti	Cantilver	Schwarz	Sport Aw	58.4g
18013221 JS909H-N1 18013238 BWP3001-N1 (VE 50)		Mountain Sport Canti, 70mm	Cantilver	Schwarz	Sport Aw	58.4g
Auf Anfrage JS910H		Mountain Sport Canti, 53mm	Cantilver	Schwarz	Sport Aw	47.6g




Endkappen /

Zugendhülsen

Für Schaltinnenzüge.

Artikelnummer	Bezeichnung
 18013179 BOT117-AO-N1 Gold	 18013180 BOT117-A-N1 Silber
 18017370 BOT117-AB Schwarz	
Für Schaltinnenzüge bis 1,2 mm Durchmesser Aluminium Behälter à 500 Stk.	

Für Schalt- & Bremsinnenzüge.

Artikelnummer	Bezeichnung
 18013181 BOT117-CO Gold	 18013182 BOT117-C-N1 Silber
 18013183 BOT117-C06-N1 Rot	 18013184 BOT117-C7-N1 Schwarz
 18013185 BOT117-C08-N1 Blau	 18013186 BOT117-C61-N1 Grün
	Für Schalt- und Bremsinnenzüge bis 1,8 mm Durchmesser Aluminium Behälter à 500 Stk.

Kombisets

Artikelnummer	Bezeichnung	Artikelnummer	Bezeichnung
 18013188 CHA075-N1 Grün, Orange, Pink	 18013187 CHA074-N1 Gold, Schwarz, Rot	 18019186 BOT117-CR Gemischt	Für Innenzüge bis 1,8 mm Durchmesser Aluminium Behälter à 500 Stk. 100 rote und jeweils 80 blaue, pinke, lilane, orangene und grüne
Für Innenzüge bis 1,8 mm Durchmesser Aluminium Blister à 30 Stk. je Farbe			

Endkappen mögen zwar wie kleine Details wirken, aber sie haben einen enormen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit von Rädern. Jagwire bietet eine breite Palette von verschiedenen Endkappen an, sei es für minimale Reibung, Schutz oder individuelle Anforderungen.

GEDICHTET (SEALED)

Gedichtete Endkappen sind eine exzellente Wahl für Schaltsysteme, wenn das Gleichgewicht von geringer Reibung und Performance mit gutem Schutz gegen Verschmutzung maßgebend ist. Mit geringerer Reibung im Vergleich zu Hooded Endkappen verfügen gedichtete Endkappen über einen internen Gummi-O-Ring, der dazu beiträgt, das Innere der Außenhülle sauber und trocken zu halten.

WANN EINZUSETZEN: Die gedichteten Endkappen werden eingesetzt, wenn ein Schutz vor Schmutz und Staub sowie eine sehr geringe Reibung gewünscht wird. Ideal zur Verwendung an den Zuganschlüssen des Rahmens.

LINED

Lined Endkappen verfügen über eine eingearbeitete Hülle (Liner), welche am Ende aus der Endkappe heraussteht. Dieser Liner schützt den Innenzug vor der Endkappenöffnung, mit dem Ziel die Beschichtung von Innenzügen zu schützen. Das Abnutzen von Beschichtungen wird minimiert und somit die geringst mögliche Reibung sichergestellt. Um bei diesen Endkappen das Eindringen von Schmutz und Staub zu verhindern, kann ein Dicht-Liner oder der Dirt Guard eingesetzt werden.

WANN EINZUSETZEN: Die Lined Endkappe sollte verwendet werden, um beschichtete Züge bestmöglich zu schützen.

OFFEN (OPEN)

Offene Endkappen bieten die geringste Reibung sowie leichten Schutz gegen Verschmutzung der Außenhüllen - und das zu einem günstigen Preis. Sie eignen sich ideal zur Verwendung mit unbeschichteten Zügen an Stellen, die üblicherweise nicht mit Wasser und Schmutz in Kontakt kommen. Sie sind in verschiedenen Größen, Materialien und Farben erhältlich.

WANN EINZUSETZEN: Offene Endkappen werden verwendet, wenn ein minimaler Schutz ausreichend ist, z.B. am Schalthebel.

POP

Die POP (Point Of Power) Endkappen wurden speziell für die Verwendung mit kompressionslosen 5 mm Bremszugaußenhüllen entwickelt. Jedoch erlauben nicht alle Rahmen und Bremsen die Nutzung einer Standard-Endkappe. In solchen Fällen fungiert die POP Endkappe als Adapter, indem sie den Außendurchmesser reduziert und somit die Anbringung an Außenhüllen an nahezu allen Bikes ermöglicht.

WANN EINZUSETZEN: Beim Nachrüsten kompressionsloser Bremszugaußenhüllen, die keine Endkappe benötigen.

HOODED







Hooded Endkappen sind die ideale Lösung, um das Eindringen von Wasser, Schmutz und Staub am Ende der Außenhülle zu verhindern. Eine hochwertige Gummidichtung bietet zusätzlichen Schutz vor Verschmutzung und trägt somit dazu bei, die Leistung der inneren Züge aufrechtzuerhalten. Sie sollten vorzugsweise an Stellen eingesetzt werden, an denen die Verschmutzung besonders stark ist, wie zum Beispiel am hinteren Schaltwerk.

WANN EINZUSETZEN: An den Stellen des Fahrrads, die am meisten vor Schmutz geschützt werden müssen, wie beispielsweise am hinteren Schaltwerk.

ANTI-KNICK (ANTI-KINK)

Die JAGWIRE Anti-Knick-Endkappe verfügt über einen flexiblen Schaft, der dazu dient, die Außenhülle zu stützen und ein Abknicken oder Aufreißen aufgrund enger Biegungen oder wiederholter Bewegungen zu verhindern. Sie stellt eine perfekte Ergänzung für Falträder dar und ist bei Lockout-Hebeln für Federelemente sowie bei absenkbaaren Sattelstützen ebenso nützlich.

WANN EINZUSETZEN: Endkappen mit Anti-Knick-Technologie verhindern wirkungsvoll das Abknicken der Außenhülle bei enger Zugverlegung.



Offene Endkappen für Schaltzugaußenhüllen (ungedichtet)

Artikelnummer		Material	Größe	Kompatibilität	Außen Ø	Farbe	Menge	Verpackung
18014650 BOT192-2BJ		Aluminium	4.0mm	Schaltzugaußenhülle	5.7mm	Schwarz	50	Dose
18013208 BOT115-4H-N1		Messing	4.0mm	Schaltzugaußenhülle, nicht geschmiert	5.0mm	Schwarz	50	Dose
18013207 BOT115-4F-N1		Kunststoff	4.0mm	Schaltzugaußenhülle, nicht geschmiert	5.7mm	Schwarz	100	Dose
18019207 CHA150		Kunststoff	4.0mm	Schaltzugaußenhülle	5.7mm	Schwarz	500	Tüte

Offene Endkappen für Bremszugaußenhüllen (ungedichtet)

Artikelnummer		Material	Größe	Kompatibilität	Außen Ø	Farbe	Menge	Verpackung
18014651 BOT192-BJ		Aluminium	5.0mm	Bremszugaußenhülle	6.0mm	Schwarz	50	Dose
18013205 BOT115-2D-N1		Messing (Zum Sichern verpressen)	5.0mm	gewickelter Stahl Bremszugaußenhülle	5.7mm	verchromt	200	Dose
18019205 CHA151		Messing (Zum Sichern verpressen)	5.0mm	gewickelter Stahl Bremszugaußenhülle	5.7mm	verchromt	1000	Tüte
Auf Anfrage BOT115-3		Messing	5.0mm	Bremszugaußenhülle	5.7mm	verchromt	200	Dose
Auf Anfrage BOT115-6		Messing verchromt	5.0mm	- Reduzierstück für 4 mm - Anschläge	5.7mm / 4.0mm	verchromt	100	Dose

Offene Endkappen für Dropper Außenhüllen

Artikelnummer		Material	Größe	Kompatibilität	Außen Ø	Farbe	Menge	Verpackung
18023842 BOT1043-BJ		Aluminium	3.0mm	3mm Dropper Außenhülle	5.7mm	Schwarz	50	Dose



Gedichtete Endkappen für Schaltzugaußenhüllen

Artikelnummer	Material	Größe	Kompatibilität	Außen Ø	Farbe	Menge	Verpackung
18013201 BOT057BJ-N1	Aluminium	4.0mm	Schaltzugaußenhülle	5.7mm	Schwarz	50	Dose
18013203 BOT007-N1	Kunststoff	4.0mm	Schaltzugaußenhülle	5.7mm	Schwarz	100	Dose

Lined Endkappen für Schalt- und Bremszugaußenhüllen

Artikelnummer	Material	Größe	Kompatibilität	Außen Ø	Farbe	Menge	Verpackung
18014010 BOT723BJ	Aluminium	4.0mm	Schaltzugaußenhülle	5.7mm	Schwarz	50	Dose
18013202 BOT060BJ-N1	Aluminium	5.0mm	Bremszugaußenhülle	6.0mm	Schwarz	50	Dose

POP Endkappen

Artikelnummer	Material	Größe	Kompatibilität	Außen Ø	Farbe	Menge	Verpackung
18014652 CHA089	Aluminium	5.0mm	Kevlar® verstärkte Bremszugaußenhülle	6.0mm / 5.0mm	Schwarz	20	Tüte

Endkappen Combo Kit

- Enthält 16 x 5 mm & 16 x 4 mm offene Endkappen und 16 x Endhülsen in jeweils drei Farben
- Nachfüllpackung separat pro Farbe erhältlich

Artikelnummer	Bezeichnung
 18018700 CHA800 Combo Kit Rot, Silber, Blau	• 16 x 4.0mm offen • 16 x 5.0mm offen • 16 Endhülsen • Combo Kit Nachfüllpackung • Aluminium
 18018701 CHA010 Rot	
 18018702 CHA011 Silber	
 18018703 CHA018 Blau	

Verbinder für Außenhüllen

Artikelnummer		Farbe	Bezeichnung	Kompatibilität	Material	Menge	Verpackung
18013700 CHA062		Silber	Außenhüllenverbinder	4.0mm Schaltzugaußenhülle	Alumiunium	10	Tüte
18013701 CHA061		Silber	Außenhüllenverbinder	5.0mm Bremszugaußenhülle	Alumiunium	10	Tüte

EZ-Bend Außenhüllen-Segment

- Zur Verwendung mit KEB-SL Bremszugaußenhüllen an Rennradlenkern
- Wird unter dem Lenkerband verlegt und passt sich optimal der engen Biegung eines Rennradlenkers an
- Geeignet für die Verwendung an Bremshebeln, die keine Endkappen aufnehmen können.

Artikelnummer	Bezeichnung	Kompatibilität	Außen Ø	Länge	Menge	Verpackung	
18014614 CHA146		Außenhüllensegment	in Verbindung mit Kevlar®-verstärkten Bremszugaußenhüllen	5.0mm	157mm	6	Tüte

Shift Housing Accessory

- Flexible Schaltzugaußenhülle zur Verwendung mit Shimano® Shadow Rennrad-Schaltwerken, wie RD-R9100, RD-R8000 und RD-R7000
- 4 mm kompressionslose CGX-SL Außenhüllenkonstruktion
- Enthält 10 gedichtete Endkappen, 10 Außenhüllenverbinder (4 mm / 4 mm) sowie 10 kompressionslose Außenhüllen mit einer Länge von 240 mm

Artikelnummer		Farbe	Bezeichnung	Kompatibilität	Außen Ø	Länge	Menge	Verpackung
18019333 CHA152		Schwarz	Außenhüllensegment	Verwendung mit Shimano® Shadow Road Schaltwerk	4mm	240mm	10x Endkappe 10x Außenhüllenverbinder 10x Außenhülle	Tüte

Zugeinsteller /

Pro Mini Indexed Inline - Zugeinsteller für Schaltzugaußenhüllen

- Schaltzugeinsteller mit Indexrasterung
- Das kompakte Design sorgt für eine hervorragende Performance, sogar an Stellen mit engen Radien
- Passend für 4,0 mm Schaltzugaußenhüllen ohne Endkappen

Achtung: Nicht für Bremssysteme verwenden

Artikelnummer	Bezeichnung	Kompatibilität	Farbe	Material	Menge
18017340 BSA062	 Pro Mini Inline Index/Detent Zugeinsteller	4.0mm Schaltzugaußenhülle	Schwarz	Aluminium	2

Pro Indexed Inline - Zugeinsteller für geflochtene Schaltzugaußenhüllen

- Schaltzugeinsteller mit Indexrasterung
- Passend für 4,5 mm Schaltzugaußenhüllen ohne Endkappen

Achtung: Nicht für Bremssysteme verwenden

Artikelnummer	Bezeichnung	Kompatibilität	Farbe	Material	Menge
Auf Anfrage BSA057	 Inline Index/Detent Zugeinsteller	4.5mm Schaltzugaußenhülle	Schwarz	Aluminium	2

Pro Brake Indexed Inline - Zugseinsteller für Bremszugaußenhüllen

- Bremszugeinsteller mit Indexrasterung
- Passend für 5,0 mm Bremszugaußenhüllen ohne Endkappen
- Optimal für mechanische Scheibenbremse

Artikelnummer	Bezeichnung	Kompatibilität	Farbe	Material	Menge
18014630 BSA058	 Inline Index/Detent Bremszugeinsteller	5.0mm Bremszugaußenhülle	Schwarz	Aluminium	2

Sport Inline - Zugeinsteller für Schaltzugaußenhüllen

- Enthält zwei 50 mm lange 4 mm Schaltzugaußenhüllen mit passenden Endkappen

Achtung: Nicht für Bremssysteme verwenden

Artikelnummer	Bezeichnung	Kompatibilität	Farbe	Material	Menge
18013128 CHA035-N1	 Mini Inline Zugeinsteller	4.0mm oder 4.5mm Schaltzugaußenhülle	Titan	Aluminium	2
18013129 BSA036-N1	 Mini Inline Zugeinsteller	4.0mm oder 4.5mm Schaltzugaußenhülle	Schwarz gummiert	Aluminium	2

Sport Indexed Inline - Zugeinsteller für Schaltzugaußenhüllen

- Schaltzugeinsteller mit Indexrasterung
- Enthält zwei 50 mm lange 4 mm Schaltzugaußenhüllen mit passenden Endkappen

Achtung: Nicht für Bremssysteme verwenden

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Material	Menge	Menge
18013133 BSA044-N1	 J2 Inline Index/Detent Zugesteller	4.0mm oder 4.5mm Schaltzugaußenhülle	Schwarz	Aluminium	2

Sport Direct - Zugeinsteller für Shimano STI

- Für Shimano® STI Schalthebel mit externer Schaltzugverlegung
- Schaltzugeinsteller mit Indexrasterung
- Schwarz gummiert für perfekten Grip

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Material	Menge	Menge
18013127 BSA035-N1	 Rocket II Adjusters	4.0mm oder 4.5mm Schaltzugaußenhülle	Schwarz gummiert	Aluminium	2

Sport - Zugeinsteller für Rahmenmontage

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Material	Menge
18013130 BSR233-N1	 Mickey Adjusting Barrels (Campagnolo® Compatible)	verchromt	Stahl	2
Auf Anfrage BSA016	 Mickey Adjusting Barrels (Campagnolo® Compatible)	verchromt	Stahl	10
18013131 BSA028-N1	 Index Adjusting Barrel (M5)	Schwarz gummiert	Aluminium	2
Auf Anfrage BSA048	 Index Adjusting Barrel (M5)	Schwarz gummiert	Aluminium	10

Einstellschrauben

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Material	Menge
18014655 BSA004	 M7 Adjusting Barrel (Fits Older Brake Levers)	Silber	Aluminium	10
18014656 BSA008	 M10 Adjusting Barrel (Fits Older Brake Levers)	Silber/Schwarz	Aluminium	10
Auf Anfrage BSA012	 M6 Adjusting Bolt	Silber	Aluminium/Stahl	25

Kleinteile & Zubehör /

Wire Hooks - Kabelverbinder

JAGWIRE Wire Hooks halten Außenhüllen, Bremsleitungen & elektrische Kabel ordentlich zusammen.

Artikelnummer	Farbe	Bezeichnung	Material	Menge	Verpackung
18017350 CHA030	 Schwarz	Wire Hook - Kabelverbinder E-Schaltung + Bremse Größe: 2.5mm E-Schaltung + 5.0mm Bremse	Nylon	4	Blister
18022351 CHA167	 Schwarz	Wire Hook - Kabelverbinder Schaltung + Bremse Größe: 4.0mm Schaltung + 5.0mm Brake	Nylon	4	Blister
18022352 CHA168	 Schwarz	Wire Hook - Kabelverbinder Schaltung + E-Bike Steuerung Größe: 4.0mm Schaltung + 4.0mm E-Bike Kabel	Nylon	4	Blister
18024357 CHA177	 Schwarz	Wire Hook - Kabelverbinder Schaltung + Dropper Größe: 4.0mm Schaltung + 3.0mm Dropper	Nylon	4	Blister
18024358 CHA178	 Schwarz	Wire Hook - Kabelverbinder Bremse + Dropper Größe: 5.0mm Bremse + 3.0mm Dropper	Nylon	4	Blister

Rotating Hooks - Verbindungshaken

Drehbare Verbindungshaken halten die Außenhüllen zusammen und verhindern unnötigen Lärm und Verschleiß durch Scheuern der Außenhüllen.

Artikelnummer	Farbe	Bezeichnung	Material	Menge	Verpackung
18013153 CHA046-N1	 Schwarz	Rotating Hook - Verbindungshaken Größe: 5.0~5.5mm + 5.0~5.5mm	Kunststoff	4	Blister
18023153 CHA088	 Schwarz	Rotating Hook - Verbindungshaken Größe: 5.0~5.5mm + 5.0~5.5mm	Kunststoff	20	Tüte
18013154 CHA093-N1	 Weiß	Rotating Hook - Verbindungshaken Größe: 5.0~5.5mm + 5.0~5.5mm	Kunststoff	4	Blister
18014635 CHA122	 Schwarz	Rotating Hook - Verbindungshaken, E-Schaltung + Bremse Größe: 2.6~2.8mm + 5.0~5.5mm	Kunststoff	4	Blister

Clip Rings

Diese praktischen Clips werden am Lenker angebracht und sorgen für eine saubere Führung von Steuerkabeln am E-Bike.

Artikelnummer	Farbe	Bezeichnung	Material	Menge	Verpackung
18023353 CHA170		Schwarz Clip Ring Passend für 3.2mm E-Bike Steuerkabel Größe: 19.0 - 22.2mm	Nylon	4	Blister
18023354 CHA172		Schwarz Clip Ring Passend für 3.2mm E-Bike Steuerkabel Größe: 19.0 - 22.2mm	Nylon	10	Bag
18023355 CHA171		Schwarz Clip Ring Passend für 3.2mm E-Bike Steuerkabel Größe: 28.0 - 31.8mm	Nylon	4	Blister
18023356 CHA173		Schwarz Clip Ring Passend für 3.2mm E-Bike Steuerkabel Größe: 28.0 - 31.8mm	Nylon	10	Bag

Aufklebbare Zugführungen

Selbstklebende Außenhüllen- und Bremsleitungshalterungen.

Artikelnummer	Farbe	Bezeichnung	Kompatibilität	Material	Menge	Verpackung
18013141 DCA053-N1		Silber Zugführung, aufklebbar	4.0–5.5mm	Aluminium	4	Blister
18013142 DCA060-N1		Silber Zugführung, aufklebbar	4.0–5.5mm	Aluminium	50	Tüte
18013143 DCA056-N1		Schwarz Zugführung, aufklebbar	4.0–5.5mm	Aluminium	4	Blister
18013144 DCA061-N1		Schwarz Zugführung, aufklebbar	4.0–5.5mm	Aluminium	50	Tüte

C-Clips - Hüllen- und Leitungshalter

Mit diesen Clips braucht man keine Kabelbinder mehr, um Außenhüllen oder Bremsleitungen an der Zugführung zu befestigen.

Artikelnummer	Farbe	Bezeichnung	Material	Menge	Verpackung
18013148 DCA054-N1		Schwarz Hüllen- und Leitungshalter	Kunststoff	4	Blister
18013149 DCA055-N1		Schwarz Hüllen- und Leitungshalter	Kunststoff	50	Tüte

Cable Grips - Halter für Zugaußenhüllen & Hydraulikleitungen

Die Halterungen für Bremszüge + Außenhüllen und Bremsleitungen werden an den bestehenden Zuganschlüssen des Rahmens verschraubt.

Artikelnummer		Farbe	Bezeichnung	Kompatibilität	Material	Menge	Verpackung
18013146 DCA008-N1		Schwarz	Hüllen- & Leitungshalter, verschraubbar	5.0mm Außenhülle oder Innenzug	Aluminium	2	Blister
18013147 DCA010-N1		Silber	Hüllen- & Leitungshalter, verschraubbar	4.0 - 5.5mm Schaltzug-/ Bremszugaußenhülle oder Innenzug	Edelstahl	2	Blister

Zuganschlüsse

Anbauteile für offene Leitungsführungen am Fahrradrahmen. Entweder zur Reduzierung des Durchmessers oder zur Umwandlung in eine traditionelle Leitungsführung.

Artikelnummer		Farbe	Bezeichnung	Kompatibilität	Material	Menge	Verpackung
Auf Anfrage CHA056		Schwarz	Zuganschlag	5.0mm Außenhüllen	Aluminium	10	Tüte
Auf Anfrage DCA072		Schwarz	Außenhüllenhalter	4.0 oder 5.0mm Hydraulikleitung	Kunststoff	50	Tüte
Auf Anfrage CHA013		Silber	Zuganschlag verchromt	5.0mm Bremszugaußenhülle	Messing	50	Tüte

Rahmenschaumstoff

Viele Fahrradrahmen verfügen über eine interne Zugführung für eine cleane Optik und verbesserte Aerodynamik. Dies kann zu unerwünschten Klappergeräuschen führen, wenn man über ruppigen Untergrund fährt. Der Rahmenschaumstoff von JAGWIRE wird über Brems- und Schaltzüge oder Hydraulikleitungen gelegt, um diesen Lärm zu vermeiden.

Artikelnummer		Farbe	Bezeichnung	Kompatibilität	Außen Ø	Material	Länge	Verpackung
18018600 ZSK600		Grau	Rahmenschaumstoff	4.0–5.0mm	10mm	Schaumstoff	10m	Tüte
18022601 ZSK601		Grau	Rahmenschaumstoff	4.0–5.0mm	10mm	Schaumstoff	1.5m	Tüte

Spiralband

Das Spiralband von JAGWIRE ist eine einfache und praktische Möglichkeit, mehrere Kabel, Außenhüllen und Leitungen zu verwalten. Besonders nützlich ist dies bei E-Bikes, die neben Bremsen und Schaltung auch mehrere Steuerleitungen für die Elektronik haben können.

Artikelnummer		Farbe	Bezeichnung	Außen Ø	Material	Länge	Verpackung
18024603 ZSK602		Matt-schwarz	Spiralband	10mm	Polyethylen	10m	Tüte

Rahmenschützer für Zugaußenhüllen

- Zum Anbringen an Zugaußenhüllen, um ein Verkratzen des Rahmens durch Scheuern zu vermeiden
- 5G Tube Tops (offen) lassen sich jederzeit im Nachhinein wieder entfernen und neu positionieren

Artikelnummer		Farbe	Bezeichnung	Kompatibilität	Material	Menge	Verpackung
18013164 CHA095-N1		Schwarz	Mini Tube Top	Brems- oder Schaltzugaußenhülle	Silikon	6	Blister
18013165 CHA096-N1		Schwarz	Mini Tube Top	Brems- oder Schaltzugaußenhülle	Silikon	50	Tüte
18013166 CHA097-N1		Transparent	Mini Tube Top	Brems- oder Schaltzugaußenhülle	Silikon	6	Blister
18013167 CHA098-N1		Transparent	Mini Tube Top	Brems- oder Schaltzugaußenhülle	Silikon	50	Tüte
18014641 CHA116		Rot	Mini Tube Top	Brems- oder Schaltzugaußenhülle	Silikon	6	Blister
Auf Anfrage CHA112		Rot	Mini Tube Top	Brems- oder Schaltzugaußenhülle	Silikon	50	Tüte
18017361 CHA057		Schwarz	5G Tube Tops	Brems- oder Schaltzugaußenhülle	TPR	4	Blister
18017360 CHA058		Schwarz	5G Tube Tops	Brems- oder Schaltzugaußenhülle	TPR	50	Tüte

Cable Donuts - Rahmenschützer für Innenzüge

Cable Donuts werden über die Innenzüge geschoben, um den Kontakt mit dem Rahmen zu verhindern und diesen zu schützen.

Artikelnummer		Bezeichnung	Farbe	Menge
18013155 BOT170-B-N1		Rahmenschützer Cable Donuts	Schwarz	Dose 600 Stk. (200 sets)
18013156 BOT170-C-N1		Rahmenschützer Cable Donut	Transparent	Dose 600 Stk. (200 sets)

Rahmenstopfen Nachfüllpackungen

Jede Nachfüllpackung enthält jeweils 10 Stück der angegebenen Rahmenstopfen.

Artikelnummer		Farbe	Bezeichnung	Kompatibilität	Material	Menge	Verpackung
18020806 CHA158		Schwarz	Frame Plug Pack	3.0mm Shimano Di2 Kabel Angewinkelter Kabeleingang Für 8.0mm Loch	NBR	10	Tüte
18020807 CHA159		Schwarz	Frame Plug Pack	4mm Außenhülle Angewinkelter Kabeleingang Für 8.0mm Loch	NBR	10	Tüte
18020808 CHA160		Schwarz	Frame Plug Pack	5mm Außenhülle Angewinkelter Kabeleingang Für 8.0mm Loch	NBR	10	Tüte
18020809 CHA161		Schwarz	Frame Plug Pack	2.5mm Shimano Di2 Kabel Angewinkelter Kabeleingang Für 8.0mm Loch	NBR	10	Tüte
18020810 CHA162		Schwarz	Frame Plug Pack	Geschlossener Stopfen Für 8.0mm Loch	EPDM	10	Tüte
18020811 CHA163		Schwarz	Frame Plug Pack	Fits 3.0mm Shimano Di2 Gerader Kabeleingang Für 8.0mm Loch	EPDM	10	Tüte
18020812 CHA164		Schwarz	Frame Plug Pack	4mm Housing Gerader Kabeleingang Für 8.0mm Loch	EPDM	10	Tüte
18020813 CHA165		Schwarz	Frame Plug Pack	Geschlossener Stopfen Für 5.7-6.0mm Loch	Silikon Gel	10	Tüte
18020814 CHA166		Schwarz	Frame Plug Pack	Geschlossener Stopfen Für 6.0-6.3mm Loch	Silikon Gel	10	Tüte
18024815 CHA174		Schwarz	Frame Plug Pack	Geschlossener Stopfen Für M4-Gewindeanschluss	EPDM	10	Box
18024816 CHA175		Schwarz	Frame Plug Pack	Geschlossener Stopfen Für M5-Gewindeanschluss	EPDM	10	Box
18024817 CHA176		Schwarz	Frame Plug Pack	Geschlossener Stopfen Für M6-Gewindeanschluss	EPDM	10	Box

Rahmenstopfen Combo Box

- Die Rahmenstopfen Combo Box bietet Lösungen für Fahrräder mit intern verlegten Kabeln, Hüllen und Zügen. Egal, ob Sie auf ein anderes
- Schaltsystem umsteigen oder einfach nur einen verlorenen oder beschädigten Stopfen ersetzen möchten, die Combo Box enthält neun gängige
- Rahmenstopfen für 8,0 mm und 6 mm Löcher.
- Enthält jeweils 10 Rahmenstopfen

Artikelnummer		Bezeichnung	Kompatibilität	Menge	Verpackung
18019805 CHA810		Rahmenstopfen Combo Box	9 gängige Rahmenstopfen für Außenhüllen, Di2 Kabel und für geschlossene Stopfen Enthält jeweils 10 Rahmenstopfen: CHA158, CHA159, CHA160 CHA163, CHA164, CHA161 CHA162, CHA165, CHA166	1	Combo Box

Verbindungskabel & Kabelträger für Cantilever-Bremsen

Querkabel und Kabelträger sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um das Verkabeln einer Cantilever-Bremse zu erleichtern.

Artikelnummer		Farbe	Bezeichnung	Material	Menge	Verpackung
18013172 CC102-N1		Silber	Doppelseitiges Querkabel für Cantilver, Verbindungskabel aus Stahl, 1.8 x 380mm	Verzinkter Stahl	10	Tüte
18013173 CC103-3-N1		Silber	Querkabel für Cantilver, Verbindungskabel aus Stahl, 1.8 x 330mm	Verzinkter Stahl	10	Tüte
Auf Anfrage BSA011		Silber	Kabelträger für Querkabel	Verzinkter Stahl	10	Tüte
18013174 BSA040-N1		Schwarz	Cantilever Kabelträger für Querkabel mit Liner zum Schutz	Aluminium	2	Blister

Zugführungsrohre & Faltenbälge für V-Bremsen

Zugführungsrohre für V-Bremsen gibt es in verschiedenen Konfigurationen, die so gestaltet sind, dass sie mit jeder V-Brake-Bremse kompatibel sind.

Artikelnummer		Farbe	Bezeichnung	Kompatibilität	Material	Menge	Verpackung
18014220 BSA030		Silber	Zugführungsrohr 90°	V-Style Bremsen	rostfreie Aluminium Endkappe	10	Tüte
Auf Anfrage BSA033		Silber	Zugführungsrohr 83°	V-Style Bremsen	rostfreie Aluminium Endkappe	10	Tüte
Auf Anfrage BSA031		Silber	Zugführungsrohr 135°	V-Style Bremsen	rostfreie Aluminium Endkappe	10	Tüte
18013214 BSA032-N1		Silber/ Schwarz	Zugführungsrohr 90°	V-Style Bremsen mit Kevlar®-verstärkten Bremszugaußenhüllen	rostfreie Aluminium Endkappe	10	Tüte
Auf Anfrage BSA041		Silber	Flexibles Zugführungsrohr	V-Style Bremsen	Stahl /Aluminium	10	Tüte
18013213 BSA047-N1		Schwarz	Faltenbalg für Bremszugführung	V-Style Bremsen	Gummi	10	Tüte

Ankerbolzen

- Die Ankerbolzen von JAGWIRE bieten eine stabile Kabelklemme

Artikelnummer		Farbe	Bezeichnung	Material	Menge	Verpackung
Auf Anfrage BSA009		Silber	5mm Ankerbolzen	Verzinkter Stahl	25	Tüte
Auf Anfrage BSA010		Silber	6mm Ankerbolzen	Verzinkter Stahl	25	Tüte

Elite Sealed - Ersatzteile

Ersatz-Innenhüllen und Dichtungen sind separat für unsere Elite Sealed Schalt- und Bremskits erhältlich.

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Menge	Verpackung
18019330 JSAY051	 Slick-Lube Liner für Elite Sealed Shift Kit Länge: 2300mm Größe: 1.4x1.9	Transparent	4	Tüte
18019331 JSAY001	 Slick-Lube Liner für Elite Sealed Brake Kit Länge: 2000mm Größe: 1.9x2.4	Transparent	4	Tüte
18019332 CHA149	 Dichtungen für den Liner	Schwarz	10	Tüte

Elite Link - Ersatzteile für Schalt- & Bremszugsets

Elite Link Kit Endkappen Packs enthalten jede der speziellen Endkappen, die im entsprechenden Elite Link DIY Kit enthalten sind.

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Material	Menge	Verpackung
18020112 CHA153	 1x Elite Link Endkappen Pack für Schaltung	Schwarz	Aluminium	8	Blister
18020113 CHA154	 2x Elite Link Endkappen Pack für Schaltung	Schwarz	Aluminium	18	Blister
18020114 CHA155	 Road Elite Link Endkappen Pack für Bremse	Schwarz	Aluminium	12	Blister
18020115 CHA156	 Mountain Elite Link Endkappen Pack für Bremse	Schwarz	Aluminium	12	Blister
18014329 JSAD000	 Slick-Lube Liner für Elite Link Kit, Schaltung und Bremse Länge: 2000mm Größe: 1.8x2.7	Transparent	PE	4	Tüte
18014105 CHA124	 Ersatzsegment für Elite Link Kit	Schwarz	Aluminium	20 x 10mm	Tüte
18014107 CHA126	 Ersatzsegment für Elite Link Kit	Gold	Aluminium	20 x 10mm	Tüte
18014108 CHA127	 Ersatzsegment für Elite Link Kit	Rot	Aluminium	20 x 10mm	Tüte
18023110 CHA147	 Ersatzsegment für Elite Link Kit	Celeste	Aluminium	20 x 10mm	Tüte
18022110 CHA169	 Ersatzsegment für Elite Link Kit	Grau	Aluminium	20 x 10mm	Tüte

Slick-Lube Liner

- Ersatzinnenhülle für Nokon Brems- und Schaltsysteme
- Verringert die Reibung für eine bessere Gesamtleistung
- Kann für die interne Zugführung im Rahmen verwendet werden
- Nicht für die Verwendung mit JAGWIRE Elite Link-Systemen geeignet; siehe Teilenummer JSAD000 oben

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Menge	Verpackung
18015331 JSAD0027	 Slick-Lube Liner für Nokon Brems- und Schaltsysteme Länge: 6000mm Größe: 2.0x2.5	Transparent	1	Tüte

Sport Lenkerband

- EVA-Schaum mit Silikonoberfläche für guten Grip
- 2,5 mm Dicke
- 2000 mm Länge mit klebender Rückseite
- Inkl. Press-In Lenkerendstopfen

Lenkerband Konstruktion:	EVA Schaum mit Silikon
Grip:	Komfort
Dicke:	2,5 mm
Länge:	2000 mm pro Rolle
Gewicht:	95 g mit Endstopfen



18022862
BRS000
Schwarz




Pro Anti-Vibration Pads

- Innovative Technologie mit geschlossenzelligem Schaumstoff bietet hervorragenden Komfort, selbst auf den rauhesten Oberflächen
- Das eTPU-Material ist äußerst strapazierfähig und wasserabweisend
- Vollflächiger Kleberückstand
- Obere Länge für moderne Gravel-Lenker konzipiert; zuschneidbar für schmalere Passform
- Ein Satz von 4 Pads



18023861
BRA002
Weiß



Locking Lenkerendstopfen

- Verschraubbare Lenkerstopfen sichern und schließen sicher das Ende des Lenkers ab
- Passt auf Lenker mit einem Innendurchmesser von 18–23 mm
- Wird als Paar verkauft
- Gewicht: 20g pro Paar




18020860
BRA001
Schwarz



Innenzüge-Guide /

Unsere Kernkompetenz liegt im Bereich von Zügen. Aus diesem Grund tragen wir das englische Wort für Draht, nämlich 'wire', in unserem Firmennamen. Bei der Herstellung setzen wir die höchsten Industriestandards als Massstab und betrachten diese als Mindestanforderung. Unsere Züge werden sorgfältig geschmiert und vorgedehnt, bevor sie mehrfach einer gründlichen Prüfung und Tests unterzogen werden. Dabei werden sie hunderten von Zugbelastungen ausgesetzt, um sicherzustellen, dass sie die bestmögliche Leistung und Haltbarkeit bieten. Wir sind uns bewusst, dass Reibung in Schalt- und Bremssystemen zu einer unbefriedigenden Funktion führen und den Fahrspass an jedem Bike schnell trüben kann.

LEVEL 4 ELITE




Elite Polished Ultra-Slick hochglanzpolierter Edelstahl

Die Elite Ultra-Slick Innenzüge sind vorgedehnte, spiralgewickelte und unbeschichtete Edelstahlzüge, die einen intensiven Polierprozess durchlaufen, um auch die winzigsten Unebenheiten zu entfernen. Mit dieser ultraglatten Oberfläche sorgen sie für eine extrem geringe Reibung und eine einzigartige Performance. Anders als gewöhnliche Züge, sind die Ultra-Slick Züge von JAGWIRE äußerst langlebig und benötigen keine speziellen Außenhüllen und Schmiermittel. Diese Züge bieten ultimative Performance auf höchstem Niveau.

STS-EL (hochglanzpoliert) - vorgedehnte, hochglanzpolierte, spiralgewickelte und unbeschichtete Edelstahlzüge

LEVEL 3 PRO




Pro Polished Slick Stainless Steel

Durch unseren speziellen Politurprozess werden Unebenheiten zuverlässig vermieden. Die Züge werden dadurch noch gleitfähiger als durch eine PTFE-Beschichtung. Nicht zuletzt ergibt sich eine höhere Haltbarkeit und Kompatibilität im Vergleich zu anderen Zughüllen und Schmierstoffen. Die Pro Innenzüge sind perfekt für die Fahrer, die eine hohe Qualität zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis fordern.

STS-PS (poliert) - vorgedehnte, polierte Innenzüge aus rostfreiem, spiralgebundenem Edelstahl

LEVEL 2 SPORT




Geschliffen verzinkt oder aus Edelstahl

Für diese Züge aus verzinktem Stahl oder Edelstahl haben wir die beiden Grundvarianten technisch weiter verfeinert: Die Stränge werden vorgedehnt und durchlaufen danach eine spezielle Schleifvorrichtung, die alle Unebenheiten entfernt. Ergebnis ist eine glatte Oberfläche, die für Reibungsreduktion entlang der gesamten Zuglänge sorgt. Diese Jagwire-Züge sind sehr beliebt bei Fahrern, die Wert auf das Gesamtverhältnis von Performance, Langlebigkeit und Preis legen. Auch weist die Edelstahlvariante eine vergleichsweise höhere Korrosionsbeständigkeit auf. Erhältlich in zwei Versionen:

GAS - geschliffene, vorgedehnte und spiralgewickelte Züge aus verzinktem Stahl

STS - geschliffene, vorgedehnte und spiralgewickelte Züge aus Edelstahl

LEVEL 1 BASICS



Verzinkt oder aus Edelstahl


Schlichte und preislich sehr attraktive, aber dennoch qualitativ hochwertige Schalt- und Bremszüge aus spiralgewickelten Stahlsträngen. Diese Züge eignen sich ideal für einen kostengünstigen Zugaustausch auf Einsteigniveau

GAR - Züge aus verzinktem Stahl, spiralgewickelt

STR - Züge aus Edelstahl, spiralgewickelt

TECH Oberflächenbehandlung & Endnippel

ENDNIPPEL SCHALTINNENZÜGE



Campagnolo®



SRAM®/Shimano®

ENDNIPPEL BREMSINNENZÜGE



SRAM®/Shimano®



Campagnolo®



Universal Mountain


INNENZÜGE



Ultra-Slick, unbeschichteter Zug
STS-EL (hochglanzpoliert, Edelstahl)



Pro Slick, unbeschichteter Zug
STS-PS (poliert, Edelstahl)



Slick Innenzug
GAS (Slick-verzinkter Stahl)
STS (Slick-Edelstahl)



Regular Innenzug
GAR (verzinkter Stahl)
STR (Edelstahl)



Schaltinnenzüge /


Elite Schaltinnenzüge – Ultra-Slick unbeschichtet

- Ultra-Slick Oberfläche für präzise Schaltperformance und geringe Reibung, insbesondere bei 11- und 12-fach Systemen
- Kein Abrieb von Beschichtungen während der Montage und Fahrt gewährleistet eine noch längere Haltbarkeit und bessere Schaltperformance
- Die Elite Innenzüge sind kompatibel mit allen Arten von Außenhüllen, Schmierstoffen und Endkappen
- Einfach erkennbar am schwarzen Zugende

Herstellungsprozess:



Einzelverpackung



Werkstatt Filebox

Artikelnummer	Durchmesser	Material	Länge	Kompatibilität	Gewicht	Menge	Verpackung
18014150 73EL2300	1.1mm	Elite Ultra-Slick hochglanzpolierter Edelstahl	2300mm	SRAM®/Shimano®	15.2g	1	Pancake
18014152 75EL2300	1.1mm	Elite Ultra-Slick hochglanzpolierter Edelstahl	2300mm	Campagnolo®	15.1g	1	Pancake
18014151 73EL3100	1.1mm	Elite Ultra-Slick hochglanzpolierter Edelstahl	3100mm	SRAM®/Shimano®	20.3g	1	Pancake
18014153 75EL3100	1.1mm	Elite Ultra-Slick hochglanzpolierter Edelstahl	3100mm	Campagnolo®	20.4g	1	Pancake

Pro Schaltinnenzüge – Slick Polished unbeschichtet

- Edelstahl, vorgedehnt und poliert
- Extrem geringe Reibung für eine präzise Schaltperformance
- Kompatibel mit allen Arten von Außenhüllen, Schmierstoffen und Endkappen
- Einfach erkennbar durch ein goldenes Finish

Artikelnummer	Durchmesser	Material	Länge	Kompatibilität	Gewicht	Menge	Verpackung
18017300 73PS2300	1.1mm	Pro Slick polierter Edelstahl	2300mm	SRAM®/Shimano®	15.4g	1	Pancake
18017301 75PS2300	1.1mm	Pro Slick polierter Edelstahl	2300mm	Campagnolo®	15.2g	1	Pancake
18017302 73PS3100	1.1mm	Pro Slick polierter Edelstahl	3100mm	SRAM®/Shimano®	20.7g	1	Pancake
18017303 75PS3100	1.1mm	Pro Slick polierter Edelstahl	3100mm	Campagnolo®	20.8g	1	Pancake

Sport Schaltinnenzüge – Geschliffen, Edelstahl

- Vorgedehnte, geschliffene Edelstahlzüge, extrem korrosionsbeständig

Artikelnummer	Durchmesser	Material	Länge	Kompatibilität	Gewicht	Menge	Verpackung
18013100 73SS2300-N1	1.1mm	Sport Edelstahl, geschliffen	2300mm	SRAM®/Shimano®	15.5g	1	Pancake
18013101 75SS2300-N1	1.1mm	Sport Edelstahl, geschliffen	2300mm	Campagnolo®	15.4g	1	Pancake
18013102 73SS3100-N1	1.1mm	Sport Edelstahl, geschliffen	3100mm	SRAM®/Shimano®	20.7g	1	Pancake
18013103 75SS3100-N1	1.1mm	Sport Edelstahl, geschliffen	3100mm	Campagnolo®	20.7g	1	Pancake
18020104 71SS4445	1.1mm	Sport Edelstahl, geschliffen	4445mm	SRAM®/Shimano®	29.8g	1	Pancake

Sport Schaltinnenzüge – Geschliffen, Edelstahl

- Vorgedehnte, geschliffene Edelstahlzüge, extrem korrosionsbeständig

Artikelnummer	Durchmesser	Material	Länge	Kompatibilität	Gewicht	Menge	Verpackung
18020105 73SG2300	1.1mm	Sport verzinkter Stahl, geschliffen	2300mm	SRAM®/Shimano®	15.2g	1	Pancake
Auf Anfrage 75SG2300	1.1mm	Sport verzinkter Stahl, geschliffen	2300mm	Campagnolo®	15.4g	1	Pancake
18023106 73SG3100	1.1mm	Sport verzinkter Stahl, geschliffen	3100mm	SRAM®/Shimano®	20.6g	1	Pancake
Auf Anfrage 75SG3100	1.1mm	Sport verzinkter Stahl, geschliffen	3100mm	Campagnolo®	21.1g	1	Pancake

Schaltinnenzüge – Werkstatt-Großverpackungen

Artikelnummer	Durchmesser	Material	Länge	Kompatibilität	Gewicht	Menge	Verpackung
18014154 6009866	1.1mm	Elite Ultra-Slick hochglanzpolierter Edelstahl	2300mm	SRAM®/Shimano®	15.2g	25	Filebox
18014155 6009867	1.1mm	Elite Ultra-Slick hochglanzpolierter Edelstahl	2300mm	Campagnolo®	15.1g	25	Filebox
18017304 6009868	1.1mm	Pro Slick polierter Edelstahl	2300mm	SRAM®/Shimano®	15.2g	50	Filebox
18017305 6009869	1.1mm	Pro Slick polierter Edelstahl	2300mm	Campagnolo®	15.4g	50	Filebox
18013116 6009861-N1	1.1mm	Sport Edelstahl, geschliffen	2300mm	Campagnolo®	15.5g	100	Filebox
18013116 6009862-N1	1.1mm	Sport Edelstahl, geschliffen	2300mm	SRAM®/Shimano®	15.4g	100	Filebox
18015115 6009863	1.1mm	Sport verzinkter Stahl, geschliffen	2300mm	SRAM®/Shimano®	14.9g	100	Filebox



Bremsinnenzüge /

Reibung in einem Bremssystem verursacht nicht nur ein unpräzises Hebelgefühl, sondern auch eine träge und daher unbefriedigende Bremsleistung. Aus diesem Grund befolgt JAGWIRE spezifische Standards in Bezug auf Reibung und testet wöchentlich hunderte von Innenzügen, um die Einhaltung dieser strengen Richtlinien langfristig und zuverlässig zu gewährleisten. Während des Herstellungsprozesses werden unsere Innenzüge vorgedehnt und geschmiert, um eine stets einwandfreie und überzeugende Performance sicherzustellen.



Einzelverpackung



Werkstatt Filebox

Road Elite Bremsinnenzüge – Ultra-Slick unbeschichtet

- Hochglanzpolierte Züge bieten überragende Performance dank extrem geringer Reibung
- Sehr langlebig, da auf jegliche Beschichtung verzichtet wurde - ein Ablösen oder Beschädigen der Beschichtung gehört der Vergangenheit an
- Kompatibel mit allen Arten von Außenhüllen, Schmierstoffen und Endkappen
- Einfach erkennbar am schwarzen Zugende

Artikelnummer	Durchmesser	Material	Länge	Kompatibilität	Gewicht	Menge	Verpackung
18018170 96EL2000	1.5mm	Elite Ultra-Slick hochglanzpolierter Edelstahl	2000mm	SRAM®/Shimano® Road	22.3g	1	Pancake
18018176 93EL2000	1.5mm	Elite Ultra-Slick hochglanzpolierter Edelstahl	2000mm	Campagnolo®	22.2g	1	Pancake
18014171 96EL2750	1.5mm (Mechanische Scheibenbremse)	Elite Ultra-Slick hochglanzpolierter Edelstahl	2750mm	SRAM®/Shimano® Road	35.4g	1	Pancake

Mountain Elite Bremsinnenzüge – Ultra-Slick unbeschichtet

- Hochglanzpolierte Züge bieten überragende Performance dank extrem geringer Reibung
- Sehr langlebig, da auf jegliche Beschichtung verzichtet wurde - ein Ablösen oder Beschädigen der Beschichtung gehört der Vergangenheit an
- Kompatibel mit allen Arten von Außenhüllen, Schmierstoffen und Endkappen
- Einfach erkennbar am schwarzen Zugende

Artikelnummer	Durchmesser	Material	Länge	Kompatibilität	Gewicht	Menge	Verpackung
18018173 94EL2000	1.5mm	Elite Ultra-Slick hochglanzpolierter Edelstahl	2000mm	SRAM®/Shimano® MTB	22.6g	1	Pancake
18014174 94EL2750	1.5mm (Mechanische Scheibenbremse)	Elite Ultra-Slick hochglanzpolierter Edelstahl	2750mm	SRAM®/Shimano® MTB	36.3g	1	Pancake

Road Pro Bremsinnenzüge – Slick Polished unbeschichtet

- Edelstahl, vorgedehnt und poliert
- Extrem geringe Reibung für eine präzise Bremsperformance
- Kompatibel mit allen Arten von Außenhüllen, Schmierstoffen und Endkappen
- Einfach erkennbar durch ein goldenes Finish

Artikelnummer	Durchmesser	Material	Länge	Kompatibilität	Gewicht	Menge	Verpackung
18018310 96PS2000	1.5mm	Pro Slick polierter Edelstahl	2000mm	SRAM®/Shimano® Road	22.6g	1	Pancake
18018311 93PS2000	1.5mm	Pro Slick polierter Edelstahl	2000mm	Campagnolo®	22.5g	1	Pancake
18017312 96PS2750	1.5mm (Mechanische Scheibenbremse)	Pro Slick polierter Edelstahl	2750mm	SRAM®/Shimano® Road	35.9g	1	Pancake

Mountain Pro Bremsinnenzüge – Slick Polished unbeschichtet

- Edelstahl, vorgedehnt und poliert
- Extrem geringe Reibung für eine präzise Bremsperformance
- Kompatibel mit allen Arten von Außenhüllen, Schmierstoffen und Endkappen
- Einfach erkennbar durch ein goldenes Finish

Artikelnummer	Durchmesser	Material	Länge	Kompatibilität	Gewicht	Menge	Verpackung
18018313 94PS2000	1.5mm	Pro Slick polierter Edelstahl	2000mm	SRAM®/Shimano® MTB	22.8g	1	Pancake
18017314 94PS2750	1.5mm (Mechanische Scheibenbremse)	Pro Slick polierter Edelstahl	2750mm	SRAM®/Shimano® MTB	36.1g	1	Pancake

Road Sport Bremsinnenzüge – Geschliffener Edelstahl oder verzinkter Stahl

- Vorgedehnte Edelstahlzüge, extrem korrosionsbeständig
- Vorgedehnte Züge aus verzinkten Stahl

Artikelnummer	Durchmesser	Material	Länge	Kompatibilität	Gewicht	Menge	Verpackung
18018112 96SS2000	1.5mm	Sport Edelstahl, geschliffen	2000mm	SRAM®/Shimano® Road	22.7g	1	Pancake
18018113 93SS2000	1.5mm	Sport Edelstahl, geschliffen	2000mm	Campagnolo®	22.5g	1	Pancake
18013114 96SS2750	1.5mm (Mechanische Scheibenbremse)	Sport Edelstahl, geschliffen	2750mm	SRAM®/Shimano® Road	35.5g	1	Pancake
Auf Anfrage 93SS2750	1.5mm (Mechanische Scheibenbremse)	Sport Edelstahl, geschliffen	2750mm	Campagnolo®	35.4g	1	Pancake
18013115 96SS3500-N1	1.5mm	Sport Edelstahl, geschliffen	3500mm	SRAM®/Shimano® Road	44.8g	1	Pancake
18020117 96SG2000	1.5mm	Sport verzinkter Stahl, geschliffen	2000mm	SRAM®/Shimano® Road	23.0g	1	Pancake

Mountain Sport Bremsinnenzüge – Geschliffener Edelstahl oder verzinkt

- Vorgedehnte Edelstahlzüge, extrem korrosionsbeständig
- Vorgedehnte Züge aus verzinktem Stahl

Artikelnummer	Durchmesser	Material	Länge	Kompatibilität	Gewicht	Menge	Verpackung
18018105 94SS2000	1.5mm	Sport Edelstahl, geschliffen	2000mm	SRAM®/Shimano® MTB	22.0g	1	Pancake
18013107 94SS2750-N1	1.5mm (Mechanische Scheibenbremse)	Sport Edelstahl, geschliffen	2750mm	SRAM®/Shimano® MTB	35.8g	1	Pancake
18013108 94SS3500-N1	1.5mm	Sport Edelstahl, geschliffen	3500mm	SRAM®/Shimano® MTB	45.1g	1	Pancake
18022109 94SG2000	1.5mm	Sport verzinkter Stahl, geschliffen	2000mm	SRAM®/Shimano® MTB	23.2g	1	Pancake

Road Bremsinnenzüge – Werkstatt Großverpackungen

- Vorgedehnte Edelstahlzüge, extrem korrosionsbeständig
- Vorgedehnte Züge aus verzinktem Stahl

Artikelnummer	Durchmesser	Material	Länge	Kompatibilität	Gewicht	Menge	Verpackung
18018175 8009801	1.5mm	Elite Ultra-Slick hochglanzpolierter Edelstahl	2000mm	SRAM®/Shimano® Road	22.3g	25	Filebox
18018178 8009802	1.5mm	Elite Ultra-Slick hochglanzpolierter Edelstahl	2000mm	Campagnolo®	22.2g	25	Filebox
18018315 8009803	1.5mm	Pro Slick polierter Edelstahl	2000mm	SRAM®/Shimano® Road	22.6g	50	Filebox
18018316 8009804	1.5mm	Pro Slick polierter Edelstahl	2000mm	Campagnolo®	22.5g	50	Filebox
18018121 8009805	1.5mm	Sport Edelstahl, geschliffen	2000mm	SRAM®/Shimano® Road	22.7g	100	Filebox
18018119 8009806	1.5mm	Sport Edelstahl, geschliffen	2000mm	Campagnolo®	22.5g	100	Filebox
18018118 8009807	1.5mm	Sport verzinkter Stahl, geschliffen	2000mm	SRAM®/Shimano® Road	23.0g	100	Filebox

Mountain Bremsinnenzüge – Werkstatt Großverpackungen

- Vorgedehnte Edelstahlzüge, extrem korrosionsbeständig
- Vorgedehnte Züge aus verzinktem Stahl

Artikelnummer	Durchmesser	Material	Länge	Kompatibilität	Gewicht	Menge	Verpackung
18018177 8009808	1.5mm	Elite Ultra-Slick hochglanzpolierter Edelstahl	2000mm	SRAM®/Shimano® MTB	22.6g	25	Filebox
18018317 8009809	1.5mm	Pro Slick polierter Edelstahl	2000mm	SRAM®/Shimano® MTB	22.8g	50	Filebox
18018120 8009810	1.5mm	Sport verzinkter Stahl, geschliffen	2000mm	SRAM®/Shimano® MTB	22.0g	100	Filebox
18018620 8009811	1.5mm	Sport verzinkter Stahl, geschliffen	2000mm	SRAM®/Shimano® MTB	23.2g	100	Filebox

DROPPER INNENZUG

Pro Dropper Innenzug – Polierter Edelstahl

- Entwickelt und hergestellt speziell für die einzigartigen Anforderungen von Vario-Sattelstützen
- Der 0,8 mm Durchmesser des Innenzuges macht ihn extrem flexibel, was die Reibung reduziert und eine einfachere Innenzugverlegung ermöglicht
- Hochglanzpolierter Edelstahl
- Einzelne Innenzüge enthalten 2x Schrumpfschläuche
- Kompatibel mit allen leistungsstarken Außenhüllen, funktioniert jedoch am besten mit der JAGWIRE 3 mm LEX-SL Außenhülle für Vario-Sattelstützen

Artikelnummer	Durchmesser	Material	Länge	Kompatibilität	Menge	Verpackung
18020830 60PS2000	0.8mm	Pro Edelstahl, poliert	2000mm	Ausschließlich für Vario-Sattelstützen	1	Pancake

Pro Dropper Innenzüge – Werkstatt Großverpackung

Artikelnummer	Durchmesser	Material	Länge	Kompatibilität	Menge	Verpackung
18023831 6009871	0.8mm	Pro Edelstahl, poliert	2000mm	Ausschließlich für Vario-Sattelstützen	50	Filebox

Außenhüllen-Guide /

LEVEL 4 ELITE

SCHALT (XEX)- & BREMSZUGAUSSENHÜLLEN (CSX) Gedichtet und geschmiert

Die vollständig abgedichteten Systeme sind ausschließlich als komplette Zugsets erhältlich und verfügen über einen Liner, der kontinuierlich von den Hebeln zu den Bremsen sowie zum Umwerfer und Schaltwerk führt. Dies schützt die Züge und Hüllen vor äußeren Einflüssen und verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz. Da sich der Liner über die komplette Zuglänge erstreckt, kommt für eine optimale Reibungsreduktion eine speziell entwickelte Zugbeschichtung nebst Schmierstoff zum Einsatz.


XEX

Leichte, geflochtene Stahlstränge ummanteln den Slick-Lube Liner



CSX

Gewickelter Hartstahl mit niedriger Kompression rund um einen Slick-Lube Liner




SCHALT- & BREMSZUGAUSSENHÜLLEN Aluminum, leicht und mit Schmierstoff

Bei dieser Alternative zu traditionellen, kompressionslosen Zugaußenhüllen wird der Liner durch ineinandergreifende Aluminiumsegmente geschützt. Dies bedeutet in der Regel einen etwas höheren Preis, bietet jedoch verschiedene Vorteile, darunter höhere Flexibilität, geringeres Gewicht und gesteigerte Langlebigkeit.

ALU

Aluminiumsegmente ummanteln den Slick-Lube Liner




LEVEL 2 SPORT

SCHALTZUGAUSSENHÜLLEN Lineare Stahlstränge mit Schmierstoff

Der Slick-Lube Liner ist von einem kompressionslosen Ring aus linearen Stahlsträngen umgeben. Das Ergebnis ist ein deutlich direkteres und sensibleres Ansprechen, was für eine hohe Schaltpräzision unerlässlich ist.

LEX-SL

Lineare Stahlstränge rund um einen Slick-Lube Liner




BREMSZUGAUSSENHÜLLEN Gewickelter Hartstahl mit Schmierstoff

Bremszugaußenhüllen in Erstausrüsterqualität, die aus gewickeltem Hartstahl gefertigt sind und über eine Zuginnenhülle (Liner) verfügen. Diese Wicklung erlaubt eine gewisse Kompression (Stauchung), deren Grad jedoch durch den Einsatz von Hartstahl reduziert wird.

CGX-SL

Zugaußenhülle aus gewickeltem Hartstahl, mit Slick-Lube Liner (geschmiert) und extrem niedriger Kompression



LEVEL 3 PRO


SCHALTZUGAUSSENHÜLLEN

Lineare Stahlstränge, Schmierstoff

Der Slick-Lube Liner ist von einem kompressionslosen Ring aus linearen Stahlsträngen umgeben, was zu einem deutlich direkteren und sensibleren Schaltverhalten führt und somit eine hohe Schaltpräzision gewährleistet.

LEX-SL

Lineare Stahlstränge rund um einen Slick-Lube Liner




VARIO-STÜTZEN AUSSENHÜLLEN

Stahlstränge mit Schmierstoff

Lineare Stahlstränge umhüllen den Slick-Lube Liner. Die verwendeten Materialien gewährleisten eine äußerst flexible Außenhülle, die eine einfache Installation der Vario-Sattelstütze ermöglicht. Die Kombination aus Flexibilität und dem Slick-Lube Liner ermöglicht eine besonders reibungslose Bedienung des Remote-Hebels.

3MM LEX-SL

Flexible lineare Stahlstränge umgeben einen Slick-Lube Liner



LEVEL 1 BASICS


SCHALTZUGAUSSENHÜLLEN

Lineare Stränge ohne Schmierstoff

Schlichte und äußerst preisattraktive, dennoch qualitativ hochwertige Schaltzugaußenhüllen. In diesen Außenhüllen umgeben lineare Stränge einen einfachen Liner ohne Schmierstoff. Aufgrund ihres ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnisses sind sie eine ideale Wahl als Ersatzteile für preisbewusste Fahrradfahrer.

LEX

Lineare Stahlstränge rund um einen Liner (ungeschmiert)




BREMSZUGAUSSENHÜLLEN

Linear Stränge, Kevlar®-verstärkt mit Schmierstoff

Ein echtes Leistungs-Upgrade im Vergleich zu Standard-Bremszugaußenhüllen, basierend auf der Konstruktion der LEX Schaltzugaußenhülle mit zusätzlichem Kevlar®-Gewebe und einem Gewicht, das um fast 30% reduziert ist.

KEB-SL

Mit Kevlar® ummantelte, lineare Stahlstränge rund um einen Slick-Lube Liner




BREMSZUGAUSSENHÜLLEN

Gewickelter Stahl ohne Schmierstoff

Eine schlichte und äußerst preisattraktive Bremszugaußenhülle, die dennoch eine hohe Qualität aufweist. Sie besteht aus gewickeltem Stahl um einen einfachen Liner ohne Schmierstoff. Dank ihres ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnisses ist sie eine ideale Wahl als Ersatzteil für preisgünstige Fahrräder.

CEX

Zugaußenhülle aus gewickeltem Stahl um einen Liner (ungeschmiert)



Schaltzugaußenhüllen /

LEVEL 2 / 3 - SPORT / PRO

LEX-SL mit Slick-Lube Liner - Werkstatt-Filebox



Werkstatt-Filebox

LEX-SL - Schaltzugaußenhülle mit linearen Strängen, mit Slick-Lube Liner.

50 m

18013089
BHL200-N1
Schwarz

18013090
BHL205-N1
Weiß

30 m

18022508
BHL451
Rot

18022509
BHL452
Gelb

18022510
BHL453
Blau

18022511
BHL454
Grün

18018507
BHL455
Gold

18022512
BHL456
Weiß-
geflochten

18022513
BHL457
Titan

18022514
BHL458
Eisgrau

10 m

18020208
ZHB705
Gold

18014206
ZHB706
Sterling
Silber

18014207
ZHB708
Carbon Silber

18020209
ZHB709
Titan

18014203
ZHB801
Eisgrau

18014200
ZHB803
Rot

18014201
ZHB808
SID Blau

18020950
ZHB810
Celeste

18014204
ZHB812
Orange

18014202
ZHB813
Grün

18014205
ZHB814
Pink

18020951
ZHB815
Lila

PRO DROPPER AUSSENHÜLLEN

LEVEL 3 - PRO

Außenhülle Pro Dropper LEX-SL - Werkstatt-Filebox



- 3 mm LEX-SL - Schaltzugaußenhülle mit linearen Strängen, mit Slick-Lube Liner
- Ausschließlich für Vario-Sattelstützen

30 m

18023841
BHL484
Schwarz

10 m

18023840
ZHB816
Schwarz

Bremszugaußenhüllen /

LEVEL 3 - PRO

KEB-SL mit Slick-Lube Liner - Werkstatt-Filebox



- KEB-SL - Kompressionsfreie Bremszugaußenhülle aus linearen Strängen, mit Kevlar®-Verstärkung und Slick-Lube Liner
- Optimal für Highend-Bikes mit durchgängiger Zugverlegung und mechanischen Scheiben- oder Felgenbremsen
- Inkl. POP Endkappen (schwarz, 10 Stk.) und Lined Endkappen aus Aluminium (schwarz, 20 Stk.)

10 m

18017620 ZHB902 Grün	18017619 ZHB903 SID Blau	18018621 ZHB904 Orange	18014615 ZHB905 Schwarz	18014617 ZHB906 Rot	18014616 ZHB907 Weiß	18014618 ZHB908 Eisgrau

LEVEL 2 - SPORT

CGX-SL mit Slick-Lube Liner - Werkstatt-Filebox



CGX-SL - Bremszugaußenhülle aus gewickeltem Hartstahl, mit Slick-Lube Liner und extrem niedriger Kompression.

50 m

18013092 BHL100-N1 Schwarz	18013094 BHL105-N1 Weiß

30 m

18019500 BHL411 Rot	18019503 BHL412 Gelb	18019501 BHL413 SID Blau	18019502 BHL414 Grün	18018517 BHL415 Gold	Auf Anfrage BHL416 Weiß- geflochten	Auf Anfrage BHL417 Titan	Auf Anfrage BHL418 Eisgrau

30 m

18014210 60Y0021 Rot	18014211 60Y0022 SID Blau	18014213 60Y0029 Eisgrau	18014214 60Y0030 Orange	18014212 60Y0031 Grün	18020218 60Y0033 Gold	18014216 60Y0034 Sterling Silber	18014217 60Y0035 Carbon Silber	18014215 60Y0036 Pink	18020219 60Y0037 Titan	18020220 60Y0038 Lila	18020221 60Y0039 Celeste

JAGWIRE™

BASICS

Bekannt für ihre hohe Qualität, Zuverlässigkeit und erschwinglichen Preise bietet die JAGWIRE Basics Auswahl ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Basics Shift DIY Kit

- Perfekt für 5/6/7-Fach Schaltung an preiswerten Fahrrädern
- Für die Verwendung mit SRAM®- oder Shimano® Schaltsystemen
- Verzinkte, spiralgewickelte Züge halten Korrosion stand
- Alle benötigten Teile für den Kompletttausch der Schaltzüge und Außenhüllen sind im Lieferumfang enthalten

Artikelnummer	Farbe	Bezeichnung	Kompatibilität	Inhalt	Verpackung
18022297 BWKS000		Schwarz Basics Shift DIY Kit	SRAM®/Shimano® Road und Mountain	1 - 2000mm LEX Außenhülle 2 - 2300mm Slick verzinkter Schaltzug 10 - Offene Endkappen (Nylon) 2 - Zughülsen (Silber)	DIY Kit

Basics Brake DIY Kit

- Qualitativer und preiswerter Austausch für Fahrräder mit Felgenbremsen
- Züge mit Doppelenden für Mountain und Road kompatibel
- Alle benötigten Teile für den Kompletttausch der Bremszüge und Außenhüllen sind im Lieferumfang enthalten


Artikelnummer	Farbe	Bezeichnung	Kompatibilität	Inhalt	Verpackung
18022298 BWKB000		Schwarz Basics Brake DIY Kit	SRAM®/Shimano® Road und Mountain	1 - 2500mm CEX Außenhülle 1 - 1350mm Slick verzinkter Schaltzug 1 - 2350mm Slick verzinkter Schaltzug 6 - Offene Endkappen (Messing) 2 - Zughülsen (Silber)	DIY Kit




Basics Bremsscheiben

- Langlebige Bremsfläche aus Edelstahl
- Kompatibel mit allen organischen und metallischen Bremsbelagsmischungen
- 6-Loch Bremsscheiben enthalten T25 Schrauben
- Centerlock Verschlussringe sind separat erhältlich; siehe Seite 31 für weitere Informationen

Artikelnummer	Bezeichnung	Kompatibilität	Größe	Dicke	Gewicht
18024229 DCR100	Basics BR1 Bremsscheibe	6-Loch	180mm	1.8mm	154g
18024230 DCR101	Basics BR1 Bremsscheibe	6-Loch	160mm	1.8mm	125g



Artikelnummer	Bezeichnung	Kompatibilität	Größe	Dicke	Gewicht
18024231 DCR110	Basics BR1 Bremsscheibe	Centerlock	180mm	1.8mm	188g
18024232 DCR111	Basics BR1 Bremsscheibe	Centerlock	160mm	1.8mm	160g



Basics Bremsschuhe

- Zuverlässige und unkomplizierte Ersatzbremsschuhe

Artikelnummer		Bezeichnung	Befestigung	Farbe	Mischung	Gewicht	Menge	Verpackung
18013237 BWP5001		Symmetrical Threaded Post	Threaded Post	Schwarz	Sport Aw	77g	50 Paare	Werkstatt Box
18023235 JS207N		X-Caliper	Nut	Silber/ Schwarz	Sport Aw	43.8g	1 Paar	Box
18013235 BWP1001-N1		X-Caliper	Nut	Silber/ Schwarz	Sport Aw	43.8g	50 Paare	Werkstatt Box
18013234 JS451A-N1		Basics Road	Bolt-On	Schwarz	Sport Aw	47.9g	1 Paar	Box
18013239 BWP1003-N1		Basics Road	Bolt-On	Schwarz	Sport Aw	47.8g	50 Paare	Werkstatt Box





Basics Schaltinnenzüge

- Standard-Schaltinnenzüge aus verzinktem Stahl/Edelstahl

Artikelnummer	Durchmesser	Material	Länge	Kompatibilität	Gewicht	Menge	Verpackung
18020116 BWC1011	1.2mm	Verzinkter Stahl	2300mm	SRAM®/Shimano®	16.4g	100	Filebox
18013117 BWC1012-N1	1.2mm	Edelstahl	2300mm	SRAM®/Shimano®	16.1g	100	Filebox
18022106 12RG2300	1.2mm	Verzinkter Stahl	2300mm	SRAM®/Shimano®/Huret, Schwinn, Benelu, Simplex	16.4g	1	Pancake
18022108 12RG3050	1.2mm	Verzinkter Stahl	3050mm	SRAM®/Shimano®/Huret, Schwinn, Benelu, Simplex	22.2g	1	Pancake

Basics Bremsinnenzüge

- Standard-Bremsinnenzüge (Road/MTB) aus verzinktem Stahl/Edelstahl

Artikelnummer	Durchmesser	Material	Länge	Kompatibilität	Gewicht	Menge	Verpackung
18020118 BWC3003	1.6mm	Verzinkter Stahl	2000mm	SRAM®/Shimano® MTB	20.4g	100	Filebox
18018122 BWC3004	1.6mm	Edelstahl	2000mm	SRAM®/Shimano® MTB	20.0g	100	Filebox
18022124 BWC5003	1.6mm	Verzinkter Stahl	2000mm	SRAM®/Shimano® Road	20.2g	100	Filebox
18018123 BWC5004	1.6mm	Edelstahl	2000mm	SRAM®/Shimano® Road	20.0g	100	Filebox
18020119 92RG2000	1.6mm	Verzinkter Stahl	2000mm	SRAM®/Shimano® MTB & Road	20.4g	1	Pancake
18022120 92RG2795	1.6mm	Verzinkter Stahl	2795mm	SRAM®/Shimano® MTB & Road	33.6g	1	Pancake

Basics Schaltzugaußenhülle

- LEX - Schaltzugaußenhülle aus linearen Strängen

50 Meter Filebox



18013088
90A9765-N1
Schwarz

200 Meter Filebox Inklusive 1000 offener Endkappen



18013091
20A0007-N1
Schwarz

Basics Bremszugaußenhülle

- CEX - Bremszugaußenhülle aus gewickeltem Stahl

50 Meter Filebox



18013093
90Y0026-N1
Schwarz

200 Meter Filebox Inklusive 700 offener Endkappen (aus Messing)



18013096
20Y0007-N1
Schwarz

Händler Displays /

Präsentationsdisplays

Artikelnummer	Bezeichnung	
18013690 JWSF003	File Box Organizer - Ständer für Werkstattboxen	 • Für bis zu sechs Werkstattboxen (Innenzüge oder Zugaußenhüllen) • Bis zu drei Ständer können übereinander gestapelt werden, um 18 Werkstattboxen zu lagern • Cutter und Werkstattboxen sind nicht im Lieferumfang enthalten

Zugaußenhüllenmuster

Artikelnummer	Bezeichnung	
Auf Anfrage JWSF005	Farbmuster-Schlüsselanhänger	 • Zum Zeigen der Außenhüllen- und Endkappen-Farboptionen von JAGWIRE

Cable Displays

Artikelnummer	Bezeichnung	
18018047 JWSF047	Innenzug Demonstrations-Display	 • Zur Demonstration der Leichtgängigkeit der verschiedenen Innenzüge

Promotional Tools

Artikelnummer	Bezeichnung	
18024049 WSF015	J-Tool - Verschleißlehre für Bremsscheiben und Bremsbeläge	 • Die Messlehren ermöglichen eine Verschleißmessung von Bremsscheiben und Bremsbelägen • Kompatibel mit 1,8 mm, 1,85 mm, 2,0 mm und 2,3 mm Bremsscheiben • Ausklappbare Führungslehre zur Ausrichtung/Justierung des Bremsbügels: - Führungslehre auf Bremsscheibe aufschieben - lösen Bremsbügel mittig ausrichten - Bremsbügel festziehen • Mit Schlüsselring

Display Header


Artikelnummer	Bezeichnung	
18017460 JWSF004	Jagwire Display Header Board	 • Optisch ansprechende Warenpräsentationstafel für Lamellenwände / Slat-Walls

DIY Combo Box

Artikelnummer	Bezeichnung	
18018048 JWSF012	Jagwire DIY Combo Box	 • Leere Box für die Aufbewahrung von JAGWIRE-Zubehör • 17 Fächer

Artikelnummer	Bezeichnung
---------------	-------------

Bezeichnung



- Zeigt eine Auswahl an JAGWIRE-Bremsbelägen
- Die Bremsbelagformen werden im 1:1 Maßstab abgebildet
- Maße: 76 cm x 52 cm





Neue Horizonte bei Fahrrad-Kontrollsystemen

Seit nunmehr über 20 Jahren leistet JAGWIRE kontinuierlich Pionierarbeit im Bereich von Kontrollsystemen für Fahrräder. Als zertifizierter Hersteller gemäß ISO 9001/ TS-16949 bürgen wir für unübertroffene Qualität, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit.

Schneller, innovativer, hochwertiger

Unser erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam setzt sich kontinuierlich für Innovation ein, um die Produktqualität, die Produktionskontrolle und die Kundenzufriedenheit nachhaltig zu verbessern. Als Partner von Toyota haben wir das äußerst effiziente Toyota Production System (TPS) in unsere Abläufe integriert. Unsere ausgewogene Mischung aus automatisierten und manuellen Prozessen hilft uns dabei, den Fluss und das Volumen zu steuern, was zu unübertroffener Qualität und Effizienz führt. Als Mitglied des Herstellerverbands TAIWAN EXCELLENCE/A-TEAM entwickeln wir kontinuierlich innovative Geschäftsstrategien und -taktiken, um Lieferzeiten effektiv zu reduzieren und die Qualität ständig zu steigern. Gleichzeitig setzen wir uns unablässig dafür ein, Produktions- und Materialfehler sowie Abfallmengen in großem Umfang zu minimieren.

Ökologische & soziale Verantwortung

Wir sind uns unserer bedeutenden Verantwortung als Mitglied der Weltgemeinschaft voll und ganz bewusst. Daher entsprechen unsere Produkte den strengen gesetzlichen Vorschriften bezüglich Produktsicherheit und Umweltschutz. Unsere primären Kontrollsysteme sind gemäß den Bestimmungen der CPSIA, Proposition 65 und des CEN zertifiziert.

Chia Cherne Industry Company, Ltd Gewährleistungsrecht

Chia Cherne Industry Company, Ltd./JAGWIRE gewährt ab Kaufdatum eine zweijährige Garantie auf Material- und Fertigungsfehler. Diese Garantie bezieht sich ausschließlich auf Material- und Fertigungsfehler, die an vorschriftsmäßig montierten, genutzten und gewarteten Produkten von Chia Cherne/JAGWIRE auftreten. Bitte reichen Sie in diesem Fall das betreffende Produkt von Chia Cherne/JAGWIRE zusammen mit dem Originalkaufbeleg bei Ihrem Fachhändler ein. Diese Garantie ist nicht übertragbar und gilt ausschließlich für den Erstbesitzer.

Chia Cherne/JAGWIRE haftet in keinem Fall für Sach- und/oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Montage verursacht wurden. Vollständige Informationen zur Produktgarantie finden Sie auf jagwire.com oder schicken Sie eine E-Mail an: info@jagwire.com.

Produktsicherheit & Montage

WARNUNG: Viele Fahrradservice- und Reparaturaufgaben erfordern spezielles Wissen und Werkzeuge. Um die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls und möglicher Verletzungen zu minimieren, ist es entscheidend, dass Sie jegliche Installation, Reparatur oder Wartung von einem professionellen Fahrradmechaniker oder Händler durchführen lassen. Beginnen Sie keine Anpassungen oder Servicearbeiten an Ihrem Fahrrad, bevor Sie von Ihrem Mechaniker oder Händler gelernt haben, wie sie ordnungsgemäß durchgeführt werden. **Falsche Anpassungen oder Servicearbeiten können zu Schäden am Fahrrad oder einem Unfall führen, der schwere Verletzungen oder den Tod verursachen kann.**

Konsultieren Sie Ihren Händler oder Mechaniker, um Ihre Wartungsanforderungen festzustellen. Wie bei jedem mechanischen Gerät unterliegt ein Fahrrad und seine Komponenten Abnutzung und Belastung. Unterschiedliche Materialien und Mechanismen nutzen sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten ab und haben unterschiedliche Lebenszyklen. Wenn der Lebenszyklus einer Komponente überschritten wird, kann die Komponente versagen und schwere Verletzungen oder den Tod des Fahrers verursachen. Kratzer, Risse, das Aufscheuern von Kabeln und Verfärbungen sind Anzeichen für belastungsbedingte Ermüdung und deuten darauf hin, dass ein Teil das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat und ausgetauscht werden muss. Obwohl Materialien und Verarbeitung von Fahrradkomponenten möglicherweise durch eine Herstellergarantie für einen festgelegten Zeitraum abgedeckt sind, ist dies keine Garantie dafür, dass das Produkt die Laufzeit der Garantie überdauern wird. Die Produktlebensdauer hängt oft von Fahrstil und Produktpflege ab. Eine Komponentengarantie soll nicht suggerieren, dass die Komponente unzerstörbar ist oder ewig hält.

Vor der Installation einer Komponente oder eines Zubehörs stellen Sie sicher, dass es mit Ihrem Fahrrad kompatibel ist, indem Sie dies bei Ihrem Händler überprüfen.

WARNUNG:

1. Das Fahren mit unsachgemäß eingestellten Bremsen, abgenutzten Bremsbelägen, abgenutzten Bremskabeln oder -hüllen ist gefährlich und kann zu schweren Verletzungen oder dem Tod führen.

2. Zu starkes oder plötzliches Bremsen kann ein Rad blockieren, was dazu führen kann, dass Sie die Kontrolle verlieren und stürzen. Plötzliches oder übermäßiges Bremsen mit der Vorderbremse kann den Fahrer über den Lenker werfen, was zu schweren Verletzungen oder dem Tod führen kann.

3. Einige Fahrradbremsen, wie Scheibenbremsen und V-Brakes, sind äußerst leistungsstark. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie sich mit diesen Bremsen vertraut machen und üben Sie besondere Vorsicht bei ihrer Verwendung aus.

4. Scheibenbremsen können sich bei längerem Gebrauch extrem erhitzen. Berühren Sie eine Scheibenbremse nicht, bis sie ausreichend Zeit zum Abkühlen hatte.

5. Sehen Sie sich die Anweisungen des Bremsenherstellers zur Bedienung und Pflege Ihrer Bremsen an. Wenn Sie die Anweisungen des Herstellers nicht haben, konsultieren Sie Ihren Händler oder setzen Sie sich mit dem Bremsenhersteller in Verbindung.

WARNUNG: JAGWIRE Innenzüge, Außenhüllen und Bremsbeläge sind nicht für die Verwendung an motorisierten Fahrrädern oder Fahrzeugen vorgesehen. Eine solche Verwendung kann zu schweren persönlichen Verletzungen führen.

Überprüfung der Bremssystem

Die Überprüfung der Bremsanlagen eines Fahrrads vor jeder Fahrt ist entscheidend für die Sicherheit. Prüfen Sie die Bremsen auf ordnungsgemäße Funktion. Gehen Sie dafür wie folgt vor:

- Drücken Sie Bremshebel bis zum Anschlag durch.
- Sind die Schnellspanner der Bremsen geschlossen?
- Sind alle Zughüllen korrekt eingesetzt und sicher befestigt?
- Berühren die Bremsbeläge die Felgen gleichmäßig und machen vollen Kontakt mit dieser?
- Sind die Bolzen, die die Bremsbeläge am Bremskörper befestigen, festgezogen?
- Berühren die Bremsbeläge die Felge innerhalb eines Zolls Bremshebelbewegung?
- Können Sie die volle Bremskraft am Hebel ausüben, ohne dass sie den Lenker berühren?

Falls nicht, müssen Ihre Bremsen eingestellt werden. Fahren Sie nicht mit dem Fahrrad, bis die Bremsen von einem professionellen Fahrradmechaniker ordnungsgemäß eingestellt wurden.

Die Wirksamkeit des Bremsens hängt von Umweltfaktoren und dem Zustand der Ausrüstung ab, über die JAGWIRE keine Kontrolle hat. Konsultieren Sie die Bedienungsanleitung Ihres Fahrrads und einen professionellen Fahrradmechaniker oder Händler, um mehr über die richtige Bremsentechnik zu erfahren und üben Sie das Fahren und Bremsen stets auf einer flachen und ebenen Fläche, bevor Sie sich auf die Fahrt begeben.

Bei nassen Bedingungen ist die Bremskraft der Bremsen dramatisch reduziert. Bei Nässe empfiehlt es sich, langsam zu fahren und früher als unter normalen, trockenen Bedingungen zu bremsen.

Überprüfen Sie die Bremsen, Zughüllen und Bremsbeläge regelmäßig auf Schäden und inspizieren Sie sie immer gründlich nach einem Unfall oder starkem Aufprall. Wenn Sie Schäden feststellen, lassen Sie Ihr Fahrrad von einem professionellen Fahrradmechaniker oder Händler überprüfen.

Wichtig: Wenn die Bremsbeläge der Bremsschuhe so abgenutzt sind, dass die Rillen verschwunden sind, ersetzen Sie sie durch neue Beläge. Wenn die Felgen durch das Bremsen übermäßig abgenutzt sind, ersetze Sie diese durch neue Felgen.

Innenzüge

Beschädigte, inkorrekt montierte und/oder justierte Innenzüge können zu Kontrollverlust, Unfällen und schweren Verletzungen führen. Daher sollten Sie vor jeder Fahrt Ihre Innenzüge auf jegliche Beschädigungen (z. B. Auffasern) und Funktionsstörungen (z. B. starke Reibung) überprüfen. Kontrollieren Sie dabei bitte auch sorgfältig den technischen Zustand der Zugaußenhüllen und Kleinteile (siehe auch die übrigen Warnhinweise unter "Bremssysteme korrekt überprüfen").

Falls Sie jegliche Beschädigungen und/oder Funktionsstörungen an Ihren Innenzügen feststellen, insbesondere nach starken Beanspruchungen oder Stürzen, sollten Sie unverzüglich den Betrieb einstellen und sich an qualifiziertes Fachpersonal wenden, um Reparaturen, den Austausch oder die Behebung vornehmen zu lassen.

ACHTUNG: Vor jeder Fahrt sollten Sie alle verbauten Innenzüge (einschließlich Außenhüllen und Kleinteile) sorgfältig auf korrekte Montage und Justierung sowie auf einen einwandfreien technischen Zustand überprüfen. **Die Nichtbeachtung dieses Warnhinweises kann zu Unfällen und schweren Verletzungen führen.**

Installation Assistance

Montage- und Betriebsanleitungen stehen zum Download auf www.jagwire.com zur Verfügung und können alternativ per E-Mail an folgenden Adressen angefordert werden:

Deutschland & Österreich - jagwire@merida-centurion.com

Europa - jageurope@nowcompany.com

Asien - service@jagwire.com.tw

Nord- & Südamerika - tech@jagwire.com

info@jagwire.com

Trademarks

Alle Marken, Dienstleistungsmarken und Handelsnamen von JAGWIRE und Chia Cherne, die hier verwendet werden, sind Marken oder eingetragene Marken der Chia Cherne Industry Company, Ltd. Die Verwendung von Marken oder anderem geistigem Eigentum von Chia Cherne ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Chia Cherne ist untersagt.

Copyright (c) 2023 - Chia Cherne Industry Company, Ltd.

